

الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية، مجموعات
(أطقم)، الألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ، أسمال وخرق

ملاحظات :

1- يشمل الفصل الفرعي الأول 1- أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .

2- لايشمل هذا الفصل الفرعي 1 :

أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 الى 62 ،

ب- الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة المذكورة في البند 63.09 .

3- لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصريه :

أ- الأصناف من مواد نسجية :

1- الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها ،

2- البطانيات والأحزمة ،

3- بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ،

4- أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.02 والديباييج الداخلة

في البند 58.05 .

ب- أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبستومس) .

ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :

1- أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح ،

2- ان تقدم فرطاً أو في يالات، أو اكياس أو أغلفة مماثلة .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		1 : أصناف نسيجية آخر جاهزة .		63.01
		بطانيات وأحرمة .		
25	عدد	- بطانيات كهربائية	63 01 10 00	
		- بطانيات (عدا كهربائية)، وأحرمة، من صوف أو من	63 01 20 00	
20	عدد	وبر ناعم		
		- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من	63 01 30 00	
20	عدد	قطن		
		- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من ألياف	63 01 40 00	
20	عدد	تركيبية		
20	عدد	- بطانيات وأحرمة آخر	63 01 90 00	
		بياضات الأسرة والمائدة والتواليت (الحمام)		63.02
		والمطبخ .		
20	عدد	- بياضات للأسرة ، من مصترات أو كروشية	63 02 10 00	
		- بياضات آخر للأسرة، مطبوعة :		
20	عدد	-- من قطن	63 02 21 00	
20	عدد	-- من الياق تركيبية أو إصطناعية	63 02 22 00	
20	عدد	-- من مواد نسيجية آخر	63 02 29 00	
		- بياضات آخر للأسرة :		
20	عدد	-- من قطن	63 02 31 00	
20	عدد	-- من الياق تركيبية أو إصطناعية	63 02 32 00	
20	عدد	-- من مواد نسيجية آخر	63 02 39 00	
20	عدد	- بياضات مادة من مصترات أو كروشية	63 02 40 00	
		- بياضات آخر للمائدة :		
20	عدد	-- من قطن	63 02 51 00	
20	عدد	-- من كتان	63 02 52 00	
20	عدد	-- من الياق تركيبية إصطناعية	63 02 53 00	
20	عدد	-- من مواد نسيجية آخر	63 02 59 00	
		- بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة	63 02 60 00	
		مزردة من النوع الإسفنجي ، (أقمشة		
		المنشرف وما يمثلهما تيري) من		
20	عدد	قطن		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- غيرها :		
		--- من قطن :		
20	عدد فوط إهرام	63 02 91 10	
20	عدد فوط ومناشف عالية ومناشف حمام	63 02 91 20	
	 مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكره	63 02 91 30	
20	عدد دواره		
	 فوط تنظيف ومسح الاثنية مما يستعمل في	63 02 91 40	
20	عدد المطبخ		
20	كغم غيرها	63 02 91 90	
20	كغم من كتان	63 02 92 00	
20	كغم من الياف تركيبية (صناعية)	63 02 93 00	
20	كغم من مواد نسجية آخر	63 02 99 00	
		ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درايبه" وستور داخلية حاجبة ، سجوف قصيرة للستائر والأسرة . - من مصنرات أو كروشية :		63.03
20	كغم من قطن	63 03 11 00	
20	كغم من الياف تركيبية	63 03 12 00	
20	كغم من مواد نسجية آخر	63 03 19 00	
		- غيرها :		
		--- من قطن :		
20	كغم ستائر وأسداد	63 03 91 10	
	 ظلال داخلية من النوع المستعمل في وسائل	63 03 91 20	
20	كغم النفل		
20	كغم غيرها	63 03 91 90	
		--- من الياف تركيبية :		
20	كغم ستائر وأسداد	63 03 92 10	
	 ظلال داخلية من النوع المستعمل في وسائل	63 03 92 20	
20	كغم النفل		
20	كغم غيرها	63 03 92 90	
20	كغم من مواد نسجية آخر	63 03 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أصناف مفروشات آخر ، عدا تلك الداخلة في البند 94.04 . أغطية أسرة :		63.04
20	كغم	--- من مصنرات أو كروشية	63 04 11 00	
20	كغم	--- غيرها	63 04 19 00	
		- غيرها :		
20	كغم	--- من مصنرات أو كروشية		
20	كغم	--- للناموسيات	63 04 91 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 91 20	
20	عدد	--- غيرها	63 04 91 90	
		--- غير المصنره ولا كروشية، من قطن :		
20	عدد	--- الناموسيات	63 04 92 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 92 20	
20	عدد	--- أربطة الستائر	63 04 92 30	
20	عدد	--- أغطية الوسائد	63 04 92 40	
20	عدد	--- غيرها	63 04 92 90	
		--- غير مصنره ولا كروشية، من ألياف تركيبية :		
20	عدد	--- الناموسيات	63 04 93 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 93 20	
20	عدد	--- أربطة الستائر	63 04 93 30	
20	عدد	--- أغطية الوسائد	63 04 93 40	
20	عدد	--- غيرها	63 04 93 90	
		--- غير مصنره ولا كروشية، من مواد نسجية آخر :		
20	عدد	--- الناموسيات	63 04 99 10	
20	عدد	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل	63 04 99 20	
20	عدد	--- أربطة الستائر	63 04 99 30	
20	عدد	--- أغطية الوسائد	63 04 99 40	
20	عدد	--- غيرها	63 04 99 90	
		أكياس تعبئة وتغليف . - من جوت أو من مواد نسجية لحالية آخر داخلة في البند 53.03 :		63.05
5	كغم	--- من جوت	63 05 10 10	
5	كغم	--- غيرها	63 05 10 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	- من قطن	63 05 20 00	
		- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
		-- أوعية مزنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)	63 05 32 00	
5	كغم	-- غيرها، متحصل عليها من صفائح أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	63 05 33 00	
5	كغم	بروبيلين		
5	كغم	-- غيرها	63 05 39 00	
5	كغم	- من مواد نسجية آخر	63 05 90 00	
		أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس ، خيام ، أشرعة للسفن وللقوارب وللأسيح الشراعية المائية أو للعربات الشراعية البرية ، أصناف للمخيمات .		63.06
		- أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس :		
		-- من قطن :		
15	كغم	--- أغطية بضائع	63 06 11 10	
15	كغم	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 11 20	
		-- من اليفات تركيبية		
15	كغم	--- أغطية بضائع	63 06 12 10	
15	عدد	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 12 20	
		-- من مواد نسجية آخر :		
15	عدد	--- أغطية بضائع	63 06 19 10	
15	عدد	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس	63 06 19 20	
		- خيام :		
15	عدد	-- من قطن	63 06 21 00	
15	عدد	-- من اليفات تركيبية	63 06 22 00	
15	عدد	-- من مواد نسجية آخر	63 06 29 00	
		- أشرعة :		
15	عدد	-- من اليفات تركيبية	63 06 31 00	
15	عدد	-- من مواد نسجية آخر	63 06 39 00	
		- حشايا أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ :		
15	عدد	--- من قطن	63 06 41 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	-- من مواد نسجية آخر	63 06 49 00	63.07
		- غيرها :		
15	عدد	-- من فطن	63 06 91 00	
15	عدد	-- من مواد نسجية آخر	63 06 99 00	
		أصناف آخر جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .		
		- ماسح أرضيات وماسح أطباق وأقمشة نفض للقباز	63 07 10 00	
20	عدد	وأقمشة تنظيف ممثلة		
20	عدد	- سترات ولحزمة للنجاة	63 07 20 00	
		- غيرها :		
20	عدد	--- نماذج تفصيل الألبسة	63 70 90 10	
		--- الأعلام والرايات والبيارق والشترات وما	63 07 90 20	
20	عدد	يمثلها		
		--- أكياس النسيج والأكياس	63 07 90 30	
		الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة		
		الأخر الممثلة من النسيج الناعم للاستعمالات		
20	عدد	المنزلية		
20	عدد	--- أكياس وقلية الألبسة	63 07 90 40	
		--- الأظربة الخاصة بمسارات الركوب والآلات	63 07 90 50	
20	عدد	والحقائب ومضارب التنس (الخ)		
		--- الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس	63 07 90 60	
20	عدد	صنع الثلج		
20	عدد	--- عقد الزينة التي تمنح في المسابقات	63 07 90 70	
		--- الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات	63 07 90 80	
20	عدد	الداخلة في البند 63.06		
		--- غيرها :		
20	عدد	--- أغطية أباريق الشاي	63 07 90 91	
		--- للوسائد الصغيرة لفرز الدبابيس	63 07 90 92	
20	عدد	فيها		
		--- الفوط الصحية للنساء (باستثناء تلك الداخلة في	63 07 90 93	
20	عدد	البند 59.01)		
		--- أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في	63 07 90 94	
20	عدد	الأطراف		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	---- مهود الأطفال القابلة للحمل ---- الأعمدة والغلف لمظلات للسفر	63 07 90 95 63 07 90 96	
20	عدد	والشماسي ---- الأتعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأتعة الوجه للوقاية من الفبار	63 07 90 97	
20	عدد	والروائح	63 07 90 99	
20	عدد	---- غيرها		
		2: مجموعات		
		مجموعات (اطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن كانت بلوازم صالحة لصناعة البسط أو الديبايخ ، أو أغطية وفضوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة ، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة	63 08 00 00	63.08
		3 : ألبسة وأصناف نسجية مستعملة أسمال وخرق ألبسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة .		63.09
20	كغم	--- شماغ	63 09 00 20	
20	كغم	--- غيرها	63 09 00 90	
		أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضلات وأصناف بالية من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسجية .		63.10
10	كغم	--- مصنفة (مفروزة).....	63 10 10 00	
10	كغم	--- غيرها	63 10 90 00	

القسم الثاني عشر

أحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمس ، عصي مشي ، عصي بمقاعد ، سياط ، وسياط الفروسية ، أجزاء هذه الأصناف ، ريش محضر واصناف مصنوعة منه ' أزهار اصطناعية ، مصنوعات من شعر بشري

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات وما يماثلها ، أجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ- أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق ، أو الصفائح من لدائن) بدون نعال ، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها ،
- ب- أصناف الأحذية من مواد نسجية ، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)
- ج- الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09 ،
- د- الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإيسيتوم) (البند 68.12)
- هـ- الأحذية أو الأجهزة الأخرى المستخدمة في تقويم الأعضاء وأجزاءها (البند 90.21)
- و- الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات ترحلق على الجليد ، واقيات قصبية الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95) .
- 2- لأغراض تطبيق البند 64.06 ، فإن عبارة " أجزاء" لا تشمل المسامير الخشبية والواقيات والعري والمحاجن والأبازيم والصفائير وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة)، ولا تشمل أيضاً أضرار الأحذية أو الأصناف الأخرى الداخلة في البند 96.06 .

3- وفقاً لأحكام هذا الفصل :-

- أ- تشمل عبارتا "مطاط" و"لدائن" الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ظاهرة ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه القاعدة ، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون .
- ب- إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و 41.12 لغاية 41.14

4- مع مراعاة احكام الملاحظة 3 من هذا الفصل :

- أ- أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساهة سطحه الخارجي ، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية ، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبرازيم أو العرى أو الإضافات المماثلة .
- ب- إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية ، مثل ، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- تعتبر "أحذية رياضية" ، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 64 02 12 و 64 02 19 و 64 03 12 و 64 03 19 و 64 04 11 ، الأصناف التالية فقط :
- أ- الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة ،
- ب- أحذية الإنزلاق أو التزلج وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه مسن مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة .		64.01
10	زوج	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية آخر :	64 01 10 00	
10	زوج	-- تغطي الركبة	64 01 91 00	
10	زوج	-- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة	64 01 92 00	
10	زوج	-- غيرها	64 01 99 00	
		أحذية آخر بنعال خارجية ووجوه مسن مطاط أو لدائن .		64.02
		- أحذية للرياضة :		
10	زوج	-- أحذية تزلج ، وأحذية لوحات التزلج "سيف"	64 02 12 00	
10	زوج	-- غيرها	64 02 19 00	
10	زوج	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقب النعال	64 02 20 00	
10	زوج	- أحذية آخر ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية	64 02 30 00	
		-أحذية آخر:		
10	زوج	-- تغطي الكاحل	64 02 91 00	
10	زوج	-- غيرها	64 02 99 00	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدود ووجوه من جلد طبيعي		64.03
		- أحذية للرياضة :		
15	زوج	-- أحذية تزلج ، وأحذية لوحات التزلج "سيف"	64 03 12 00	
15	زوج	-- غيرها	64 03 19 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	زوج	- لحنية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تتركز فوق مشط القدم لتتلف حول الإبهام	64 03 20 00	
15	زوج	- لحنية ذات قاعدة أو مسطح من الخشب ، ليس لها نعل داخلي ولا غطاء معدني واقسي فسي مقدمتها	64 03 30 00	
15	زوج	- أحذية أخر ، للتضمن في مقدمتها واقية معدنية	64 03 40 00	
15	زوج	- أحذية أخر ، بنعال خارجية من جلد طبيعي : -- تغطي الكاحل :		
15	زوج	--- للرجال أو الصبية	64 03 51 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 51 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 51 30	
		-- غيرها :		
15	زوج	--- للرجال و الصبية	64 03 59 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 59 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 59 30	
		- لحنية أخر : -- تغطي الكاحل :		
15	زوج	--- للرجال و الصبية	64 03 91 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 91 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 91 30	
		-- غيرها :		
15	زوج	--- للرجال و للصبية	64 03 99 10	
15	زوج	--- للنساء والبنات	64 03 99 20	
15	زوج	--- للأطفال	64 03 99 30	
		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدود ووجوه من مواد نسجية . - أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن : -- أحذية للرياضة ، أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية ممانثة	64 04 11 00	64.04
15	زوج	--- غيرها	64 04 19 00	

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	زوج	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدّد	64 04 20 00	64.05
		أحذية آخر .		
15	زوج	- بوجه من جلد طبيعي أو من جلد مجدّد	64 05 10 00	64.06
15	زوج	- بوجه من مواد نسجية	64 05 20 00	
15	زوج	- غيرها	64 05 90 00	
		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال ، غير النعال الخارجية)، نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كهوب (كهوب صغيرة) وأصناف مماثلة ، قابلة للتبديل ، وطماقات ، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة ، وأجزاؤها .		
10	زوج	- وجوه احذية وأجزاؤها ، عدا اجزاء التقوية	64 06 10 00	
10	زوج	- نعال خارجية وكهوب من مطط أو لدائن	64 06 20 00	
		- غيرها :		
10	زوج	-- من خشب	64 06 91 00	
10	زوج	-- من مواد آخر	64 06 99 00	

الفصل الخامس والستون
أغطية رأس وأجزاءها

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل :

- أ- أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09 ،
ب- أغطية الرأس من الحرير الصخري (إيسستوس) الداخلة في البند 68.12 ،
ج- القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجات (فصل 95) .
- 2- لا يشمل البند 65.02 ، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
65.01	65 01 00 00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ، دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوقة طولياً)، من لباد	عدد	10
65.02	65 02 00 00	قبعات بشكلها الأولي (كلوش) مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة	عدد	10
65.03	65 03 00 00	قبعات وأغطية رأس آخر من لباد ، مصنوعة من هياكل قبعات أو من الدوائر الداخلة في البند 65.01 ، وإن كانت مبطنة	عدد	10
65.04	65 04 00 00	قبعات وأغطية رأس آخر، مضمفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة	عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		قبعات وأغطية رأس آخر من مصنرت أو كروشية أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو مواد نسيجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة، شبيكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة .		65.05
10	عدد شبيكات شعر غيرها :	65 05 10 00	
10	درزن شماغ مطرز	65 05 90 10	
10	درزن غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة	65 05 90 20	
10	درزن غتر عالية (فولال)	65 05 90 30	
10	درزن طواقى	65 05 90 40	
10	درزن عقل	65 05 90 50	
10	درزن قبعات غيرها :	65 05 90 60	
10	درزن قبعات عسكرية بريهات	65 05 90 94	
	 قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبيلين إن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة	65 05 90 95	
10	درزن غتر شمال مطرزة أو غير مطرزة (للرأس)	65 05 90 96	
10	درزن غيرها	65 05 90 99	
		أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة أغطية رأس للوقاية :		65.06
10	درزن للأنشطة الرياضية	65 06 10 10	
10	درزن خوذ رجال الاطفاء	65 06 10 20	
10	درزن الخوذ العسكرية	65 06 10 30	
10	درزن خوذ راكبي الدراجات النارية	65 06 10 40	
10	درزن خوذ عمال الانشاءات	65 06 10 50	
10	درزن غيرها غيرها :	65 06 10 90	
10	درزن من مطاط أو لدائن طواقى الاستحمام	65 06 91 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	درزن	--- غيرها	65 06 91 90	
25	درزن	-- من الفراء أو القرو.....	65 06 92 00	
25	درزن	-- من مواد آخر	65 06 99 00	
		أشرطة للتجهيز داخل القبعات ، بطائن جاهزة ، أغطية ، هياكل قبعات، حواف قبعات ، سيور تثبيت القبعات	65 07 00 00	65.07
10	كغم	القبعات		

الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط
وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

أ - عصي القياس وما يماثلها (بند 90.17) ،

ب- عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعادن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93)،

ج- الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة صراحة لتسليية الأطفال)

2- لايدخل في البند 66.03 ، الجزء او الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، الغلف والأغطية أو الطرر والشربات والأريطة وما يماثلها من جميع المواد، المعدة للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02 ، يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
66.01		مظلات مطر، و مظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة) .	عدد	20
	66 01 10 00	- مظلات الحدائق وما يماثلها		
		- غيرها :		
	66 01 91 00	-- ذات محور متداخل	عدد	20
	66 01 99 00	-- غيرها	عدد	20
66.02		عصي مشي، وعصي بمقاعد وسياط وسياط الفروسية ،وما يماثلها .		
	66 02 00 1Q	--- عصي مشي	عدد	20
	66 02 00 20	--- سياط	عدد	20
	66 02 00 90	--- غيرها	عدد	20

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02 .		66.03
10	عدد	- مقابض ومماسك	66 03 10 00	
10	عدد	- هياكل مظلات ، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصى)	66 03 20 00	
10	عدد	- غيرها	66 03 90 00	

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها ،
ازهار اصطناعية ، أصناف من شعر بشري

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

أ- نسج التصفية من شعر بشري (بند 59.11)

ب- الزخارف بشكل أزهار من مستنقات (دانتيل) أو من مطررات أو من أقمشة أخر (القسم الحادي عشر) ،
ج- الأحذية (فصل 64) ،

د- أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)

هـ- لعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجات (فصل 95)

و- منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96) .

2- ريشمل هذا البند 67.01 :

أ- الأصناف التي لايدخل فيها الريش أو الزغب إلاكمادة للحشو (مثل ، لوازم الاسرة المذكورة في البند
94.04) .

ب- الألبسة وتوايع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ،

ج- الأزهار و الأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02 .

3- لايشمل البند 67.02 :

أ- الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70) ،

ب- الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أخر المتحصل
عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أخرى وكذلك المؤلفات من عدة
أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق معاكسة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
67.01		جلود طيور وأجزاء أخر من طيور ، بريشها أو بزغبتها، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة) .		
	67 01 00 10	--- مراوح يدوية من ريش الزينة	كغم	20

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	--- غيرها	67 01 00 90	67.02
		أزهار وأوراق وثمار اصطناعية ، أجزاءها، أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية .		
15	كغم	- من لدائن	67 02 10 00	
		من مواد آخر :		
15	كغم	--- من صلفح معدنية	67 02 90 10	
15	كغم	--- من نسج	67 02 90 20	
15	كغم	--- من مواد لخر	67 02 90 90	
		شعر بشري مصفف جذوره ورؤوسه بالاتجاه الطبيعي، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى ، صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخر محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثلة	67 03 00 00	67.03
20	عدد	شعر رأس ولحي وحوajib ورموش وخصل وما شابهها ، مستعارة ' من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية ، مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان لخر . - من مواد نسجية تركيبية :		67.04
20	عدد	-- شعر مستعار كامل	67 04 11 00	
20	عدد	-- غيره	67 04 19 00	
20	عدد	- من شعر بشري	67 04 20 00	
20	عدد	- من مواد لخر	67 04 90 00	

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس أو اميات) أو ميكا أو من مواد
مماثلة، مصنوعات من خزف ، زجاج ومصنوعاته

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس أو اميات) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظات :

1- لايشمل هذا للفصل :

- أ- الأصناف الداخلة في الفصل 25،
ب- الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخل في البنود 48.10 أو 48.11 (مثل،
الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو بالقلار أو الإسفلت)
ج- النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسيج المطلية أو المشربة
أو المغطاة بمسحوق الميكا أو بالقلار أو الإسفلت)،
د- الأصناف المذكورة في الفصل 71 ،
هـ- العدد واجزاءها المذكورة في الفصل 82،
و- أحجار الطباعة (ليتو غرافيا) الداخلة في في البند 84.42 ،
ز- العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47 ،
ح- أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18) ،
ط- الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها) ،
ي- الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل ،الأثاث وأجهزة ولوازم الإنارة والمباني المسبقة للصنع)،
ك- الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال والعباب المجتمعات وادوات ولوازم الرياضية)
ل- الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة
2- ب من لفصل 96 و الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل،الزرار) أو في البند 96.09 (مثل ،أقلام
الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم)،
م- الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية)
2- تنطبق عبارة "أحجار النصب والبناء المشغولة" بالمعنى المقصود في البند 68.02 ،، على مختلف أنواع
الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو 25.16 ، كما تنطبق ايضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر
(مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل، إلا إن هذه العبارة لا تسري
على حجر الإردواز .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الاصناف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ترايبع، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز)		68.01
10	طن	--- من حجر رملي.....	68 01 00 10	
10	طن	--- من حجر جرانيت	68 01 00 20	
10	طن	--- من حجر سمالي- بورفير	68 01 00 30	
10	طن	--- من حجر رخام	68 01 00 40	
10	طن	--- من أحجار طبيعية آخر	68 01 00 90	
		أحجار نصب وبناء (عدا حجر الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 ، مكعبات الفسفيساء وما يماثلها ، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل ، حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز) ، ملونة اصطناعياً		68.02
		- ترايبع وبلاط ، مكعبات أصناف مماثلة ، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل، أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم ، حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة اصطناعياً.....	68 02 10 00	
10	طن	- أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوى :		
25	طن	--- رخام وترافرتين ومرمر	68 02 21 00	
25	طن	--- أحجار كلسية لآخر	68 02 22 00	
25	طن	--- جرانيت	68 02 23 00	
25	طن	--- أحجار لخر	68 02 29 00	
		- غيرها :		
		- رخام وترافرتين ومرمر :		
		--- درجات طنسف، أفاريز للشيبايك والسدرلهزونات أو الأسوار ، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثلها	68 02 91 10	
25	طن	--- أصناف صحية ثابتة :		
25	عدد	--- أحواض استحمام	68 02 91 21	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	عدد	مفاصل للأيدي	68 02 91 22	
25	عدد	أحواض نافورات	68 02 91 23	
25	عدد	غيرها	68 02 91 29	
25	كغم	مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية	68 02 91 30	
25	طن	أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة	68 02 91 40	
25	عدد	أقداح وعلب ومناقض للسجلات	68 02 91 50	
25	كغم	لوازم الكتابة وثقالات الورق	68 02 91 60	
		ألواح لسطوح أصناف الأثاث (للبنوفيهات والمفاصل والطلولات... الخ)	68 02 91 70	
25	طن	غيرها	68 02 91 90	
25	طن	أحجار كلسية أخرى	68 02 92 00	
25	طن	جرانيت	68 02 93 00	
25	طن	أحجار أخرى	68 02 99 00	
		حجر إردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر إردواز طبيعي أو من إردواز مكمل (إردوازين)		68.03
		بلاط ترابيع وقراميد ومكمل للبناء أو لمصرف الطرق	68 03 00 10	
25	طن	غيرها	68 03 00 90	
		أرحية وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاءها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتملة أو من خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخرى .		68.04
25	طن	أرحية للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش	68 04 10 00	
		أرحية أخرى ، وأصناف مماثلة :		
5	طن	من مس طبيعي أو تركيبى ، مكمل	68 04 21 00	
		من مواد شاحذة أخرى مكتملة أو من خزف	68 04 22 00	
5	طن	من أحجار طبيعية	68 04 23 00	
5	كغم	أحجار شحذ أو صقل يدوية	68 04 30 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخططة أو مهياة بأي شكل آخر .		68.05
5	كغم	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	68 05 10 00	
5	كغم	- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط	68 05 20 00	
5	كغم	- على حوامل من مواد أخرى	68 05 30 00	
		ألياف خبث المعادن والألياف صخرية والألياف معدنية مماثلة ، فيرميكوليت ممدد، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت ، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 .		68.06
		- ألياف خبث المعادن والألياف صخرية والألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	68 06 10 00	
5	طن	- فيرميكوليت ممدد، غضار ممدد، وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، إن كانت مخلوطة فيما بينها	68 06 20 00	
5	طن	- غيرها	68 06 90 00	
		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم) .		68.07
10	طن	- بشكل لفات	68 07 10 00	
		- غيرها :		
10	طن	--- بلاط وترابيع وقراميد وأحجار تلبيط	68 07 90 10	
10	م	--- ألواح التسقيف والبناء	68 07 90 20	
10	طن	--- أنابيب ولوازمها	68 07 90 30	
10	كغم	--- الأواني المصبوبة أو المقولبة	68 07 90 40	
10	كغم	--- غيرها	68 07 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	ألواح ذات أطر وألواح وترابيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقلىق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكثلة بإسمنت أو بخص أو بمواد تماسك معنوية آخر	68 08 00 00	68.08
		مصنوعات من خص أو من مركبات أساسها الجص .		68.09
		- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة :		
20	كغم	-- مظاة على الوجه أو مقسوة بورق أو ورق مقوى فقط	68 09 11 00	
20	كغم	-- غيرها	68 09 19 00	
		أصناف آخر :		
20	كغم	--- ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة ، مزخرفة	68 09 90 10	
		--- أصناف مقولة وأصناف معدة للزينة والمزخرفة (رسوم وأعمدة وظلمسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة).....	68 09 90 20	
20	كغم	--- قوالب مستعملة في الصناعة	68 09 90 30	
20	كغم	--- غيرها	68 09 90 90	
		مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي ، وإن كانت مسلحة .		68.10
		- ترابيع وبلاط وقرميد سقفوف وأحجار تهلط و أجر وأصناف مماثلة :		
15	طن	-- كتل وأجر للبناء	68 10 11 00	
		-- غيرها :		
15	٢ م	--- قرميد سقفوف	68 10 19 10	
		--- بلاط :		
15	طن	---- بلاط وكتل جاتبية (بردورات) لرصف الطرق	68 10 19 21	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	طن	---- بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطوح	68 10 19 22	68.11
15	طن	---- بلاط كسر رخام	68 10 19 23	
15	طن	---- غيرها	68 10 19 29	
15	طن	---- غيرها	68 10 19 90	
		- مصنوعات آخر :		
15	طن	-- عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المننية	68 10 91 00	
		-- غيرها :		
15	طن	---- أصناف صحية ثابتة	68 10 99 10	
15	طن	---- غيرها	68 10 99 90	
		مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليلوز بأسمنت أو أصناف مماثلة .		
15	طن	- صفائح موجة	68 11 10 00	
		- صفائح والأواح ذات أطر وترايبع ، وقرميد سقفوف وأصناف مماثلة	68 11 20 00	
15	طن	- أنابيب ومواسير ولوازمها :		
15	طن	---- أنابيب للتهوئة وما يمثلها	68 11 30 10	
15	طن	---- أنابيب الاسلاك	68 11 30 20	
15	كغم	---- وصلات الأنابيب وحلقات الشد	68 11 30 30	
15	كغم	---- غيرها	68 11 30 90	
		- أصناف آخر :		
15	عدد	---- خزانات	68 11 90 10	
15	عدد	---- أحواض وصنفاص صحية ثابتة	68 11 90 20	
15	طن	---- مزهريات	68 11 90 30	
15	طن	---- غيرها	68 11 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ألياف حرير صخري مشغولة ، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مقسيوم بمصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط و النسج والملايس وأغطية الرأس والأحذية والقواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 .		68.12
15	كغم	--- ألبسة وتوابع ألبسة ، أفضية وأغطية للرأس	68 12 50 00	
15	كغم	--- ورق و ورق مقوى ولباد	68 12 60 00	
15	كغم	--- ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة القواصل بشكل صفائح أو لفات	68 12 70 00	
		--- غيرها :		
15	كغم	--- فوالب تصفية وترشيح وأقراص المادة للأطباق الساخنة	68 12 90 10	
15	كغم	--- الكرات والمخاريط الحديدية الملبسة بحرير صخري لمكافحة الحريق فـي أنابيب الغاز	68 12 90 20	
15	كغم	--- غيرها	68 12 90 90	
		أدوات احتكاك (مثل، صفائح ولفات ، واشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات ، ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو مما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سليولوز ، وإن تضمنت نسيجاً أو مواد أخرى		68.13
15	كغم	--- أدوات احتكاك للفرامل	68 13 10 00	
15	كغم	--- غيرها	68 13 90 00	
		ميكا مشغولة ومصنوعات منها ، بما فيها الميكا المكنة أو المجددة ، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى .		68.14

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	كغم	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة بوزن كانت على حامل - غيرها :	68 14 10 00	68.15
15	طن	--- أنابيب ومجاري ومما يماثلها من أصناف مقولبة	68 14 90 10	
15	طن	--- غيرها	68 14 90 90	
		مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخر (بما فيها ألياف الكربون ومصنوعاتها ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .		
		- مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون ، لاستعمالات غير كهربائية :		
15	كغم	--- أنابيب وأقراص الترشيح	68 15 10 10	
15	كغم	--- سيالك للمحاور	68 15 10 20	
15	طن	--- الأجر والترابيع المشغولة	68 15 10 30	
		--- القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات الفتوات الدقيقة (نفود، ميداليات ... الخ)	68 15 10 40	
15	كغم	--- غيرها	68 15 10 90	
		- مصنوعات من خنور (طحلب الوقود):		
15	كغم	--- صفائح	68 15 20 10	
15	كغم	--- أشكال اسطوانية	68 15 20 20	
15	كغم	--- أوعية لزرع النباتات	68 15 20 30	
15	كغم	--- غيرها	68 15 20 90	
		- مصنوعات أخر :		
		-- محتوية على مغزيت أو دولوميت أو كروميت :		
15	طن	--- الأجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولوميت مكمل بقطران	68 15 91 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصفة	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	طن	--- الاجر والأشكال الأخر المصنوع من مقزيت أو من مقزيت الكروم غير المعالج بالنار	68 15 91 20	
15	طن	--- غيرها	68 15 91 90	
		--- غيرها :		
15	كغم	--- الحرامي من ملبس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالثي تستعمل لأذابة الزجاج)	68 15 99 10	
15	كغم	--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة	68 15 99 20	
15	طن	--- كتل والواح للرصف	68 15 99 30	
15	طن	--- أنابيب الترشيح من مرو أو من صوان مسحوقين سحقاً ناعماً ومكتلين	68 15 99 40	
15	طن	--- كتل والسواح وصفائح آخر من البزلت المصهور	68 15 99 50	
15	طن	--- غيرها	68 15 99 90	

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

ملاحظات :

1- تطبق احكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي وتنطبق البنود 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03 .

2- لايشمل هذا الفصل :

- أ- الأصناف الداخلة في البند 28.44 ،
- ب- الأصناف الداخلة في البند 68.04 ،
- ج- الأصناف الداخلة في الفصل 71 ، (مثل، حلي الغواية "المقلدة") ،
- د- الخلاط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13 ،
- هـ- الأصناف الداخلة في الفصل 82 ،
- و- العازلات الكهربائية (بند85.46) والقطع من مواد عازلة (البند 85.47) ،
- ز- الأسنان الاصطناعية من خزف (البند90.21) ،
- ح- الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وغيرها) ،
- ط- الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإبرة والمباتي المسبقة الصنع) ،
- ي- الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) ،
- ك- الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.14 (مثل، غلايين التدخين) ،
- ل- الأصناف الداخلة في الفصل 97(مثل، التحف الفنية) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		1- منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أترية سيليسية مماثلة وأصناف متحملة للحرارة .		
69.01	69 01 00 00	آجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية أخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت) أو من أترية سيليسية مماثلة	طن	5
69.02		آجر (طوب) وكتل وترايبع وبلاط وقطع خزفية مماثلة للبناء ، نارية (متحملة الحرارة) ، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأترية السيليسية المماثلة .		
	69 02 10 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة ، معبراً عنها بـ MgO و CaO و Cr2O3	طن	5
	69 02 20 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من الألومينا Al2O3 أو من السيلكا (السليس) SiO2 أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات	طن	5
	69 02 90 00	- غيرها	طن	5
69.03		منتجات نارية خزفية أخرى (مثل ، المعوجات والبوادي والسدادات والحوامل والأبواب والمواسير والقضبان) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأترية السيليسية المماثلة .		
	69 03 10 00	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع أخرى من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	طن	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الومينا (AIZO3) أو من خليط مركب أو مسن الأومينا وسليكا SIO2	69 03 20 00	
5	طن	- غيرها	69 03 90 00	
		2-منتجات خزفية آخر		
		آجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف .		69.04
5	طن	- آجر (طوب) بناء	69 04 10 00	
5	طن	- غيره	69 04 90 00	
		قرميد سقوف واغطية مداخن وعناصر مداخن آخر وزخارف معمارية ، وأصناف إنشائية آخر من خزف		69.05
15	م ²	- قرميد سقوف	69 05 10 00	
		غيره :		
15	كغم	--- اغطية مداخن	69 05 90 10	
15	كغم	--- زخارف معمارية	69 05 90 20	
15	كغم	--- غيرها	69 05 90 90	
		مواسير واتابيب ومزازيب ومجاري تصريف المياه ولوازمها ، من خزف	69 06 00 00	69.06
15	طن			
		بلاط وترايبع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخن) غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالمينا ، مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف غير ملمعة ولا مطلية بالمينا ، وإن كانت على حامل .		69.07
		- ترايبع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل ، لكبر مساحة سطح لها يمكن ادخالها ضمن مربع طول ضلعة يقل عن 7 سم	69 07 10 00	
10	طن			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- غيرها :		
		--- ترابيع بلاط خزفية للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المواقد مثلا ، غير ملمعة (مورنشة).....	69 07 90 10	
10	طن		
10	طن	--- غيرها.....	69 07 90 90	
		بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخل)، ملمعة (مورنشة) أو مطلية بالمينا ، مكعبات فسيفساء وما يماثلها ملمعة أو مطلية بالمينا ، من خزف، وإن كانت على حامل .		69.08
		- بلاط و ترابيع ومكعبات وأصناف مماثلة ، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل أكبر مساحة سطح لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعة يقل عن 7 سم	69 08 10 00	
10	طن		
		- غيرها :		
		--- بلاط و ترابيع من خزف للأرضيات أو لتغطية الجدران أو المواقد مثلا.....	69 08 90 10	
10	طن		
10	طن	--- غيرها.....	69 08 90 90	
		أجهزة وأصناف للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية آخر ، من خزف أجران وقصاع وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية ، من خزف ، أوعية و جرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو التعبئة ، من خزف .		69.09
		- أجهزة وأصناف للمختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو لاستعمالات تقنية آخر :		
		--- من بورسلين أو صيني	69 09 11 00	
10	كغم		
		--- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بكماس (MOHS).....	69 09 12 00	
10	كغم		
10	كغم	--- غيرها.....	69 09 19 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		-- غيرها :		
10	كغم	--- أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل	69 09 90 10	69.10
10	كغم	--- غيرها	69 09 90 90	
		احواض غسل (مجالى) ومغاسل وقواعد مغاسل واحواض استحمام واحواض استبراء "بيدية" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومياول وأصناف صحية مماثلة ثابتة ، من خزف .		
15	كغم	- من بورسلين أو صيني	69 10 10 00	69.11
15	كغم	- غيرها	69 10 90 00	
		أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من بورسلين أو صيني		
10	كغم	- أواني وأدوات للمعدة أو المطبخ.....	69 11 10 00	69.12
10	كغم	- غيرها	69 11 90 00	
		أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أخر ، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت ، من مواد خزفية عدا بورسلين أو الصيني	69 12 00 00	
10	كغم	تمائيل صغيرة وأصناف أخر للزينة ، من خزف . - من بورسلين أو صيني :		69.13
15	كغم	--- ميلخر	69 13 10 10	69.13
15	كغم	--- مسند الكتب وتقلات الورق وما يماثلها من لوازم طاولات المكاتب	69 13 10 20	
15	كغم	--- مزهريات	69 13 10 30	
15	كغم	--- منافض للسجائر	69 13 10 40	
15	كغم	--- علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها	69 13 10 50	
15	كغم	--- غيرها	69 13 10 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	كغم	--- غيرها : مزهريات	69 13 90 10	69.14
15	كغم	--- غيرها	69 13 90 90	
		مصنوعات آخر من خزف . - من بورسلين أو صيني :		
		--- لوازم الأيسواب والتوافذ مثل المقابض والأكبر	69 14 10 10	
15	كغم	--- اللاتشات والأزقلم والأحرف والشارات الأخر	69 14 10 20	
15	كغم	--- غيرها	69 14 10 90	
15	كغم	- غيرها : --- المواقد ولجهاز التفتنة والتسخين الخز المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من عجينة فلخري).....	69 14 90 10	
15	كغم	--- الأصص غير المزخرفة (مثلا للبيستنة) المصنوعة من الفخار العادي	69 14 90 20	
15	كغم	--- الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في المختبرات والمخازن (للصينليات ومحال بيع الطوى) الخ .	69 14 90 30	
15	كغم	--- غيرها	69 14 90 90	

الفصل السابعون
زجاج ومصنوعاته

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ- الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج والزجاج الخرز بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)
ب- الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل،حلي الغواية "المقلدة")
ج- حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 والعازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند 85.47،
د- الألياف البصرية،العناصر البصرية المشغولة بصرياً ،الحقن تحت الجلد ،العيون الاصطناعية ،مقاييس الحرارة (ثيرموميتر) ،مقاييس الضغط الجوي (باروميتر) ،مقاييس كثافة السوائل (هيدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90
هـ- أجهزة إنارة ،الشارات المضيئة ،اللوحات الإرشادية أو الإعلالية المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة ، وأجزاءها الداخلة في البند 94.05،
و- لعب الاطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو غيرها من أصناف الفصل 95،
ز- الأزرار والأوعية العازلة المركبة وناقثات العطور وناقثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96،

2- تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :

- أ - لايعتبر "مشغولاً" الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلمينه (بالتحمية ثم بالتبريد) ،
ب- لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تبنيد ألواح أو صفائح الزجاج ،
ج - يقصد بعبارة "طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة" طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل، أوكسيد المعدن) التي تمتص بصورة خاصة الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية ، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج .
3- تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند ، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة .
4- يقصد بعبارة "صوف الزجاج" وفقاً لمفهوم البند 70.19:

- أ- الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ،
 ب- الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO₂) بنسبة تقل عن 60% ، ولكنها تحتوي على أكسيد
 قلوي (K₂O) أو (Na₂O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد بوريك (B₂O₃) بنسبة تزيد عن
 2% وزناً .
 أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .
 5- تشمل عبارة "زجاج" أيما وردت في جدول التعرّف ، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من
 السليكا (السيليس) المصهورة .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1- من أجل تطبيق احكام البنود الفرعية 70 13 21 و 70 13 31 و 70 13 91 ، يقصد بعبارة
 "كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن
 24% وزناً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
70.01	70 01 00 00	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات زجاج ، زجاج كتلا	كغم	مغفأة
70.02		زجاج ، بشكل كرات (عبدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب ، غير مشغول .		
	70 02 10 00	- كرات	كغم	مغفأة
	70 02 20 00	- قضبان أو عيدان	كغم	مغفأة
		- أنابيب :		
	70 02 31 00	- من كوارتز مصهور أو غيره من السليكا المصهورة	كغم	مغفأة
	70 02 32 00	- من زجاج لخرذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5x10 ⁻⁶ لكل سيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مئوية	كغم	مغفأة
	70 02 39 00	-- غيرها	كغم	مغفأة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
70.03		زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة ، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى . - ألواح و صفائح غير مسطحة : - - ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	٢م	5
	70 03 12 00	عاكسة	٢م	5
	70 03 19 00	-- غيرها	٢م	5
	70 03 20 00	- ألواح و صفائح مسطحة	٢م	5
	70 03 30 00	- اشكال خاصة (بروفيلات)	٢م	5
70.04		زجاج ، مسحوب وزجاج منقوخ ، ألواح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى . - زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	٢م	15
	70 04 20 00	عاكسة	٢م	10
	70 04 90 00	- زجاج اخر	٢م	
70.05		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) و زجاج مجلو أو مصقول الوجه أو السوجهين الواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى . - زجاج غير مسلح ، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة	٢م	%12
	70 05 10 00	عاكسة	٢م	
	70 05 21 00	- زجاج آخر غير مسلح : - - زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) مجلو السطح فقط	٢م	3
	70 05 29 00	-- غيره	٢م	3
	70 06 30 00	- زجاج مسلح	٢م	3

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	م ^٢	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى ، ولكن غير مزود بأطر و لا مزود بمواد أخر		70.06
		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مقسى) او منضد . - زجاج مأمون مقسى :		70.07
15	م ^٢	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر أو في غيرها من وسائل النقل	70 07 11 00	
15	م ^٢	-- غيرها	70 07 19 00	
		- زجاج مأمون منضد :		
15	م ^٢	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر أو في غيرها من وسائل النقل	70 07 21 00	
15	م ^٢	-- غيرها	70 07 29 00	
15	م ^٢	زجاج عازل متعدد الطبقات	70 08 00 00	70.08
		مرايا من زجاج ، بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .		70.09
15	عدد	- مرايا للرؤية الخلفية لوسائل النقل	70 09 10 00	
		- غيرها :		
10	عدد	-- بدون أطر	70 09 91 00	
15	عدد	-- بأطر	70 09 92 00	
		قوارير ضخمة (دمجيات) وقتاتي وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج ، لنقل أو تعبئة السلع ، برطمانات حفظ من زجاج ، سدادات وأغطية وغالقات أخر من زجاج .		70.10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	كغم	- أنابيب (أمبولات)	70 10 10 00	70.11
10	كغم	- سدادات وأغطية لخر	70 10 20 00	
20	كغم	- غيرها	70 10 90 00	
		فوارغ وأنابيب من زجاج، أي مفتوحة و أجزاءها من زجاج بدون تركيبات ، للمصاييح الكهربائية أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .		
10	عدد	- لآترة الكهربائية	70 11 10 00	70.12
10	عدد	- لأنابيب للشعة الكاثودية	70 11 20 00	
10	عدد	- غيرها	70 11 90 00	
15	عدد	زجاجات داخلية للأوعية العازلة أو لغيرها من الأواني العازلة المفرغة الهواء .	70 12 00 00	
		أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للتواليت أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70.18) .		70.13
		- من خزف زجاجي :		
10	كغم	--- أدوات للمائدة أو للمطبخ	70 13 10 10	
10	كغم	--- أدوات للمكتب	70 13 10 30	
		--- أدوات للتواليت :		
10	كغم	---- قناني العطور (للزينة)	70 13 10 41	
10	كغم	---- غيرها	70 13 10 49	
10	كغم	---- غيرها	70 13 10 90	
		- كؤوس ولقداح الشرب ، عدا ما هو من خزف زجاجي :		
15	كغم	-- من كرسنال للرصاص	70 13 21 00	
15	كغم	-- غيرها	70 13 29 00	
		- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :		
15	كغم	-- من كرسنال الرصاص	70 13 31 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	كغم	-- من زجاج له معامل تمدده الطولي لا يتجاوز 5x10-6 للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300(درجة مئوية)	70 13 32 00	
15	كغم	-- غيرها	70 13 39 00	
		- مصنوعات اخر من زجاج : -- من كرسنال الرصاص :		
15	كغم	--- أدوات للمكاتب	70 13 91 10	
		--- أدوات للتواليات :		
15	كغم	--- قناني العطور (للزينة)	70 13 91 31	
15	كغم	--- غيرها	70 13 91 39	
15	كغم	--- غيرها	70 13 91 90	
		--- غيرها :		
15	كغم	--- احواض اسماك	70 13 99 10	
15	كغم	--- ميلغز	70 13 99 20	
15	كغم	--- غيرها	70 13 99 90	
		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15) ، غير مشغولة بصرياً :		70.14
15	كغم	--- مهباه لمعدات النقل	70 14 00 10	
15	كغم	--- غيرها	70 14 00 90	
		زجاج للساعات وللمنبهات وأصناف معائلة و زجاج للنظارات العادية او الطبية (المصححة للنظر) ، محدب او محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك ، غير مشغول بصرياً ، كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذا الأنواع من زجاج.		70.15
20	عدد	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	70 15 10 00	
		--- غيرها :		
20	عدد	--- زجاج للساعات والمنبهات	70 15 90 10	
20	عدد	--- زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر	70 15 90 20	
20	عدد	--- غيرها	70 15 90 90	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الاصناف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
70.16		آجر (طوب) وكتل تبليط وألواح ومربعات وترايع وبلاط وأصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب ، وان كان مسلحاً للاستعمال في البناء أو الإنشاءات ، مكعبات وأصناف آخر صغيرة من زجاج ، وأن كانت على حامل للفسيفساء أو لأغراض تزيين معاملة ، زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يمثله، زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً باطر او الواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال معاملة		
	76 16 10 00	- مكعبات و أصناف آخر صغيرة من ، زجاج ، وان كانت على حامل ، للفسيفساء أو لأغراض تزيين معاملة ...	كغم	15
	76 16 90 00	- غيرها	كغم	15
70.17		أصناف من زجاج للمختبرات ، أو للصحة أو للصيدلة ، وأن كانت مدرجة أو معايرة .		
	76 17 10 00	- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة	كغم	5
	76 17 20 00	- من زجاج آخر ، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 6- 10×5 لكلفن في درجة تتراوح ما بين صفر و 300	كغم	5
	76 17 90 00	درجة مئوية	كغم	5
70.18		خرز زجاجي و لآلي مقلدة و أحجار كريمة اوشبه كريمة مقلدة و ما يمثله من منتجات صناعة الخرز الزجاجي ، ومصنوعاتها ، عدا حلي القواية (المقلدة) ؛ عيون من زجاج ، عدا العيون الاصطناعية للبشر ؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب ، عدا حلي القواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم . - خرز و لآلي و أحجار كريمة او شبه كريمة و ما يمثله من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصفحة	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	كغم	--- سبج	70 18 10 10	70.19
25	كغم	--- غيرها	70 18 10 90	
		--- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها	70 18 20 00	
25	كغم	1 ملم		
25	كغم	--- غيرها	70 18 90 00	
		ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل ، الخيوط والنسج) . --- خصل ، ألياف ممشطة "قتائل" ، خيوط ، جدائل مقطعة :		
5	كغم	جدائل مقطعة بطول لا يتجاوز 50 مم	70 19 11 00	
5	كغم	--- الألياف ممشطة "قتائل"	70 19 12 00	
5	كغم	--- غيرها	70 19 19 00	
		--- صفائح رقيقة (فوال) وطبقات ألياف ونسج شبكية وحصر وفرش (مراتب) وألواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة :		
15	كغم	--- حصر	70 19 31 00	
15	كغم	--- صفائح رقيقة (فوال)	70 19 32 00	
15	كغم	--- غيرها	70 19 39 00	
15	كغم	--- نسج من ألياف ممشطة "قتائل"	70 19 40 00	
		--- نسج آخر :		
15	كغم	--- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	70 19 51 00	
		--- ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج سادة ، بوزن أقل من 250 غ/م ² ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها 136 تكس	70 19 52 00	
15	كغم	--- غيرها	70 19 59 00	
		--- غيرها :		
15	كغم	--- مهيئة لمعدات النقل	70 19 90 10	
15	كغم	--- خزانات للمياه	70 19 90 20	
15	كغم	--- للمفروشات والتزيين الداخلي	70 19 90 30	
15	كغم	--- لأغراض العزل (الحرارة ، الصوت ، الكهرباء) ..	70 19 90 40	
		--- صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً	70 19 90 50	
15	كغم		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	كغم	--- أنابيب ومواسير	70 19 90 60	70.20
15	كغم	--- غيرها	70 19 90 90	
		مصنوعات آخر من زجاج .		
5	كغم	--- مهياة لوسائل النقل	70 20 00 10	
5	كغم	--- خزانات وأحواض	70 20 00 20	
		--- حروف وأرقام ولافتات وزخارف آخر للمحلات التجارية	70 20 00 30	
5	كغم	--- غيرها	70 20 00 99	
5	كغم	--- غيرها	70 20 00 99	

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أحجار كريمة أو شبه
كريمة ، معادن ثمينة ، معادن عادية مكسوة بقشرة من
معادن ثمينة ، مصنوعات من هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت و أحجار كريمة أو شبه كريمة
 ، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من
 معادن ثمينة ، مصنوعات من هذه المواد ،
 حلى الخواصة (مقلدة) ، نقود

ملاحظات :

1- مع مراعاة أحكام الملاحظة 1- أ ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً :

أ- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
 ب- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .

2- أ- لا تشمل البنود 71.13 و 17.14 و 71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل ، الحروف والأرقام والحلقات والحواش) ، ولا تطبق الفقرة ب- من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف () .

ب- لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .

3- لا يشمل هذا الفصل :

أ- ملصقات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43) ؛

ب- الأريطة المعقمة المستعملة في الجراحة والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30

ج- الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل ، سواحل زخرفة الفخار) ؛

د- محفزات على حامل (البند 38.15)؛

هـ- أصناف البند 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 2- ب للفصل 42؛

و- الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04؛

ز- الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسيجية ومصناعاتها) ؛

ح- أصناف الأحذية أو أغطية الرأس والأصناف الداخلة الأخر في الفصلين 64 أو 65 ؛

ط- مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المنكورة في الفصل 66؛

(*) تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة 2- أ بمثابة معلومات اختيارية .

ي- الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82 ، المحتوية على أترية أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ العدد أو الأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاءها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزاءها الواردة في القسم السادس عشر. ألا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في الفصل ، باستثناء النيفوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين ، لأهر قراءة الحاكي (البند 85.22) ؛

ك- الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية ومعدات و آلات موسيقية).

ل- الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93)؛

م - الأصناف المشتر إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95 ؛

ن- الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لاجكام الملاحظة 4 من هذا الفصل ؛

س- المنتجات الأصلية نفني النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06) . غير أن اللائح الطبيعية أو المستتية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة تبقى داخلة في هذا الفصل .

4-أ- يقصد بعبارة "معادن ثمينة" الفضة والذهب و البلاتين .

ب- يقصد بعبارة " بلاتين " الأيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .

ج- لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو مجددة " أي من الموالد المذكورة في الملاحظة 2- ب من الفصل 96.

5-تعتبر خللاط من معادن ثمينة ، بالمعنى المقصود في هذا الفصل ، الخلاط بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت" و" مركبات السباتك " انترميثاليك " المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر ، إذا كانت تبلغ نسبة أي من هذه المعادن الثمينة ، 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلاط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :

أ- تعتبر خلاط بلاتين ، الخلاط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين .

ب- تعتبر خلاط ذهب ، الخلاط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب ، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين .

ج - تعتبر خلاط فضة ، الخلاط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة .

6- ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريف ، التي " المعادن الثمينة " أو الى معدن ثمين معين ، تسري أيضاً على الخلاط المعتمدة خلاط من معادن ثمينة ، وفقاً لأحكام الملاحظة 5 أعلاه. غير أن عبارة "معدن ثمينة " لا تشمل المعادن المحددة في الملاحظة 7، و لا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية المطلوبة بمعدن ثمين .

7- يقصد بعبارة " معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة " حيثما وردت في جدول التعريف ، المواد المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأكل بطبقة من معدن ثمين . مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .

8- مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة I-أ من القسم السادس ، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند و ليس في أي بند آخر من بند جدول التعريف .

9- يقصد بعبارة حلي ومجوهرات وفقاً لمفهوم البند 71.13 :

أ- القطع الصغيرة المستعملة في الزينة الشخصية ، وأن كانت بفصوص (مثل الخواتم والأساور والعقود والمشابك والأقراط وسلاسل الساعات وتعاليق الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمال أو الأكبسة ، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية) .

ب- لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد مثل (علب السيجار أو السجائر أو التبغ أو علب مساحيق التجميل أو أكياس النقود المزودة بمعدن والسيبج وعلب الحلوى) .

يقصد بعبارة "مجوهرات" بالمعنى المقصود في نفس البند ، أصناف الحلي من المعادن الثمينة أو المكسوة بقشرة من معدن ثمين التي تحتوي على لؤلؤ طبيعي مستتبت أو مقلد أو أحجار كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو مقلدة المحتوية على أجزاء من ذبل السلفحفاة ، أو الصدف أو العاج أو كهرمان طبيعي أو مجدد أو مرجان .

10- يقصد بعبارة "مصنوعات الصياغة" وفقاً لمفهوم البند 71.14 أصناف الزينة وأدوات المائدة والتواليت والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .

11- يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة وفقاً لمفهوم البند 71.17 ، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9- أ أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها ، ودبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15) غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستتبت أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن مكسوة بقشرة من معادن عادية ثمينة (الا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية ، أو كمواد طلاء) .

ملاحظات البنود الفرعية

- 1- تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 71 06 10 و 71 08 11 و 71 10 11 و 71 10 21 و 71 11 31 و 71 10 41 ، يقصد بعبارة "مسحوق" و " بشكل مسحوق " الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 ر 0 مم
- 2- من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 71 10 11 و 71 10 19 وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة - 4- ب من هذا الفصل فإن كلمة "بلاطين" لا تشمل الأيريديوم والأوسميوم والبلاديوم ، والروديوم والروتينيوم .
- 3- من أجل تبنييد الخلائط في البنود الفرعية للبند 71.10 ، فإن كل خليط يجب أن يبيّن مع ذلك المعدن (البلاطين أو البلاديوم أو الروديوم أو الأيريديوم أو الأوسميوم أو الروتينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		1- لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
71.01	71 01 10 00	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم ، لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	غم	مغفأة
	71 01 21 00	لؤلؤ طبيعي لؤلؤ مستنبت :	غم	5
	71 01 22 00	غير مشغول مشغول	غم	5
71.02	71 02 10 00	ماس ، وأن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم .	غم	مغفأة
	71 02 21 00	غير مصنف صناعي :	غم	مغفأة
	71 02 29 00	غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي غيره غير صناعي :	غم	5
	71 02 31 00	غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	غم	مغفأة
	71 02 39 00	غيره	غم	5
71.03	71 03 10 00	أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة ، وأن كانت مشغولة أو مصنفة ، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة ؛ أحجار كريمة (عدا الماس) و أحجار شبه كريمة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	غم	5
	71 03 91 00	غير مشغولة ، أو فقط منشورة أو بأشكال أولية .. مشغولة بطرق آخر :	غم	5
	71 03 99 00	ياقوت وسفير وزمرد غيرها	غم	5

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة ، وأن كانت مشغولة أو مصنفة ، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة ، أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .		71.04
5	غم	— مرو (كوارتز) بيزو كهربائي	71 04 10 00	
		— غيرها ، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	71 04 20 00	
5	غم	— غيرها	71 04 90 00	
		تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية .		71.05
5	غم	— من ماس	71 05 10 00	
5	غم	— غيرها	71 05 90 00	
		2- معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		71.06
		فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
معفاة	غم	— مسحوق	71 06 10 00	
		— غيرها :		
		— خام :		
معفاة	غم	— سبائك	71 06 91 10	
معفاة	غم	— غيرها	71 06 91 90	
معفاة	غم	— نصف مشغولة	71 06 92 00	
		معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة	71 07 00 00	71.07
5	غم	ذهب (بما في ذلك الذهب المطلبي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		71.08
		— غير تقدي :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	71 08 11 00	--- مسحوق --- بأشكال خام آخر :	غم	معفاة
	71 08 12 10	--- سياتك	غم	معفاة
	71 08 12 90	--- غيرها	غم	معفاة
	71 08 13 00	--- بأشكال نصف مشغولة اخر.....	غم	معفاة
	71 08 20 00	--- نطدي	غم	معفاة
	71 09 00 00	معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب (خام أو نصف مشغولة)	غم	5
	71.10	بلاطين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . --- بلاطين --- بأشكال خام أو بشكل مسحوق :		
	71 10 11 10	--- سياتك	غم	معفاة
	71 10 11 90	--- غيرها	غم	معفاة
	71 10 19 00	--- غيرها --- بلاديوم :	غم	معفاة
	71 10 21 00	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	غم	معفاة
	71 10 29 00	--- غيرها --- روديوم:	غم	معفاة
	71 10 31 00	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	غم	معفاة
	71 10 39 00	--- غيرها --- ايريديوم و اوسيميوم و روثينيوم:	غم	معفاة
	71 10 41 00	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	غم	معفاة
	71 10 49 00	--- غيرها	غم	معفاة
	71 11 00 00	معادن عادية أو فضة أو ذهب مكسوة بقشرة من البلاطين ، خاماً أو نصف مشغولة	غم	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الانواع المستعملة اساسا في أسترجاع المعادن الثمينة .		71.12
مغفأة	غم	— رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة — غيرها:	71 12 30 00	
مغفأة	غم	— من ذهب ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب ، باستثناء تراب للصياغة المحتوي على معادن ثمينة آخر — من بلاتين ، بما فيها بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين ، عدا رماد للصياغة للمحتوي على معادن ثمينة آخر	71 12 91 00 71 12 92 00	
مغفأة	غم	— غيرها	71 12 99 00	
		3- حلي و مجوهرات ، مصنوعات صياغة ومصنوعات آخر		
		حلي ومجوهرات واجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		71.13
		— من معادن ثمينة ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :		
5	غم	— من فضة ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	71 13 11 00	
		— من معادن ثمينة آخر ، وأن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	غم	--- من ذهب	71 13 19 10	71.14
5	غم	--- من بلاتين أو زمرته	71 13 19 20	
5	غم	--- من معادن عالية مكسوة بفضة من معادن ثمينة ..	71 13 20 00	
		مصنوعات صياغة وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بفضة من معادن ثمينة .		
		--- من معادن ثمينة ، وأن كانت مكسوة لو ملهسة بفضة من معادن ثمينة :		
		--- من فضة ، وأن كانت مكسوة أو ملهسة بفضة من معادن ثمينة آخر	71 14 11 00	
5	غم	--- من معادن ثمينة آخر ، وأن كانت مكسوة أو ملهسة بفضة من معادن ثمينة :		
10	غم	--- من ذهب	71 14 19 10	
10	غم	--- من بلاتين أو زمرته	71 14 19 20	
10	غم	--- من معادن عادية مكسوة بفضة من معادن ثمينة	71 14 20 00	
		مصنوعات آخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بفضة من معادن ثمينة .		71.15
		--- محفزات ، بشكل أقمشة من سلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	71 15 10 00	
10	غم	--- غيرها	71 15 90 00	
		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
		--- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		71.16
10	غم	--- أصناف للزينة الشخصية	71 16 10 10	
10	غم	--- غيرها	71 16 10 90	
		--- من لحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
10	غم	--- أصناف للزينة الشخصية	71 16 20 10	
10	غم	--- التجهيزات للصناعية والتقنية	71 16 20 20	

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	المنصف	رمز النظام المتسق	رقم البند
10	غم	--- غيرها	71 16 20 90	71.17
		حلي غواوية (مقلدة) .		
		--- من معادن عدلية ، وأن كانت مطلية بمعادن ثمينة :		
		--- أزرار أكمام وأزرار مماثلة :		
10	كغم	--- أزرار أكمام كبك	71 17 11 10	
10	كغم	--- غيره	71 17 11 90	
10	كغم	--- غيرها	71 17 19 00	
		--- غيرها :		
10	كغم	--- من بلاستيك	71 17 90 10	
10	كغم	--- من زجاج	71 17 90 20	
10	كغم	--- من خشب	71 17 90 30	
10	كغم	--- غيرها	71 17 90 90	
		نقود .		71.18
		--- نقود " عملات معدنية " (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي	71 18 10 00	
معفاة	كغم	---		
معفاة	كغم	--- غيرها	71 18 90 00	

القسم الخامس عشر
معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا القسم

- أ - الدهانات المحضرة و الحبر و غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البنود 32.07 لغاية 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15)؛
- ب- الفيروسيروم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لأحداث الشرر) (بند 36.06)؛
- ج- أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07 ؛
- د- هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03؛
- هـ - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل ، خلط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الغواية "المقلدة") .
- و- الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية)؛
- ز- القضبان المصنوعة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات وسفن ومراكب وطائرات) ؛
- ح- الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر ، بما فيها نوابض الساعات؛
- ط- كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الأخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر) ؛
- ي- الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل ، الآثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الاتارة ولوازمها واللافتات واللوحات الإرشادية المضئنة والمباني المسبقة الصنع)؛
- ك - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وادوات ولوازم الرياضة)
- ل- المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات الأقلام وريش أقلام الحبر أو الأصناف الأخر الوارد في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة) ؛
- م- الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية) .

2- يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريفات :

- أ- الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أحر؛
- ب- النوابض وريش النوابض من معادن عادية ، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛
- ج - الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطروالمرايا من معادن عادية ، الداخلة في البند 83.06.
- أن الإشارة الى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 ومن 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15) لا تشمل الأجزاء واللوازم والاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83 فإن بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81 لا تسري على أي من المصنوعات الداخلة في الفصولين 82 أو 83.

3- يقصد بعبارة "معادن عادية" وإنما وردت في جدول التعرفة الحديد الصلب (ظهر) والحديد والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ونفرايم)، الموليبدنيوم، التنتالوم، المغنيسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، للتيتانيوم، الزركونيوم، الأنتيمون، البريليوم، الكروم، الجروماتيوم، الفلادايوم، الجاليوم، الهافنيوم، الأديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التالسيوم.

4- يقصد بعبارة "سيرميت" (خلائط معدنية خزفية)، وإنما وردت في جدول التعرفة، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة "سيرميت" أيضا الكرييدات المعدنية الملبدة "فريت".

5- قواعد تبنيد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصولين 72 و74:

أ- الخلائط من معادن عادية، تبنيد مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخرى؛

ب- الخلائط المكونة من معادن عادية الواردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه، تبنيد كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخرى الداخلة في تركيبها؛

ج- تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم، المخاليط الملبدة "الفريت" من مسليق معدنية والمخاليط غير المتجانسة المتحصلة عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" ومركبات السبائك).

6- ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعرفة إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبنيد معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5-أعلاه.

7- قواعد تبنيد الأصناف المركبة:

ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعرفة)، والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبنيد مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخرى.

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة

أ- يعتبر الحديد الصلب "ظهر"، والحديد، والصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً.

ب- تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5-أعلاه؛

ج- تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد.

8- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم ما يلي :

أ- خرقة وفضلات

الخرقة والفضلات المعدنية الناتجة عن عمليتي التصنيع الشغل الآلي للمعادن والمصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب

ب- مسلحيق:

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها ١ مم.

الفصل الثاني والسبعون

حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)

ملاحظات :

1- يقصد بالعبارات التالية ، الواردة في هذا الفصل وكذلك الملاحظات د- هـ - و حيثما وردت في

جدول التعريف ، المعاني المبينة أزاء كل منها :

أ- حديد صب (ظهر) :

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق ، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي

يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر اخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم

- 6% أو أقل من المنجنيز

- 3% أو أقل من الفوسفور

- 8% أو أقل من السيلكون (السليسيوم)

- 10% أو أقل من مجموع العناصر الاخر

ب- حديد صب (سبيجيل) :

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% و لا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها

للخصائص المبينة بالفقرة (١) أعلاه .

ج - الخلائط الحديدية

خلائط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر ، وكذلك بشكل

حبيبات أو مسحوق ، وأن كانت مكنتة ، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر

، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون

بصفة عامة غير قابلة للطرق و محتوية على 4% وزناً أو أكثر ، أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم
- أكثر من 30% من المنجنيز
- أكثر من 3% من الفوسفور
- أكثر من 8% من السيلكون (السليسيوم)
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخرى ، عدا الكاربون ، على أن لا تتجاوز نسبة النحاس 10% كحد أقصى في كل الحالات .

د- صلب (فولاذ)

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03 ، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) ، و تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكاربون . مع ذلك ، يجوز ان يحتوي صلب الكروم ، على نسب اعلى من الكربون .

هـ- صلب مقاوم للصدأ:

خلائط فولاذية تحتوي على 2% أو 1% وزناً أو أقل من الكاربون و 10% أو أكثر من الكروم مع أو بدون عناصر أخر .

و- خلائط فولاذية أخر (صلب خاص)

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألمنيوم
- 0.0008% أو أكثر من البورون (البور)
- 0.3% أو أكثر من الكروم
- 0.3% أو أكثر من الكوبالت
- 0.4% أو أكثر من النحاس
- 0.4% أو أكثر من الرصاص
- 1.65% أو أكثر من المنجنيز
- 0.08% أو أكثر من الموليبدنيوم
- 0.3% أو أكثر من النيكل
- 0.06% أو أكثر من النيوبيوم
- 0.6% أو أكثر من السليكون (السليسيوم)
- 0.05% أو أكثر من التيتانيوم

- 0.3% أو أكثر من التنجستين (والغرام)
- 0.1% أو أكثر من الفتلاديوم
- 0.05% أو أكثر من الزيركونيوم
- 0.1% أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنيتروجين) كل منها على حدة

ز- سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو للصلب :
الأصناف المصبوبة صبا بسيطا بشكل سبائك (اينجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سيجيل) أو الخلاط الحديدية .

ح - حبيبات

الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها ١م والتي يمر 90% أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

ط - منتجات نصف جاهزة :

منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته ، وأن أخضعت لعملية تجليخ الأولى بالحرارة ؛ والمنتجات الأخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط ، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة ؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

ي- المنتجات المسطحة بالتجليخ :

المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل والتي لا تنطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط - أعلاه بالأشكال التالية :

- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي ، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75 ملم فإن عرضها يكون مساويا لضرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم و يعادل ضغفي سمكها على الأقل .

تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل ، الحزوز والتضليعات و المربعات و التحييبات والأررار أو المعينات) والمنتجات المنقوية أو الموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الدلخلة في بنود أخر ، تهند المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع ، ومن أي حجم كتقت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد أكتسبت صفة الاصناف أو المنتجات الدلخلة في بنود أخر.

ك - قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة الف:

المنتجات المجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة الف ، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث أو مضلع محدبة آخر (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" ، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان) . ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة) .

ل- قضبان وعيدان أخر:

المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائرة أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث أو المضلع المحدبة الأخر (بما فيها "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الآخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان) . ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات :

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليخ الخرسانة)؛
- أن تكون مقفولة بعد التجليخ.

م - زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها و التي لا ينطبق عليها أي من التعريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك .
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الدلخلة في البند 73.01 أو 73.02.

ن- أسلاك

المنتجات المشكلة على البارد ، بشكل لفات ، من أي مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخ .

س - قضبان وعيدان مجوفة للحفر

القضبان و العيدان المجوفة من أي مقطع عرضي ، الصالحة لصناعة أدوات الحفر ، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز عن 52 مم ، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي . وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد أو صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

- 2- تبند المعدن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر ، تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً .
3- تبند منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحلل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتلبيد تبعاً لشكلها و تركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحرارة .

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة ازاء كل منها :

أ- خلط حديد صب (ظهر) :

حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية ، بالنسب المحددة أدناه :

- أكثر من 0.2% من الكروم
 - أكثر من 0.3% من النحاس
 - أكثر من 0.3% من النيكل
 - أكثر من 0.1% من أي من العناصر التالية :
- ألومنيوم ، موليبدنيوم ، تيتانيوم ، تنجستين (ولفرام) ، فلاديوم

ب- صلب سهل القطع :

صلب سهل القطع من غير الخلط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السلينيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

ج - صلب سليكون - كهربي (مغناطيسي) :

خلط الصلب المحتوية على للسليكون بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 0.06% وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% ، ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% أو أقل من الألومنيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضافي على هذا الصلب صفات غيره من خلط الصلب

د- صلب متحمل لسرعات العالية (القطع السريع)

خلائط الصلب المحتوية ، مع أو بدون عناصر أخر ، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية :

موليبدينوم وتنجستين وفانديوم بنسبة اجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً ، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و 3% الى 6% من الكروم .

هـ - صلب السيليكو - منجنيز :

خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%

- منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر و لا تزيد عن 1.9% ، و

- سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر و لا تزيد عن 2.3% ، دون أن تحتوي على أي عنصر أخر

بنسبة تضافي على هذا الصلب خصائص أحد خلائط الصلب .

2- فيما يتعلق بتبنييد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية :

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً ويبنيد في البند الفرعي الملائم (ان وجد) اذا كان هناك عنصر واحد فقط

من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1- ج من هذا الفصل .

وقياساً على ذلك ، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً اذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد

عن نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة .

ولتطبيق هذه القاعدة ، فإن "العناصر الأخر " غير المذكورة بصفة محددة والمشار اليها في الملاحظة 1- ج

من هذا الفصل يجب ان تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
72.01		1- منتجات أولية ، منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق .		
		حديد صب (ظهر) وحديد صب "سيجل" بشكل كتل او بأشكال أولية أخر .		
	72 01 10 00	— حديد صب غير مخلوط(ظهر) محتوي وزنا على 0.5% أو أقل من الفوسفور.....	طن	معفاة
	72 01 20 00	— حديد صب غير مخلوط محتوي على أكثر من 0.5% وزنا من الفوسفور	طن	معفاة
	72 01 50 00	— حديد صب مخلوط وسبيحل	طن	معفاة
72.02		خلاط حديدية .		
		— حديد ـ منجنيز :		
	72 02 11 00	— محتوية على أكثر من 2% وزنا من الكربون .	طن	معفاة
	72 02 19 00	— — غيرها	طن	معفاة
		— حديد ـ سليكون (سيلسيوم) :		
	72 02 21 00	— محتوية على أكثر من 55% وزنا من السليكون.	طن	معفاة
	72 02 29 00	— — غيرها	طن	معفاة
	72 02 30 00	— حديد ـ سليكون ـ منجنيز	طن	معفاة
		— حديد ـ كروم :		
	72 02 41 00	— محتوية على أكثر من 4% وزنا من الكربون	طن	معفاة
	72 02 49 00	— — غيرها	طن	معفاة
	72 02 50 00	— حديد ـ سليكون ـ كروم	طن	معفاة
	72 02 60 00	— حديد ـ نيكل	طن	معفاة
	72 02 70 00	— حديد ـ موليبدنوم	طن	معفاة
	72 02 80 00	— حديد ـ تنجستين ، حديد ـ سيليكون ـ نيكون ـ تنجستين	طن	معفاة
	— غيرها			
72 02 91 00	— حديد ـ تيتانيوم ، حديد ـ سليكون ـ تيتانيوم	طن	معفاة	
72 02 92 00	— حديد ـ فاناديوم	طن	معفاة	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مفاعة	طن	--- حديد - نيوبيوم.....	72 02 93 00	72.03
مفاعة	طن	--- غيرها.....	72 02 99 00	
		منتجات حديدية متحصل عليها بالأختزال المباشر لخم الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الاسفنجية ، قطعاً أو كرات أو أشكالاً مماثلة بحديد نو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل ، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .		
		--- منتجات حديدية متحصل عليها بالأختزال المباشر لخم الحديد.....	72 03 10 00	72.04
		--- غيرها.....	72 03 90 00	
		خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب ، سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده للحديد أو الصلب .		
		--- خرده وفضلات من حديد صب (ظهر).....	72 04 10 00	
		--- خرده وفضلات من خلط صلب :		
		--- من صلب مقاوم للصدأ.....	72 04 21 00	
		--- غيرها.....	72 04 29 00	
		--- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير.....	72 04 30 00	
		--- خرده وفضلات لخر :		
		--- رقائق و شظايا وفضلات التفريز والخرائطه ونشارة وبرادة وسواقت عملياتي البصم والتقطيع ، وأن كفت حزمًا.....	72 04 41 00	
		--- غيرها.....		
		--- سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خرده للحديد أو الصلب.....	72 04 49 00	72.05
		الصلب.....	72 04 50 00	
		حبيبات ومساحيق ، من حديد صب " خلم "		
		أو من حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب حبيبات.....	72 05 10 00	
		--- مساحيق.....		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مفعاة	طن من خلانط صلب	72 05 21 00	72.06
مفعاة	طن غيرها	72 05 29 00	
		2- حديد وصلب من غير الخلائط حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سباتك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخر (عدا الحديد الداخل في البند 72.03).		
3	طن سباتك (اينجوت)	72 06 10 00	72.07
مفعاة	طن غيرها	72 06 90 00	
		منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط . - محتوية على أقل من 25%0 وزنا من الكربون : - ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل مقاس عرضه يساري أقل من ضعفي سمكه	72 07 11 00	
مفعاة	طن	72 07 12 00	
مفعاة	طن	72 07 19 00	
مفعاة	طن	72 07 20 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب غير خلائطي ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مجلخة بالحرارة ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.		72.08
3	طن	72 08 10 00	
3	طن	72 08 25 00	
3	طن	72 08 26 00	
3	طن	72 08 27 00	
	 بالحرارة منزقة كيماويا : بشكل لفات ، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة		
3	طن	72 08 36 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
3	طن	--- بسك 75 ر 4 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم	72 08 37 00	72.09
3	طن	--- بسك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4ر75 مم	72 08 38 00	
3	طن	--- بسك أقل من 3 مم	72 08 39 00	
3	طن	--- بشكل غير اللفات ، غير مشفولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ذات علامات سطحية بارزة	72 08 40 00	
3	طن	--- غيرها بشكل غير اللفات ، غير مشفولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :	72 08 51 00	
3	طن	--- بسك يزيد عن 10 مم	72 08 52 00	
3	طن	--- بسك 4ر75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم	72 08 53 00	
3	طن	--- بسك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4ر75 مم	72 08 54 00	
3	طن	--- بسك أقل من 3 مم	72 08 90 00	
3	طن	--- غيرها	72 08 90 00	
3	طن	منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض 600 مم أو ، أكثر ، مجلخة على البارد ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .		
3	طن	--- بشكل لفات ، غير مشفولة بأكثر من التجليخ على البارد :	72 09 15 00	
3	طن	--- بسك 3 مم أو أكثر	72 09 16 00	
3	طن	--- بسك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	72 09 17 00	
3	طن	--- بسك 0 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	72 09 18 00	
3	طن	--- بسك أقل من 0 مم	72 09 18 00	
3	طن	--- بشكل غير لفات ، غير مشفولة بأكثر من التجليخ على البارد :	72 09 25 00	
3	طن	--- بسك 3 مم أو أكثر	72 09 26 00	
3	طن	--- بسك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	72 09 27 00	
3	طن	--- بسك 0 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	72 09 28 00	
3	طن	--- بسك أقل من 0 مم	72 09 28 00	
3	طن	--- غيرها	72 09 90 00	
3	طن	منتجات مسطحة بالتجليخ ، من حديد أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		72.10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- مطلية أو مغطاة بالقصدير		
3	طن	--- بسمك 0 مم أو أكثر	72 10 11 00	
3	طن	--- بسمك أقل من 0 مم	72 10 12 00	
		- مطلية أو مغطاة بالرصاص ، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	72 10 20 00	
3	طن		
3	طن	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي ...	72 10 30 00	
		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
3	طن	72 10 41 00	
		--- مموجة	72 10 49 00	
3	طن		
		- مطلية أو مغطاة باكسيد الكروم أو بالكروم مع أكسيد الكروم	72 10 50 00	
3	طن		
		- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :		
3	طن	--- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - الألومنيوم	72 10 61 00	
3	طن	72 10 69 00	
3	طن	- مذهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	72 10 70 00	
3	طن	--- غيرها	72 10 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو صلب من غير الخلاط ، بعرض أقل من 600 مم ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة		72.11
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
		--- مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقلبة ، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم ، ليست بشكل لفافات وبدون علامات مسطحة بارزة	72 11 13 00	
3	طن		
3	طن	--- غيرها ، بسمك 75 ر 4 مم أو أكثر	72 11 14 00	
3	طن	72 11 19 00	
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		
3	طن	72 11 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض أقل من 600 مم ، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		72.12
3	طن	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	72 12 10 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	72 12 20 00	مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	طن	3
	72 12 30 00	مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	طن	3
	72 12 40 00	مدهونة أو مورتشة أو مغطاة بلدائن	طن	3
	72 12 50 00	مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	طن	3
	72 12 60 00	مكسوة	طن	3
72.13		قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من حديد أو صلب من غير الخلط .		
	72 13 10 00	تحتوي على تسينات أو تضليعات أو حوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجلخ	طن	3
	72 13 20 00	غيرها ، من صلب سهل القطع	طن	3
		-غيرها :		
	72 13 91 00	- ذات مقطع عرضي قطره أقل من 14مم	طن	3
	72 13 99 00	- غيرها	طن	3
72.14		قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلط ، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجلخ أو السحب أو البث بالحرارة ، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجلخ .		
	72 14 10 00	مطروقة	طن	3
	72 14 20 00	محتوية على تسينات أو تضليعات أو حوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجلخ أو مفتولة بعد التجلخ	طن	3
	72 14 30 00	غيرها من صلب سهل القطع،	طن	3
		- غيرها :		
	72 14 91 00	- ذات مقطع عرضي مستطيل	طن	3
	72 14 99 00	- غيرها	طن	3
72.15		قضبان وعيدان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلط		

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم للبند
3	طن	- من صلب سهل القطع ، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 15 10 00	72.16
3	طن	غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	72 15 50 00	
3	طن	- غيره	72 15 90 00	
		زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد أو من صلب من غير الخلائط.		
3	طن	- مقطوعا بشكل حرف U أو I أو H ، غير مشغول بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم	72 16 10 00	
3	طن	- مقطوعا بشكل L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم :		
3	طن	- - مقطوعا بشكل L	72 16 21 00	
3	طن	- - مقطوعا بشكل T	72 16 22 00	
3	طن	- مقطوعا بشكل U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :		
3	طن	- - مقطوعا بشكل U	72 16 31 00	
3	طن	- - مقطوعا بشكل I	72 16 32 00	
3	طن	- - مقطوعا بشكل H	72 16 33 00	
3	طن	- مقطوعا بشكل L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة ، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	72 16 40 00	
3	طن	- زوايا وأشكال خاصة وقطاعات ، غير مشغولة بأكثر من التجلخ أو السحب أو البثق بالحرارة	72 16 50 00	
3	طن	- زوايا وأشكال خاصة وقطاعات ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
3	طن	- - متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجلخ	72 16 61 00	
3	طن	- - غيرها	72 16 69 00	
3	طن	- - مشكلة أو مجهزة على البارد ، من منتجات مسطحة بالتجلخ	72 16 91 00	
3	طن	- - غيرها	72 16 99 00	

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أسلاك من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط		72.17
3	طن	— غير مطلية أو مغطاة ، وأن كانت مصقولة	72 17 10 00	
3	طن	— مطلية أو مغطاة بالزنك	72 17 20 00	
3	طن	— مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى	72 17 30 00	
3	طن	— غيرها	72 17 90 00	
		3-صلب مقاوم للصدأ(ستينلس ستيل) .		
		صلب مقاوم للصدأ بشكل سبيك (اينجوت) أو بأشكال أولية أخرى ، منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		72.18
مغطاة	طن	— سبيك وأشكال أولية أخرى	72 18 10 00	
		— غيرها :		
مغطاة	طن	— ذات مقطع عرضي مستطيل	72 18 91 00	
مغطاة	طن	— غيرها	72 18 99 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر .		72.19
		— غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لفات		
5	طن	— بسمك يزيد عن 10 مم	72 19 11 00	
		— بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم ..	72 19 12 00	
5	طن	— بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم ..	72 19 13 00	
5	طن	— بسمك أقل من 3 مم	72 19 14 00	
		— غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل غير اللفات :		
5	طن	— بسمك يزيد عن 10 مم	72 19 21 00	
5	طن	— بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم	72 19 22 00	
5	طن	— بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	72 19 23 00	
5	طن	— بسمك أقل من 3 مم	72 19 24 00	
		— غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	طن	--- بسمك 4.75 مم أو أكثر.....	72 19 31 00	
5	طن	--- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم ..	72 19 32 00	
		--- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم.....	72 19 33 00	
5	طن		
5	طن	--- بسمك أقل من 0.5 مم أو أكثر ولا تتجاوز 1 مم.....	72 19 34 00	
5	طن	--- بسمك أقل من 0.5 مم.....	72 19 35 00	
5	طن	--- غيرها	72 19 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم --- غير مشغولة بكثرت من التجليخ بالحرارة : 5 طن --- بسمك 4.75 مم أو أكثر..... 72 20 11 00 5 طن --- بسمك يقل عن 4.75 مم 72 20 12 00 5 طن --- غير مشغولة بكثرت من التجليخ على البارد . 72 20 20 00 5 طن --- غيرها 72 20 90 00		72.20
		قضبان وعيدان ، مجلخة بالحرارة بشكل لقات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ. 5 طن 72 21 00 00		72 .21
		قضبان وعيدان ، من صلب مقاوم للصدأ ، زوايا وأشكال خاصة وقطاعات من صلب مقاوم للصدأ --- قضبان وعيدان ، غير مشغولة بكثرت من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة : 5 طن --- ذات مقطع عرضي دائري 72 22 11 00 5 طن --- غيرها 72 22 19 00 5 طن --- قضبان وعيدان ، غير مشغولة بكثرت من التشكيل أو التجهيز على البارد 72 22 20 00 5 طن --- قضبان وعيدان آخر 72 22 30 00 5 طن --- زوايا وأشكال خاصة وقطاعات 72 22 40 00		72 .22
		أسلاك من صلب مقاوم للصدأ 4- خلط فولاذية آخر ، قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلط أو من خلط فولاذية 5 طن 72 23 00 00		72 .23

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		خلاط فولاذية آخر ، بشكل سباتك أو بأشكال أولية آخر ، منتجات نصف جاهزة من خلاط فولاذية آخر		72.24
5	طن	— سباتك وأشكال أولية آخر	72 24 10 00	
5	طن	— غيرها	72 24 90 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلاط فولاذية آخر ، بعرض 600 مم أو أكثر .		72.25
		— من صلب سيليكون — كهربائي (مقاطعي) :		
5	طن	— ذات حبيبات موجهة	72 25 11 00	
5	طن	— غيرها	72 25 19 00	
5	طن	— من صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع)	72 25 20 00	
5	طن	— غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة ، بشكل لذات	72 25 30 00	
5	طن	— غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة بشكل غير اللفات	72 25 40 00	
5	طن	— غيرها ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد	72 25 50 00	
		— غيرها :		
5	طن	— مطبئة أو مغطاة بالزنك ، بطريقة التحليل الكهربائي	72 25 91 00	
5	طن	— مطبئة أو مغطاة بالزنك بطرف لخرى	72 25 92 00	
5	طن	— غيرها	72 25 99 00	
		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلال خلاط فولاذية ، بعرض أقل من 600 مم		72.26
		— من صلب سيليكون — كهربائي (مقاطعي) :		
5	طن	— ذات حبيبات موجهة	72 26 11 00	
5	طن	— غيرها	72 26 19 00	
5	طن	— من صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع) .	72 26 20 00	
		— غيرها :		
5	طن	— غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة	72 26 91 00	
5	طن	— غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد .	72 26 92 00	
5	طن	— مطبئة أو مغطاة بالزنك بطرق التحليل الكهربائي.....	72 26 93 00	
5	طن	— مطبئة أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى.....	72 26 94 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
72.27	72 26 99 00	— غيرهما	طن	5	
		قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خللاط صلب آخر .			
	72 27 10 00	— من صلب للسرعات العالية (القطع السريع)	طن	5	
	72 27 20 00	— من صلب السيليكون - منجنيز	طن	5	
72.28	72 27 90 00	— غيرهما	طن	5	
		قضبان وعيدان آخر من خللاط صلب آخر ، زوايا وأشكال خاصة وقطاعات من خللاط صلب آخر ، قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب متغير الخللاط أو من خللاط صلب .			
	72 28 10 00	— قضبان وعيدان من صلب للسرعات العالية (القطع السريع)	طن	5	
	72 28 20 00	— قضبان وعيدان ، من صلب السيليكون - المنجنيز	طن	5	
	72 28 30 00	— قضبان وعيدان اخر ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة	طن	5	
	72 28 40 00	— قضبان وعيدان اخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق	طن	5	
	72 28 50 00	— قضبان وعيدان اخر ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	طن	5	
	72 28 60 00	— قضبان وعيدان اخر	طن	5	
	72 28 70 00	— زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	طن	5	
	72 28 80 00	— قضبان مجرقة للحفر	طن	5	
		أسلاك من خللاط صلب آخر .			
	72 29 10 00	— من صلب للسرعات العالية (القطع السريع) ..	طن	5	
	72 29 20 00	— من صلب السيليكون - منجنيز	طن	5	
	72 29 90 00	— غيرهما	طن	5	

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظات :

1- في هذا الفصل ، يُقصد بعبارة " حديد صب (ظهر) " المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيميائي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1-د من الفصل 72.

2- في هذا الفصل يقصد بكلمة "أسلاك" المنتجات المشكّلة على البارد أو بالحرارة من أي مقطع عرضي ولا يتجاوز أكبر مقياس له 16 مم .

رقم البند	رمز النظم للمنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
73.01	73 01 10 00	دعامات عريضة من حديد أو صلب ، وأن كانت مثلية أو مشكّلة من عناصر مجمعة ، زوايا وأشكال خاصة ملحومة ، من حديد أو صلب	طن	5
	73 01 20 00 دعامات عريضة	طن	5
73.02	73 02 10 00	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب لخطوط السكك الحديدية والترام ، قضبان ، محولات ، مقصات ، أسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيهه وقضبان المقصات ، قضبان مسننة ، عوارض (فلتكات)، ومثبتات زوايا ، قواعد ، ألواح الشد ، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت لهذه الخطوط	طن	5
	73 02 30 00 قضبان	طن	5
	73 02 40 00 محولات ، مقصات وأسنة مقصات ، قضبان تقاطع وتوجيهه وعناصر تقاطع آخر	طن	5
	73 02 90 00 ألواح شد وقواعد	طن	5
	73 03 00 00 غيرها	طن	5
73.03	73 03 00 00	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة ، من حديد صب	طن	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة ، من حديد (عدا حديد الصلب) أو صلب		73.04
5	طن	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز	73 04 10 00	
5	طن	- مواسير وأنابيب تبطين أو استخراج ومواسير حفر من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز:	73 04 21 00	
5	طن	- مواسير حفر	73 04 29 00	
5	طن	- غيرها		
5	طن	- ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلاط :	73 04 31 00	
5	طن	- مسحوبة أو مجلخة على البارد	73 04 39 00	
5	طن	- غيرها		
5	طن	- ذات مقطع دائري ، من صلب مقاوم للصدأ:	73 04 41 00	
5	طن	- مسحوبة أو مجلخة على البارد	73 04 49 00	
5	طن	- غيرها		
5	طن	- ذات مقطع عرضي دائري ، من خلاط فولاذية آخر :	73 04 51 00	
5	طن	- مسحوبة أو مجلخة على البارد	73 04 59 00	
5	طن	- غيرها	73 04 90 00	
		مواسير وأنابيب آخر (مثل ، الملحومة أو المبرشمة أو المقلقة بطريقة مماثلة) ، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجى عن 406.4 مم ، من حديد أو صلب .		73.05
		- أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		
5	طن	- منحومة طوليا بالفوس المضمور	73 05 11 00	
5	طن	- غيرها ، ملحومة طوليا.....	73 05 12 00	
5	طن	- غيرها	73 05 19 00	
5	طن	- مواسير وأنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز	73 05 20 00	
5	طن	- غيرها ملحومة .		
5	طن	- ملحومة طوليا	73 05 31 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظم المنسق	رقم البند	
5	طن غيرها	73 05 39 00	73.06	
5	طن غيرها	73 05 90 00		
		مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أخرى، (مثل ، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة) ، من حديد أو صلب			
	 - مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) والغاز	73 06 10 00		
5	طن - مواسير وأنابيب تبطن من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز .	73 06 20 00		
5	طن - غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلط	73 06 30 00		
5	طن - غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ	73 06 40 00		
5	طن - غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري ، من خلط فولاذية لخر	73 06 50 00		
5	طن - غيرها ، ملحومة ذات مقطع غير دائري	73 06 60 00		
5	طن - غيرها	73 06 90 00		
		لوازم مواسير أو أنابيب (مثل ، وصلات مفصل الكواع) من حديد صب أو حديد ج أو صلب .			73.07
	 - لوازم مصبوبة :			
5	طن - من حديد صب غير قابل للطرق	73 07 11 00		
5	طن - غيرها	73 07 19 00		
	 - غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ:			
5	كغم - رابطات (فلنجت))	73 07 21 00		
5	كغم - أنواع ومفاصل وأكمام ، مثولية	73 07 22 00		
5	كغم - لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 23 00		
5	كغم - غيرها	73 07 29 00		
	 - غيرها :			
5	كغم - رابطات (فلنجت))	73 07 91 00		
5	كغم - أنواع ومفاصل ولحام ، مثولية	73 07 92 00		
5	كغم - لوازم وصل الأطراف باللحام	73 07 93 00		
5	كغم - غيرها	73 07 99 00		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		منشآت (عدا المياني المسبقة الصنع الداخلة في البند 06. 94 وأجزاء منشآت (مثل ، جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب ونوافذ وأطرها وعتبات أبواب ومصاريع ومساند (دريزين) ودعامات وأعمدة من حديد صب أو حديد أو صلب ، ألواح وقضبان وقطاعات وزوايا وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ، ومايمثلها ، مهيأة للاستعمال في المنشآت ، من حديد صب أو حديد أو صلب .		73.08
5	طن - جسور ومقاطع جسور	73 08 10 00	
5	طن - أبراج وصواري شبكية	73 08 20 00	
5	طن - أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الابواب	73 08 30 00	
5	طن - دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات ، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم - غيرها :	73 08 40 00	
	 - - - صنابير (كبتن) تثبت ضمن جدران للمنشآت لأحتواء أجهزة اطفاء الحريق أو أنابيب المياه أو مايمثلها	73 08 90 10	
5	كغم - - - لرقف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحلات والورش والمخازن	73 08 90 20	
5	كغم - - - زوايا ومرابط لربط بلاط النيكور في الاسفلت	73 08 90 30	
5	كغم - - - سقالات ومنصت لوزم شد السقالات ...	73 08 90 40	
5	كغم - - - درج (سلام) ، ثابتة	73 08 90 50	
5	عدد - - - مظلات وقبب	73 08 90 60	
5	كغم - - - غيرها	73 08 90 90	
		خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) ، من حديد صب ، أو حديد أو صلب ، تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات الية أو حرارية - وأن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .		73.09

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	73 09 00 10	--- صهاريج خزن المياه للاستعمالات المنزلية	طن	5
	73 09 00 90	--- غيرها	طن	5
73.10		خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة لجمع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) ، من حديد صلب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وأن كانت مبطننة أو عازلة للحرارة .		
	73 10 10 00	--- بسعة 50 لتر أو أكثر	عدد	5
		--- بسعة أقل من 50 لتر :		
		--- علب تغلق بالحام أو بالثني :		
	73 10 21 10	--- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه	كغم	5
	73 10 21 20	--- لحفظ المأكولات	كغم	5
	73 10 21 30	--- لحفظ المواد الكيميائية وزيوت التزييت	كغم	5
	73 10 21 90	--- غيرها	كغم	5
	73 10 29 00	--- غيرها	كغم	5
73.11		أوعية للغاز المضغوط أو المسيل ، من حديد صلب أو حديد أو صلب .		
	73 11 00 10	--- لغاز الأكسجين	كغم	5
	73 11 00 20	--- لغاز النيتروجين	كغم	5
	73 11 00 30	--- لغاز الموائد المنزلية	كغم	5
	73 11 00 90	--- لغيرها من الغازات	كغم	5
73.12		أسلاك مجدولة ، حبال ، كوابل ، أمراس مضمفورة بشكل أسرطة وحبال رفع وما يماثلها ، من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء .		
		--- أسلاك مجدولة وحبال (عدا حبال الرفع) ، كوابل :		
	73 12 10 10	--- أسلاك وكوابل كهربائية ، غير معزولة ..	كغم	5
	73 12 90 90	--- غيرها	كغم	5
		--- غيرها :		
	73 12 90 10	--- حبال الرفع	كغم	5
	73 12 90 90	--- غيرها	كغم	5
73.13	73 13 00 00	أسلاك شائكة من حديد أو صلب ، أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وأن كانت غير شائكة ، أو مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخسوا من الأنواع المستعملة في السياج من حديد أو صلب	كغم	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نسيج معدنية (بما فيها الأشرطة المقلدة بدون نهايات) ن شبك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب ، ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب .		73.14
		– نسيج معدنية منسوجة : – أشرطة مقلدة بدون نهايات للآلات ، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 14 12 00	
5	كغم		
		– – أشرطة أخرى مقلدة بدون نهايات للآلات.....	73 14 13 00	
5	كغم		
		– نسيج معدنية منسوجة آخر ، من صلب مقاوم للصدأ.....	73 14 14 00	
5	كغم		
		– – غيرها	73 14 19 00	
5	كغم		
		– شبك وسياج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 مم أو أكثر	73 14 20 00	
5	كغم		
		– شبك وسياج شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع : – مطلية أو مغطاة بالزنك	73 14 31 00	
5	كغم		
		– – غيرها	73 14 39 00	
5	كغم		
		– نسيج معدنية وشبك وسياج شبكية آخر ، مطلية أو مغطاة بالزنك	73 14 41 00	
5	كغم		
		– مطلية بلدان	73 14 42 00	
5	كغم		
		– – غيرها	73 14 49 00	
5	كغم		
		– ألواح شبكية بالتمديد	73 14 50 00	
		سلاسل وأجزاؤها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب .		73.15
		– سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها : – سلاسل بلسطوانات نورة	73 15 11 00	
5	كغم		
		– سلاسل آخر	73 15 12 00	
5	كغم		
		– أجزاء	73 15 19 00	
5	كغم		
		– سلاسل متعة للانزلاق	73 15 20 00	
5	كغم		
		– سلاسل آخر : – حلقات غير مفصلية ، ذات خوابير	73 15 81 00	
5	كغم		
		– – غيرها ، بحلقات ملحومة	73 15 82 00	
5	كغم		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	73 15 89 00	--- غيرها	كغم	5
	73 15 90 00	--- أجزاء أخر	كغم	5
73.16	73 16 00 00	مراسي وخطاطيف سفن ، أجزاءها ، من حديد		
73.17		صب أو حديد أو صلب	كغم	5
		مسامير ومسامير تنجيد وديسابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه ، (عدا الداخلة في البند 05 .83) وأصناف مماثلة ، من حديد صب أو من حديد أو صلب ، وأن كنت برؤوس من مواد أخر ، عدا التي برؤوس من نحاس		
	73 17 00 10	--- مسامير صلب ومسامير تجارة	كغم	5
	73 17 00 20	--- مسامير تنجيد	كغم	5
	73 17 00 30	--- ديبايس الورقة الرسم	كغم	5
	73 17 00 40	--- مشابك خرزة	كغم	5
	73 17 00 90	--- غيرها	كغم	5
73.18		براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ، ومسامير برشلم "تباشيم" وخوابير ومسامير خابورية ، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات التابضة) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب . - أصناف ملونة :		
	73 18 11 00	--- براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	كغم	5
	73 18 12 00	--- براغي أخر للخشب	كغم	5
	73 18 13 00	--- محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقة . .	كغم	5
	73 18 14 00	--- براغي ذاتية التثبيت	كغم	5
	73 18 15 00	--- براغي أخر ، وأن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	كغم	5
	73 18 16 00	--- صواميل (عزقات)	كغم	5
	73 18 19 00	--- غيرها	كغم	5
		- أصناف غير ملونة :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	حلفلت (وردات) نابضة وغيرها من حلفلت النطق.....	73 18 21 00	
5	كغم	حلفلت آخر	73 18 22 00	
5	كغم	مسلمير برشام	73 18 23 00	
5	كغم	خوابير ومسامير خابورية	73 18 24 00	
5	كغم	غيرها	73 18 29 00	
		أبر خياطة وأبر تصنير ومخارز بما فيها مخارز التطريز وابر مطقوفة وأصناف مماثلة ، مما يستعمل يدوياً من حديد أو صلب ، دبابيس مأمونة ودبابيس آخر من حديد أو صلب ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.		73.19
5	لترن	أبر خياطة أو رفاء أو تطريز.....	73 19 10 00	
5	لترن	دبابيس أمان	73 19 20 00	
5	لترن	دبابيس آخر	73 19 30 00	
5	لترن	غيرها	73 19 90 00	
		نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .		73.20
5	كغم	نوابض ذات ريش وريشها	73 20 10 00	
5	كغم	نوابض حلزونية	73 20 20 00	
5	كغم	غيرها	73 20 90 00	
		موافد ومدافئ وأقران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة شاموية بمراجل إضافية للأستعمال في التدفئة المركزية) ، شوابات وكواتين وأجهزة طبخ بالفقز ومسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة ، وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة وأجزاءها من حديد صب أو حديد أو صلب .		73.21
		أجهزة طبخ ومسخنات لطباق :		
		تعمل بالفقز أو بالفقز ووقود آخر معها :		
15	عدد	لقرن طبخ	73 21 11 10	
15	عدد	شوابات	73 21 11 20	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	---كواتين	73 21 11 30	
15	عدد	--- غيرها	73 21 11 90	
		--- تعمل بوقود سائل :		
15	عدد	--- أفران طبخ	73 21 12 10	
15	عدد	--- شوايات	73 21 12 20	
15	عدد	--- كواتين	73 21 12 30	
15	عدد	--- غيرها	73 21 12 90	
15	عدد	--- تعمل بوقود صلب	73 21 13 00	
		--- أجهزة أخر :		
		--- تعمل بالغاز او بالفلز ووقود لخر		
15	عدد	--- دفايات	73 21 81 10	
15	عدد	--- غيرها	73 21 81 90	
		--- تعمل بوقود سائل :		
15	عدد	--- دفايات	73 21 82 10	
15	عدد	--- غيرها	73 21 82 90	
15	عدد	--- تعمل بوقود صلب	73 21 83 00	
		--- أجزاء :		
15	عدد	--- معدة لأفران الطبخ	73 21 90 10	
15	عدد	--- معدة للشوايات	73 21 90 20	
15	عدد	--- معدة للدفايات	73 21 90 30	
15	عدد	--- غيرها	73 21 90 90	
		أجهزة أشعاع حراري للتدفئة المركزية ، بغير التسخين الكهربائي ، وأجزاؤها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب ، مسخنات هواء ، وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادي أو للمكيف) ، بغير التسخين الكهربائي متضمنة مروحة ، أو نافخ هواء يعمل بمحرك وأجزاؤها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب .		73.22
		--- لجهزة لشعاع حراري ولجزاؤها :		
5	عدد	--- من حديد صلب	73 22 11 00	
25	عدد	--- غيرها	73 22 19 00	
25	عدد	--- غيرها	73 22 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب ، ألياف من حديد أو صلب ، أسفنجيات ووسادات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة ، من حديد أو صلب .		73.23
20	كغم	— ألياف من حديد أو صلب ، أسفنجيات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة — غيرها:	73 23 10 00	
20	كغم	— من حديد صلب ، غير مطلي بالمينا — من حديد صلب ، مطلي بالمينا	73 23 91 00 73 23 92 00	
20	كغم	— من صلب مقاوم للصدأ	73 23 93 00	
20	كغم	— من حديد (عدا حديد الصلب) أو الصلب مطلي بالمينا	73 23 94 00	
20	كغم	— غيرها	73 23 99 00	
		أدوات صحية وأجزاؤها ، من حديد صلب أو حديد أو صلب		73 .24
20	عدد	— مغسل وأحواض غسل ، من صلب مقاوم للصدأ ... — أحواض استحمام (بانيوهات) :	73 24 10 00	
20	عدد	— من حديد صلب ، وأن تحت مطوية بالمينا	73 24 21 00	
20	عدد	— غيرها	73 24 29 00	
20	كغم	— غيرها ، بما فيها الأجزاء	73 24 90 00	
		مصنوعات آخر مصبوبة من حديد صلب أو حديد أو صلب .		73 .25
20	كغم	— من حديد صلب غير قابل للطرق : — فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف الممثلة للمجاري	73 25 10 10	
20	كغم	— لوحات وسدادات ملأخ أطفاء الحريق وأعمدة الأتذار من الحريق	73 25 10 20	
20	عدد	— صناديق البريد العمودية	73 25 10 30	
2	عدد	— بيوت الأرتاب وأقفص الدجاج وخلابا للفحل ومعالف الحيوانات والمساقى وأنيار الحرثة	73 25 10 40	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	73 25 10 90	--- غيرها	عدد	20
		--- غيرها :		
	73 25 91 00	--- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش ...	كغم	20
		--- غيرها :		
	73 25 99 10	--- فتحات المراقبة وأغطية البواعث والأصناف		
		المماثلة للمجري	كغم	20
	73 25 99 20	--- لوحات وسدادات ملخذاً أطفاء الحريق وأعمدة		
		الإنذار من الحريق	كغم	20
	73 25 99 30	--- صناديق البريد العمومية	عدد	20
	73 25 99 40	--- بواب الأرناب وأقفاص الدجاج وخلايا الفصل		
		ومعلق الحيوانات والمسقى وأقبار الحرائق	عدد	20
	73 25 99 90	--- غيرها	عدد	20
		مصنوعات أخر من حديد أو صلب .		
		--- مطروقة أو مبصومة ، ولكن غير مشفولة أكثر من ذلك :		
	73 26 11 00	--- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش	كغم	20
	73 26 19 00	--- غيرها	كغم	20
		--- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :		
	73 26 20 10	--- فخاخ ومصائد الفئران	عدد	20
	73 26 20 20	--- مصائد الأسماك	عدد	20
	73 26 20 30	--- الأريطة من أسلاك لملف الحيوانات	كغم	10
	73 26 20 40	--- سلات المهملات	كغم	10
	73 26 20 90	--- غيرها	كغم	10
		--- غيرها :		
	73 26 90 10	--- وأقيات الأذى وأن كانت تضم أسنفاً للتثبيت	كغم	10
	73 26 90 20	--- مخالب التسلق على الأسنجر	كغم	10
	73 26 90 30	--- فتحات التهوية غير الآلية	كغم	10
	73 26 90 40	--- ستائر معدنية (فنيسيان)	كغم	10
	73 26 90 50	--- أطواق حزم لبرميل	كغم	10
	73 26 90 60	--- لوزم الغسوط الكهربائية (مثل مجري الأسلاك		
		والكبلات والمسدد والمشبك والحوامل)		
		وتركيبات تطبيق وتثبيت سلاسل العزلات	كغم	10
	73 26 90 70	--- أجهزة للسيارات	طن	10
	73 26 90 80	--- أوتاد الخيم وأوتاد ربط طيهقم	كغم	10

73.26

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		--- غيرها :		
10	طن	--- أطواق حدود البستين ومقومات الأشجار	73 26 90 91	
10	كغم	--- كلبسات خراطيم المياه	73 26 90 92	
		--- مسامير تعديل ممرات للمسير فسي الشوارع	73 26 90 93	
10	كغم	--- والطرق		
10	كغم	--- سلام ودرجات نقالة	73 26 90 94	
10	كغم	--- صناديق عدد	73 26 90 95	
		--- علب الحلي والتحف وعذب ومعاجين ومسليق	73 26 90 96	
10	كغم	--- التجميل		
10	طن	--- أعمدة الكهرباء (الانارة)	73 26 90 97	
		--- بيوت الأراب و أقفاص النجاج و خلايا النحل	73 26 90 98	
10	كغم	--- ومعلف الحيوانات والمساقي وأنيار الحراثة		
10	كغم	--- غيرها	73 26 90 99	

الفصل الرابع والسبعون

نحاس ومصنوعاته

ملاحظة :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه أزاء كل منها :

أ- نحاس نقي :

المعدن المحتوي على النحاس الأقل بنسبة 99.85% وزناً على الأقل ، أو المعدن المحتوي على

النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل ، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر

الحد المبين في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به	العنصر	
0.25	Ag	فضة
0.5	As	زرنيخ
1.3	Cd	كاديوم
1.4	Cr	كروم
0.8	Mg	مغنسيوم
1.5	Pb	رصاص
0.7	S	كبريت
0.8	Sn	قصدير
0.8	Te	تيلوريوم
1	Zn	زنك (توتياء)
0.3	Zr	زيركونيوم
0.3	عناصر آخر (*) كل منها	

(*) عناصر آخر مثل : الألمنيوم (Al) والبريليوم (Be) والكوبالت (Co) والحديد (Fe) والمنجنيز

(Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si)

ب- خلاط نحاس :

المواد المعدنية ، عدا النحاس غير النقي ، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخر بشرط أن:

- 1- أن تكون نسبة أحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق اعلاه ، أو
- 2- أن يزيد مجموع أحتوائها عن تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج - خلاط رئيسة :

الخلاط المحتوية مع عناصر أخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس ، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخلاط الأخر ، أو كعوامل ضد الأكسدة أو الكبريتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية . ومع ذلك فأن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.48 .

د- قضبان وعيدان :

المنتجات للمجلاة أو المسحوبة أو المطرقة أو المشككة بالبتق والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محذب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . وتكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل) ، تزيد عن عُشر عرضها .

تشمل هذه العبرة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليسد فريت ، والتي أجرى عليها عمليات لاحقة لأنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وأزالة للقشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأنصاف أو المنتجات الداخلة في بنود أخر .

غير أنه ، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03 ، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (هليليت) المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة ، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب .

هـ - زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالثقب أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بسالتي وأن كانت بشكل لفات ، ذا مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوزاق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير .

وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو للصب أو للتبيد والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لأنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

و- أسلاك

للمنتجات المجلخة أو المشكلة بالثقب أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيل المعدل " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضنعة ، زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها .

ألا أنه فيما يعود للبند 74.14، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وأن كانت بشكل لفات إيا كان شكل مقطعها العرضي على أن لا يزيد عن أكبر مقياس له عن 6 مم.

ز- ألواح ، صفائح وشرطة وأوراق وقدد:

للمنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 74.03) ، وأن كانت بشكل لفات إم لا ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، وأن دورت زوايا (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الأخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد ، والتي تكون :

— ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها .

— ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 74.09 و 74.10، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحروز والتضليعات والمربعات والتجيبات والأررار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ح- مواسير وأنايب

المنتجات المجوفة ، وأن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الاضلاع أو مضلع محدب متساوي الاضلاع وذات جدران موحدة السماكة تعتبر أيضا كمواسير وأنايب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الاضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الاضلاع وأن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن مقطعيها العرضي الداخلي ومقطعيها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يجوز أن تكون المواسير والأنايب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقّة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة برابطات (فلاجات) أو باطواق أو بحلقات .

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أزاء كل منها

أ - خلط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)

الخلط من النحاس والزنك ، مع أو بدون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :

- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخر .
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزنا (أنظر خلط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل " أو "الفضة الألمانية") .
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزنا (أنظر خلط من النحاس مع القصدير 'برونز')

ب- خلط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :

الخلط من النحاس مع القصدير ، مع أو بدون عناصر آخر وعندما توجد فيها عناصر آخر ، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزنا على أي عنصر من العناصر . إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزنا أو أكثر ، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزنا عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزنا .

ج- خلط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية) :

الخلط من النحاس مع النيكل والزنك ، مع أو بدون عناصر آخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزنا (أنظر خلط النحاس مع الزنك "نحاس أصفر") .

د- خلط أساسها النحاس مع النيكل :

الخلط من النحاس مع النيكل ، مع أو بدون عناصر آخر ولكنها غير محتوية في أي حال على أكثر من 1% وزنا من الزنك ، وفي حالة عناصر آخر يكون النيكل هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر الأخر .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نحاس نصف خام (مات) ، نحاس مرسب		74.01
مغفأة	طن	- نحاس نصف خام (مات) نحاس	74 01 10 00	
مغفأة	طن	- نحاس مرسب	74 01 20 00	
		نحاس غير نقي ، وأقطاب موجبة (أنودات) مسن	74 02 00 00	74.02
مغفأة	طن	نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي .		
		نحاس نقي وخلائط نحاسية ، خام		74.03
		- نحاس نقي :		
مغفأة	طن	- - أقطاب سالبة (كتودات) ومقاطعها	74 03 11 00	
مغفأة	طن	- - قضبان أسلاك	74 03 12 00	
مغفأة	طن	- - سبائك مستطيلة الفواعل " بيليت "	74 03 13 00	
مغفأة	طن	- - غيرها	74 03 19 00	
		- خلائط من نحاس :		
مغفأة	طن	- - خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)	74 03 21 00	
مغفأة	طن	- - خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)	74 03 22 00	
		- - خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرو نيكل) أو خلائط أساسها للنحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	74 03 23 00	
مغفأة	طن	- - خلائط نحاس آخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)	74 03 29 00	
مغفأة	طن	فضلات وخرردة نحاس	74 04 00 00	74.04
مغفأة	طن	خلائط رئيسية من نحاس	74 05 00 00	74.05
5	كغم	مسلحيق ورقائق من نحاس		74.06
5	كغم	- - مسلحيق ذات بنية غير رقائقية	74 06 10 00	
5	كغم	- - مسلحيق ذات بنية رقائقية ، رقائق	74 06 20 00	
		قصبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيلات":		74.07
		، من نحاس		
5	كغم	- من نحاس نقي	74 07 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصفحة	رمز النظام للمنسق	رقم البند
5	كغم	من خلط نحاس: من خلط أسسها النحاس والزنك (نحاس أصفر)	74 07 21 00	74.08
		من خلط أسسها النحاس والنيكل (كوبير نيكول أو من خلط أسسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل))	74 07 22 00	
5	كغم	74 07 29 00	
5	كغم		
		أسلاك من نحاس		
		من نحاس نقي		
5	كغم	74 08 11 00	
5	كغم	74 08 19 00	
		من خلط نحاس		
		من خلط أسسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر))	74 08 21 00	
5	كغم	74 08 22 00	
		من خلط أسسها النحاس مع النيكل (كوبير نيكول) أو من خلط أسسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل))		
5	كغم	74 08 29 00	
5	كغم		
		الواح وصفائح ، وأشرطة ، من نحاس ، يزيد سمكها عن 0.15 مم .		74.09
		من نحاس نقي :		
5	كغم	74 09 11 00	
5	كغم	74 09 19 00	
		من خلط أسسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر) :		
5	كغم	74 09 21 00	
5	كغم	74 09 29 00	
		من خلط أسسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
5	كغم	74 09 31 00	
5	كغم	74 09 39 00	
		من خلط أسسها النحاس مع النيكل (كوبرونيل) أو من خلط أسسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل))	74 09 40 00	
5	كغم		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	— من خلط آخر من نحاس	74 09 90 00	74.10
		أوراق وقطع من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 15ر0 (باستثناء سمك الحمل)		
		— غير مثبتة على حامل		
5	كغم	— من نحاس نقي	74 10 11 00	
5	كغم	— من خلط النحاس	74 10 12 00	74.11
		— مثبتة على حامل :		
10	كغم	— من نحاس نقي	74 10 21 00	
10	كغم	— من خلط النحاس	74 10 22 00	
		مواسير وأنابيب من نحاس		
5	كغم	— من نحاس نقي	74 11 10 00	74.12
		— من خلط نحاس :		
		— من خلط أسسها للنحاس مع الزنك	74 11 21 00	
15	كغم	(نحاس أصفر)	74 11 22 00	
		— من خلط أسسها النحاس مع النيكل (كوبرونكل) أو من خلط أسسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	74 11 29 00	
15	كغم	— غيرها		
15	كغم	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل ، وصلات وكواع وكمام) .		
15	كغم	— من نحاس نقي	74 12 10 00	74.13
15	كغم	— من خلط نحاس	74 12 20 00	
10	كغم	أسلاك مجنولة ، كوابل ، أشرطة من أماس مضفورة ومايائلها ، من نحاس ، غير معزولة للكهرباء	74 13 00 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نسخ معدنية (بما فيها الاشرطة المقلدة" بدون نهايات") ، شبكات وسياج شبكية ، من أسلاك النحاس ، ألواح شبكية بالتمديد من نحاس .		74.14
10	كغم نسج	74 14 20 00	
10	كغم غيرها	74 14 90 00	
		مسامير ومسامير تنجيد ودهايس ورق الرسم ومشابك خارزة (عدا للداخله منها البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس ، براغي ، وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية شناكل ومسامير برشام .وخوابير ومسامير خابورية وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة ، من نحاس		74.15
	 مسامير ومسامير تنجيد ودهايس ورق الرسم ومشابك خارزة وأصناف مماثلة	74 15 10 00	
10	كغم أصناف لخر غير ملوئية		
10	كغم حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	74 15 21 00	
10	كغم غيرها	74 15 29 00	
	 أصناف لخر ملوئية (لولبية) :		
10	كغم براغي وصواميل (عزقات)	74 15 33 00	
10	كغم غيرها	74 15 39 00	
		نواض من نحاس	74 16 00 00	74.16
		أجهزة غير كهربائية للطهي أو للتدفئة من الانواع المعدة للاستعمال المنزلي ، وأجزاؤها ، من نحاس .		74.17
20	عدد مولد طبخ	74 17 00 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	--- دفايات	74 17 00 20	74.18
20	عدد	--- غيرها	74 17 00 90	
		أدوات مائدة أو أدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها ، من نحاس ، أسفنجيات أو سيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو للتلميع من نحاس أو لاستعمالات مماثلة ، أدوات صحية وأجزائها ، من نحاس		
		--- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها ، اسفنجيات ، ووسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي والتلميع :		
20	عدد	--- اسفنجيات ووسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي	74 18 11 00	74.19
20	عدد	--- غيرها	74 18 19 00	
20	عدد	--- أدوات صحية وأجزائها	74 18 20 00	
		أصناف آخر من نحاس		
20	كغم	--- سلاسل وأجزائها	74 19 10 00	
		--- غيرها :		
		--- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
		--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (رادياتور)	74 19 91 10	
20	كغم	--- خزانات صهاريج خرابي و غيرها من نوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء القفازات المضغوطة أو المسلية ، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات لية أو حرارية وأن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة	74 19 91 20	
20	كغم			

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	74 19 91 90	--- غيرها	طن	20
	74 19 99 10	--- غيرها: --- السواح لصناعة مبردات مياه المحركات		
	74 19 99 20	(راديقور)..... --- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من اوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة	كغم	20
	74 19 99 30	--- اوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة	طن	20
	74 19 99 40	--- لأقطاب من نحاس أو من خلط النحاس المستخدمة في لطلاء الكهربي	كغم	20
	74 19 99 50	--- مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ و مصائد و سلات مهملات..الخ).....	كغم	20
	74 19 99 60	--- فتحات التهوية غير الآلية.....	كغم	20
	74 19 99 70	--- ستقر معدنية (فنيسيان).....	كغم	20
	74 19 99 80	--- كلبيسات خرطوم المياه	كغم	20
	74 19 99 90	--- غيرها.....	كغم	20

الفصل الخامس و السبعون

نيكل و مصنوعاته

ملاحظات :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ- قضبان و عيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة ، و التي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" و التي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويين الطول) . و قد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة و المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما فيها"المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . و تشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال و المقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "ميرث" و التي أجريت عليها عمليات لاحقة (لاتتعدى عمليتي التشذيب الأولى و إزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب- زوايا و أشكال خاصة (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني و إن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، و التي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . و تشمل عبارة زوايا و أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج- أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" و التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران

مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول) وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها . أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

د- ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 75.02) ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل و إن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" و التي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساوي الطول) ذات سمك موحد ، و التي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع و بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 75.06 ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة و الأوراق و القدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحزوز و التضليعات و المربعات و التحييبات و الأزرار و المعينات) و كذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

هـ- مواسير و أنابيب :

المنتجات المجوفة ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم و ذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع و إن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي و مقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز و لهما نفس الشكل و نفس الاتجاه . يمكن أن تكون المواسير و الأنابيب ذات المقاطع العرضية السليقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ- نيكل، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل ، من النيكل بالإضافة إلى

الكوبالت بشرط :

1- ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و

2- ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن المبين في الجدول التالي :

جدول - العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح به وزناً	العناصر	
0.5	Fe	حديد
0.4	O	أكسجين
0.3	عناصر آخر ، كل واحد منها	

ب- خلاط النيكل :

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر شريطة

أن :

1- أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً ،

2- أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر النسب المحددة في

الجدول السابق ،

3- أن يزد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل و الكوبالت عن 1% .

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 و بفض النظر عن ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من

الملاحظة الأولى لهذا الفصل ، فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، و أن كتبت بشكل لفات

التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أياً كان شكل هذه المقاطع العرضية .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		نيكل نصف خام (مات) و منتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .		75.01
مغفأة	طن - نيكل نصف خام (مات)	75 01 10 00	
	 - نيكل ملبد أوكسيدي و منتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل	75 01 20 00	
مغفأة	طن		75.02
		نيكل بأشكال خام .		
مغفأة	طن - نيكل غير مخلوط	75 02 10 00	
مغفأة	طن - خلاط النيكل	75 02 20 00	
مغفأة	طن فضلات و خردة نيكل	75 03 00 00	75.03
5	كغم مساحيق ورقائق نيكل	75 04 00 00	75.04
		قضبان و عيدان و بروفيلات (أشكال خاصة) وأسلاك مسن نيكل .		75.05
		- قضبان و عيدان ، زوايا أشكال خاصة " بروفيلات " :		
5	كغم -- من نيكل غير مخلوط	75 05 11 00	
5	كغم -- من خلاط النيكل	75 05 12 00	
		- أسلاك :		
5	كغم -- من نيكل غير مخلوط	75 05 21 00	
5	كغم -- من خلاط النيكل	75 05 22 00	
		صفائح و ألواح و أسرطة و أوراق من نيكل .		75.06
5	كغم - من نيكل غير مخلوط	75 06 10 00	
5	كغم - من خلاط النيكل	75 06 20 00	
		مواسير و أنابيب و لوازيم مواسير أو أنابيب (مثل وصلات و أكولم و لكمام)، من نيكل - مواسير و أنابيب :		75.07
5	كغم -- من نيكل غير مخلوط	75 07 11 00	
5	كغم -- من خلاط النيكل	75 07 12 00	
5	كغم - لوازيم ، مواسير و أنابيب	75 07 20 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مصنوعات آخر من نيكل .		75.08
20	كغم	- نسيج معدنية و شبك و ألواح شحكية ، من أسلاك النيكل	75 08 10 00	
		- غيرها :		
20	كغم	- - - أطر نوافذ للمنشآت	75 08 90 10	
		- - - خزانات و خوابي و أوعية آخر ، بأي سعة كانت ، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية	75 08 90 20	
20	طن		
5	كغم	- - - مسامير و مسامير تنجيد و صواميل و براغي	75 08 90 30	
5	كغم	- - - نوابض (سست)	75 08 90 40	
20	كغم	- - - أدوات منزلية و مطبخية	75 08 90 50	
20	كغم	- - - أدوات صحية	75 08 90 60	
20	كغم	- - - غيرها	75 08 90 90	

الفصل السادس و السبعون

ألومنيوم و مصنوعاته

ملاحظة :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ- قضبان و عيدان :

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة ، و التي ليست بشكل لقات، ذات مقطع عرضي مصمت و منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و المستطيل المعدل" و التي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويين للطول) . و تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها . و تشمل هذه العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال و المقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد " فريت " التي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى عمليتي التشذيب الأولي و إزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب- زوايا و أشكال خاصة (بروفييلات) :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشككة بالبثق أو المطرقة المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني و إن كانت بشكل لقات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، و التي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . و تشمل عبارة زوايا و أشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال ، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد " فريت " و التي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لاتتعدى عمليتي التشذيب الأولي و إزالة القشور) ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج- أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشككة بالبثق أو المسحوبة بشكل لقات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و المستطيلات

المعدلة " و التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المقطع "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

د- ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق و قدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01) ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل تشكل ، و أن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" ، و التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين و متوازيين و متساويي الطول)، و ذات سمك موحد و التي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع و بسمك لا يزيد عن عشر عرضها
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 76.06 و 76.07 ، و الألواح او الصفائح او الاشرطة او الاوراق او القدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحروز و التضليعات و المربعات و التحبيبات و الأزرار و المعينات) و كذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ- مواسير و أنابيب:

المنتجات المجوفة ، و إن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع منتظم بتجويف واحد مقل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، و ذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع ، و إن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي مقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز و لهما نفس الشكل و الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير و الأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقّة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاتجات) أو بأطواق أو بحلقات .

ملاحظة بنود فرعيه :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة ازاء كل منها :

أ- ألومنيوم غير مخلوط :

المعدن المحتوي وزنا على 99% على الأقل من الألومنيوم ، بشرط أن لايزيد عن نسبة أي

عنصر آخر فيه وزنا عن النسب المحددة في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
(حديد و سيليكون) Fe+Si	1
عناصر آخر (1) كل منها	0.1 (2)

(1) العناصر الأخر هي ، على سبيل المثال ، الكروم (Cr) و النحاس (Cu) و المغنيسيوم (Mg) و

المنجنيز (Mn) و النيكل (Ni) و الزنك (Zn).

(2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 0.1% و لكن لا تتجاوز 0.2% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي

من عنصري الكروم و المنجنيز 0.05% .

ب- خلط ألومنيوم :

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألومنيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر

الأخر بشرط أن :

1 - أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخرى أو من الحديد

و السيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق ، أو

2- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى 1% وزناً.

2- من أجل تطبيق البند الفرعي 91 16 76 بغض النظر عما ورد في أحكام الملاحظة (ج) لهذا الفصل ،

فإن عبارة "أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات ، و إن كانت بشكل لفات التسي لايتجاوز أي من مقاطعها

العرضية 6 مم أياً كان شكل هذه المقاطع .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ألومنيوم خام .		76.01
مغفأة	طن	- ألومنيوم غير مخلوط	76 01 10 00	
مغفأة	طن	- خلط للومنيوم	76 01 20 00	
مغفأة	طن	خردة و فضلات من ألومنيوم	76 02 00 00	76.02
		مساحيق و رقائق من ألومنيوم .		76.03
5	طن	- مساحيق ذات بنيه غير رقائقه	76 03 10 00	
5	طن	- مساحيق ذات بنية رقائقية، رقائق	76 03 20 00	
		قضبان و عيدان، بروفيلا (أشكال وزوايا خاصة) من ألومنيوم .		76.04
5	طن	- من ألومنيوم غير مخلوط	76 04 10 00	
		من خلط ألومنيوم:		
5	طن	- أشكال خاصة مجوفة	76 04 21 00	
5	طن	- - - غيرها	76 04 29 00	
		أسلاك من ألومنيوم .		76.05
		- من ألومنيوم غير مخلوط:		
5	طن	- - يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم	76 05 11 00	
5	طن	- - - غيرها	76 05 19 00	
		من خلط للومنيوم:		
5	طن	- - يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم	76 05 21 00	
5	طن	- - - غيرها	76 05 29 00	
		صفائح و ألواح و أشرطة من ألومنيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم .		76.06
		- مستطيلة أو مربعة :		
5	كغم	- - من ألومنيوم غير مخلوط	76 06 11 00	
5	كغم	- - من خلط ألومنيوم	76 06 12 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	غيرها: -- من ألومنيوم غير مخلوط	67 06 91 00	76.07
5	كغم	-- من خلاط ألومنيوم	76 06 92 00	
		أوراق من ألومنيوم (و إن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لسدائن أو على حوامل مماثلة) لايتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم		
		- ليست مثبتة على حوامل :		
		--- مجلخة و لكن غير مشغولة أكثر من ذلك		
10	كغم	--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 11 10	
10	كغم	--- غيرها	76 07 11 90	
		--- غيرها		
10	كغم	--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 19 10	
10	كغم	--- غيرها	76 07 19 90	
		- مثبتة على حوامل		
10	كغم	--- لفات للومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة	76 07 20 10	76.08
10	كغم	--- غيرها	76 07 20 90	
		مواسير و أنابيب من ألومنيوم .		
15	كغم	- من ألومنيوم غير مخلوط	76 08 10 00	
15	كغم	- من خلاط ألومنيوم	76 08 20 00	
		لوازم مواسير أو أنابيب من ألومنيوم	76 09 00 00	76.09
15	كغم	(مثل ،وصلات و أنواع و أكمام).....		76.10
		منشآت من ألومنيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل ، الجسور و مقاطع الجسور و الأبراج و الصواري و السقوف و هيكل السقوف و الأبواب و النوافذ و أطرها و عتبات الأبواب ومساند (برايزين) و الدعامات و الأعمدة ألواح و قضبان وزوايسا و أشكال خاصة (بروفيلات و مواسير و مايمائلها ومن ألومنيوم ، مهيأة للاستعمال في المنشآت.		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب:		
20	عدد	--- أبواب كراجات تعمل بالكهرباء	76 10 10 10	
15	عدد	--- غيرها	76 10 10 90	
		- غيرها :		
15	طن	--- جسور ومقاطع جسور	76 10 90 10	
15	طن	--- أبراج و صواري شبكية	76 10 90 20	
15	طن	--- مظلات و قباب	76 10 90 30	
15	كغم	--- درج (سلام) ثابتة	76 10 90 40	
		--- فواصل جدران لعنايب المستشفيات و المطاعم و المكاتب و دورات المياه ومبائنها	76 10 90 50	
15	كغم	--- بلاط اسقف للديكور	76 10 90 60	
15	كغم	--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف	76 10 90 70	
15	كغم	--- غيرها	76 10 90 90	
		خزانات و صهاريج و خوابي و أوعية مماثلة، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من الألمنيوم ، تتجاوز سعتها 300 لتر و إن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية	76 11 00 00	76.11
5	طن	برميل وذناب و علب و صناديق و أوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل) من الألمنيوم ، لا تتجاوز سعتها 300 لتر و إن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة ، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية		76.12
		- أوعية أنبوبية مرنة	76 12 10 00	
		- غيرها :		
10	كغم	--- علب للمشروبات الغازية و عصير الفواكه	76 12 90 10	
10	كغم	--- علب لحفظ المكولات	76 12 90 20	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	--- علب لحفظ المواد الكيماوية و زيوت التزييت	76 12 90 30	76.13
20	كغم	--- غيرها	76 12 90 90	
		أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .		
20	كغم	--- أسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100 لتر و أقل	76 13 00 10	76.14
20	كغم	--- غيرها	76 13 00 90	
		أسلاك و كوابل (أمراس) مجدولة و أشرطة مجدولة و مايمثلها ، من ألومنيوم غير معزولة كهربائياً.		
		ذات قلب فولاذي (صلب) :		
15	طن	--- أسلاك و كوابل كهربائية ، غير معزولة	76 14 10 10	
15	طن	--- غيرها	76 14 10 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
15	طن	- غيرها أدوات مائدة أو أدوات مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزائها ، من الومنيوم ، إسفنجات ووسيدات وقفازات وما يماثلها من ألمنيوم ، للحلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة ، أدوات صحية وأجزائها من ألمنيوم . - أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزائها ، جلايات القدور ووسيدات وقفازات وما يماثلها من الومنيوم للحلي أو التلميع .	76 14 90 00	76.15
		- - - جلايات القدور ووسيدات وقفازات وما يماثلها من ألمنيوم للحلي أو التلميع - - غيرها :	76 15 11 00	
10	كغم	- - - أطباق وصواني من رقائق الألمنيوم	76 15 19 10	76.16
10	كغم	- - - غيرها	76 15 19 90	
10	كغم	- أدوات صحية وأجزائها	76 15 20 00	
10	كغم	مصنوعات آخر من ألمنيوم . - مسامير ومسامير تنجيد ومسامير تسديس (عدا الداخلة في البند 83.05) ، براغي وعزقت وصواميل وشناكل لولبية وتباشيم خوابير ومسامير خابورية وحلقت (وردات) وأصناف مماثلة	76 16 10 00	
10	طن	- غيرها : - - - نسج ، شبك ، سياج شبكية ، من ألمنيوم	76 16 91 00	
10	طن	- - - غيرها : - - - سلاسل وأجزائها	76 16 99 10	
10	طن	- - - مصنوعات أسلاك من ألمنيوم: - - - نسج وشبك معدنية وأواح شبكية الشكل بالتمديد من ألمنيوم	76 16 99 21	
10	طن	- - - سلات المهملات	76 16 99 22	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
20	كغم غيرها	76 16 99 29	
20	كغم فتحات التهوية غير الآلية	76 16 99 30	
20	كغم ستائر معدنية (فنيسيان)	76 16 99 40	
	 لوزام الخطوط الكهربائية (مجري أسلاك ومسند وشبك وحوامل	76 16 99 50	
15	كغم (مثلاً		
15	كغم أعمدة السياجات	76 16 99 60	
15	كغم سلام نقالة	76 16 99 70	
15	كغم غيرها	76 16 99 90	

الفصل السابع والسبعون
مخصص لاستخدامات مستقبلية
محتلة في النظام المنسق

الفصل الثامن والسبعون

رصاص ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساوي الطول) . تكون المنتجات ذات المقطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها ، أن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها " المستطيل المعدل ") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل العبارة أيضا المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب - زوايا وأشكال خاصة " بروفيلات " :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشكلة بالبتق أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضا المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد " فريت " والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج - أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبتق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، بينما الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين

(الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورات على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذاتا المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح و صفتح وأشربة وأوراق وقدد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01) ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورات زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جاتيان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون :

_ ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

_ ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 78.04 ، الألواح أو الصفتح أو الأشربة أو الأوراق أو القدد الحاملة لأشكال نمطية نافرة (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جداران موحدة السماكة . تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورات زواياه على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي للدخلي ومقطعها العرضي للخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقفة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بطواق أو حلقات .

ملاحظة بنود فرعية :

1 - يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل ، المعدن المحتوي وزنا على 99% على الأقل من الرصاص ، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزنا عن النسب المحددة في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية المسموح بها	العنصر	
0,02	Ag	فضة
0,005	As	زرنيخ
0,05	Bi	بيسموث
0,002	Ca	كالميوم
0,002	Cd	كادميوم
0,08	Cu	نحاس
0,002	Fe	حديد
0,002	S	كبريت
0,005	Sb	انتيمون
0,005	Sn	قصدير
0,002	Zn	زنك
0,001	غيرها (مثل ، التلوريوم Te) كل واحد منها	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	العنصر	رقم النظام المنسق	رقم البند
		رصاص خام .		78.01
مغفأة	طن	- رصاص نقي	78 01 10 00	
		- غيره :		
		- - محتوى وزنا على عنصر الأنتيمون	78 01 91 00	
مغفأة	طن	كعنصر رئيسي		
مغفأة	طن	- - غيره	78 01 99 00	
مغفأة	طن	خردة وفضلات من رصاص	78 02 00 00	78.02
		قضبان وعيدان وأشكال خاصة	78 03 00 00	78.03
5	طن	(بروفيلات) وأسلاك ، من رصاص		

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصفة	رمز النظام المنسق	رقم البند
		صفائح وألواح وأشرطة ولغات من رصاص ، مساحيق ورقائق من رصاص . - صفائح ، ألواح وأشرطة ولغات : - ألواح وأشرطة ولغات بسبك لا يتجهز 2 للرسم (بإستثناء الحامل).....	78 04 11 00	78.04
5	طن		
5	طن	78 04 19 00	
5	طن	78 04 20 00	
		مواسير وأنتابيب ولوازم مواسير أو أنتابيب مسن رصاص (مثل ، وصلات وأنواع وأنكمام).....	78 05 00 00	78.05
15	طن		
15	طن	مصنوعات أخر من رصاص	78 06 00 00	78.06

الفصل التاسع والسبعون

زنك (توتياء) ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) . تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثلثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية للمستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو للصب أو التلبيد "فريت" والتي لجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب - زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشكّلة بالبثق أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القسود أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو للصب أو التلبيد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج - أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع

محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، بينما الجانبان الآخر المستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورت على كامل طولها ، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقند :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01) ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورات زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقاس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 79.05 ، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القند الحاملة لاشكال نمطية نفرة (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحببيات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورت زواياه على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاجات) أو باطواق أو حلقات .

قوانين

ملاحظة بنود فرعية :

1- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - زنك ، غير مخلوط :

المعدن المحتوي على 97,5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك .

ب - خلاط من زنك :

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى ،

بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2,5 وزناً .

ج - غبار :

الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك ، المحتوية على جزيئات كروية أدق من مساحيق الزنك .

ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكرومتر) .

على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من للزنك المعدني .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
79.01		زنك خام . - زنك ، غير مخلوط :		
	79 01 11 00	- - محتوي وزناً على 99,99% أو أكثر من الزنك	طن	معفاة
	79 01 12 00	- - محتوي على أقل من 99,99% وزناً من الزنك	طن	معفاة
	79 01 20 00	- خلاط من زنك	طن	معفاة
79.02	79 02 00 00	خرقة وفضلات من زنك	طن	معفاة
79.03		غبار ومساحيق ورقائق ، من زنك .		
	79 03 10 00	- غبار زنك (رماد زنك)	طن	10
	79 03 90 00	- غيرها	طن	10

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
79.04		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من زنك .		
	79 04 00 10	--- أسلاك	طن	5
	79 04 00 20	--- قضبان وعيدان	طن	5
	79 04 00 90	--- وأشكال خاصة	طن	5
79.05		صفائح وألواح وأشرطة ولقعات من زنك .		
	79 05 00 10	--- ألواح للتصوير بالحفر والصبغة بالحبر (لثوغرافيا)	طن	10
	79 05 00 90	--- غيرها	طن	10
79.06		مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب من زنك (مثل ، وصلات وأنواع وأكمال) .		
	79 06 00 10	--- مواسير وأنابيب	طن	15
	79 06 00 90	--- لوازم مواسير و أنابيب(وصلات أو أنواع أو أكمال)	طن	15
79.07		مصنوعات أخر ، من زنك .		
	79 07 00 10	--- صفائح وعلب وغيرها من نوعية مماثلة للنقل والتعبئة	كغم	20
	79 07 00 20	--- خزانات وخوابي غير مجهزة بأدوات لكية أو حرارية	كغم	20
	79 07 00 30	--- الأوعية الأنبوية لتطهير المنتجات (الصيدلة.. الخ)	كغم	20
	79 07 00 40	--- الأقمشة والشبكات من أسلاك للزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد	كغم	20
	79 07 00 50	--- المسامير (قلاووظ) ومسامير التثبيت والصواميل (عزقات) والمسامير الملولبية (براغي)	كغم	20
	79 07 00 60	--- أدوات منزلية	كغم	20
	79 07 00 70	--- أدوات صحية	كغم	20
	79 07 00 80	--- رفعا للنهقات والشجيرات غير المشتملة على لحرف أو أرقام أو رسوم	كغم	20

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		----- غيرها :		
20	كغم	----- الأواني المفرغة لوضع العلامات على الغلافات .. الخ ..	79 07 00 91	
20	كغم	----- الأقطاب المعدة للطلاء الكهربي	79 07 00 92	
		----- أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لصاية الأنابيب وخزانات السفن .. الخ من التآكل ..	79 07 00 93	
20	كغم	----- غيرها ..	79 07 00 99	

الفصل الثمانون

قصدير ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قضبان وعيدان :

المنتجات المجلخة أو المشكولة بالبنق أو المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيل المعدل" والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) . تكون المنتجات ذات المقاطع العرضية مربعة أو مستطيلة أو مثثة أو مضلعة ، ذات زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة (بما فيها "المستطيل المعدل") ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور) ، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ب - زوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" :

المنتجات المجلخة أو المسحوبة أو المشكولة بالبنق أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الأكوام أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة زوايا وأشكال خاصة أيضاً للمنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت" والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور ، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

ج - أسلاك :

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوية ، بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة" و " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة ، بينما الجانبان الآخران المستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المربعة أو المستطيلة أو المثلثة أو المضلعة ، زوايا دورات على كامل طولها ، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") ، يزيد عن عشر عرضها .

د - ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقد :

المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 78.01) ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل وإن دورات زواياه (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ، وذات سمك موحد والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مستطيل أو مربع ، من أي مقياس كانت ، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 80.04 و 80.05، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد الحاملة لاشكال نمطية نافرة (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية ، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

هـ - مواسير وأنابيب :

المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضا مواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وأن دورات زواياه على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحددي المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقوبة أو مضيقبة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلاتجات) أو بطواق أو بحلقات .

قوانين

ملاحظة بنود فرعية :

١- يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - قصدير ، غير مخلوط :

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير ، بشرط أن لا تزيد نسبة احتوائه على

أي من عنصرَي البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي :

جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
بيسموت	0.1
نحاس	0.4

ب - خلط قصدير :

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأخر ، بشرط :

- أن تزيد نسبة الإجمالية لهذه العناصر الأخر 1% وزناً ، أو
- أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
80.01		قصدير خام .		
	80 01 10 00	- قصدير ، غير مخلوط	طن	مطفاة
	80 01 20 00	- خلط من قصدير	طن	مطفاة
80.02	80 02 00 00	فضلات وخردة من قصدير	طن	مطفاة
80.03		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من قصدير .		
	80 03 00 10	--- قضبان مجوفة	طن	5
	80 03 00 90	--- غيرها	طن	5

نسبة الرسم %	وحدة للقياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	طن	صفائح والواح وأشرطة وقطع ، من قصدير ، يزيد سمكها عن 0.2 مم	80 04 00 00	80.04
10	كغم	ورق (لغات) من قصدير ، (وأن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة لا يتجاوز سمكها 0.2 مم) (باستثناء سمك الحامل) ، مساحيق ورقائق من قصدير	80 05 00 00	80.05
15	طن	مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب من قصدير (مثل وصلات أو أنواع أو أكمام)	80 06 00 00	80.06
20	طن	مصنوعات أخر من قصدير . - - - خزانات وخوابي ودنان وغيرها من الأوعية الأخر (غير مجهزة بملبوسات آلية أو حرارية)	80 07 00 10	80.07
20	طن	- - - الأنابيب الطرية لتعبئة معالجين الأسنان ومواد التلمسين والمنتجات الأخر	80 07 00 20	
20	طن	- - - الأدوات المنزلية والمطبخية وأدوات المائدة (الباريق وصواني وصحون .. الخ)	80 07 00 30	
20	طن	- - - غيرها	80 07 00 90	

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية آخر ، خلاط خزفية معدنية (سيرميت) ؛ مصنوعاتهما

ملاحظة البند الفرعي :

1 - تنطبق على هذا الفصل ، بعد تبديل ما يجب تبديله ، الملاحظة 1 من الفصل 74 الخاصة بتعريف "الفضبان أو العيدان أو الزوايا أو الأشكال الخاصة أو الأسلاك أو الصفائح أو الأنواح أو الشرائط أو الأوراق والقند"

نسبة الرسم %	وحدة لقياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		تجستين (ولفرام) ومصنوعاته ، بما ذلك الفضلات والخردة .		81.01
مغفأة	كغم - مساهيق - غيرها :	08 01 10 00	
		- - تجستين خام ، بما في ذلك الفضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة	81 01 94 00	
مغفأة	كغم - - فضبان وعيدان ، عدا المتحصل عليها من عملية التلييد البسيطة ، اشكال خاصة (بروفيلات) أو صفائح أو ألواح ، لشرطة أو لغت	81 01 95 00	
5	كغم - - أسلاك	81 01 96 00	
5	كغم - - فضلات وخردة	81 01 97 00	
5	كغم - - غيرها	81 01 99 00	
10	كغم	مولبيدينيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .		81.02
مغفأة	كغم - مساهيق - غيرها :	81 02 10 00	
		- - مولبيدينيوم خام ، بما في ذلك الفضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلييد البسيطة	81 02 94 00	
5	كغم		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الاصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
5	كغم	-- قضبان وعيدان ، عدا المتحصل عليها من عملية التليد البسيطة ، أشكال خاصة (بروفيلات) أو صفائح وألواح ، وأشرطة ولفات	81 02 95 00	81.03
5	كغم	-- أسلاك	81 02 96 00	
5	كغم	-- فضلات وخردة	81 02 97 00	
5	كغم	-- غيرها	81 02 99 00	
		-- تتالوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
		-- تتالوم خام ، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التليد البسيطة ، مساحيق	81 03 20 00	81.04
مغفأة	كغم	-- فضلات وخردة	81 03 30 00	
مغفأة	كغم	-- غيرها	81 03 90 00	
10	كغم	مغنيسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
		مغنيسيوم خام :		
مغفأة	كغم	-- يحتوي على الأقل 99% وزناً من المغنيسيوم.....	81 04 11 00	81.04
مغفأة	كغم	-- غيرها	81 04 19 00	
مغفأة	كغم	-- فضلات وخردة	81 04 20 00	
		-- برادة وخرائط وحببيبات مرتبة تبعاً لحجمها ، مسلحيق	81 04 30 00	
5	كغم	-- غيرها :		
		-- زوايا وأشكال خاصة ، صفائح ، ألواح ، أوراق ، قدد ، قضبان مجوفة ، أوراق رقيقة ، رقائق	81 04 90 10	81.04
20	كغم	-- أسلاك ، قضبان وعيدان	81 04 90 20	
20	كغم	-- أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة	81 04 90 30	
20	كغم	مجوفة		
20	كغم	مجوفة		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
20	كغم	--- مصنوعات أخر من مقيسيوم	81 04 90 90	81.05
		كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت ، كوبالت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
		--- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت ، كوبالت خام ، مساحيق	81 05 20 00	
		--- فضلات وخردة	81 05 30 00	
مغاة	كغم		81.06
5	كغم	--- فضلات وخردة	81 05 30 00	
10	كغم	--- غيرها	81 05 90 00	
		بيسموث ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة	81 06 00 00	81.07
مغاة	كغم	كاديوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة .		
		--- كاديوم خام ، مساحيق	81 07 20 00	81.08
مغاة	كغم	--- فضلات وخردة	81 07 30 00	
5	كغم	--- غيرها	81 07 90 00	
10	كغم	تيتانيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة .		81.09
		--- تيتانيوم خام ، مساحيق	81 08 20 00	
مغاة	كغم	--- فضلات وخردة	81 08 30 00	
5	كغم	--- غيرها	81 08 90 00	
		زيركونيوم ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة .		81.09
		--- زيركونيوم خام ، مساحيق	81 09 20 00	
مغاة	كغم	--- فضلات وخردة	81 09 30 00	
10	كغم	--- غيرها	81 09 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		انتيمون ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة		81.10
معفاة	كغم -- أنتيمون خام ، مساحيق	81 10 10 00	
معفاة	كغم -- فضلات وخردة	81 10 20 00	
10	كغم -- غيرها	81 10 90 00	
		منجيز ومصنوعاته ، بما فيها الفضلات والخردة	81 11 00 00	81.11
معفاة	كغم	بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفانديوم وكاليوم وهافنيوم وأنتيمون وتيوريوم (كولومبيوم) ورينيوم وتاليوم ومصنوعات من هذه المعادن ، بما فيها الفضلات والخردة .		81.12
	 -- بيريليوم :		
5	كغم -- خام ، مساحيق	81 12 12 00	
10	كغم -- فضلات وخردة	81 12 13 00	
10	كغم -- غيرها	81 12 19 00	
	 -- كروميوم (كروم) :		
10	كغم -- خام ، مساحيق	81 12 21 00	
10	كغم -- فضلات وخردة	81 12 22 00	
10	كغم -- غيرها	81 12 29 00	
10	كغم -- جرمانيوم	81 12 30 00	
10	كغم -- فانديوم	81 12 40 00	
	 -- تاليوم :		
5	كغم -- خام ، مساحيق	81 12 51 00	
5	كغم -- فضلات وخردة	81 12 52 00	
10	كغم -- غيرها	81 12 59 00	
	 -- غيرها :		
10	كغم -- خام ، فضلات وخردة ، مساحيق	81 12 92 00	
10	كغم -- غيرها	81 12 99 00	
		خلاط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها ، بما فيها الفضلات والخردة	81 13 00 00	81.13
15	كغم --		

الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة وملاعق

وشوك ، من معادن عادية ، أجزاؤها من معادن عادية

ملاحظات :

1 - فيما عدا موافد اللحام والأكوار القابلة للنقل ، ودواليب الشدح مع هيكلها ، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09 فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة من :

أ - معدن عادي ،

ب - كبريدات معدنية أو خلطات معدنية خزفية (سيرميت) ،

ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو مجددة على حوامل من معدن عادي أو كبريدات معدنية أو خلطات معدنية خزفية (سيرميت) ،

د - مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي ، بشرط أن لا يفقد النصل أو الحد أو الجزء القاطع فيها وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة .

2 - الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف ، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات مثل مقابض العدد التي تدار باليد (بند 84.66) . مع ذلك ، وفي جميع الحالات ، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة ، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر .

تدخل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بألات الحلاقة للكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند 85.10)

3 - إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15 ، تبند في هذا البند (82.15)

رقم البند	رقم النظم المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
82.01		مجارف ورفوش ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذاري وأمشاط ، فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة ، مقصات من جميع الأنواع ، مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	— مجارف ورفوش	82 01 10 00	82.02
10	عدد	— مذاري	82 01 20 00	
10	عدد	— معلول ومخار ومعايق وأمشاط	82 01 30 00	
10	عدد	— فؤوس وبلطيات وعدد قاطعة مماثلة	82 01 40 00	
10	عدد	— مقصات تقليم ومقصات مماثلة تدار بيد واحدة (بما في ذلك مجزات الدواجن)	82 01 50 00	
10	عدد	— مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليدين	82 01 60 00	
10	عدد	— عدد يدوية آخر مستعملة في الزراعة أو البيوت أو الفهات	82 01 90 00	
10	عدد	مناشير يدوية ، نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة) .		
10	عدد	— مناشير يدوية	82 02 10 00	
10	عدد	— نصال مناشير شريطية بدون نهايات (شلة)	82 02 20 00	
10	عدد	— نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب) :		
10	عدد	— — باجزاء عملة من صلب	82 02 31 00	
10	عدد	— — غيرها ، بما فيها الأجزاء	82 02 39 00	
10	عدد	— مناشير سلاسل	82 02 40 00	
10	عدد	— نصال مناشير آخر :		
10	عدد	— — نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعدان	82 02 91 00	
10	عدد	— — غيرها	82 02 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مبارد ومبارد للخشب ، كمشات وزراديات (بما في ذلك الأنواع القاطعة) وملاقط ، مقصات لقطع المعادن وقاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراعي ومثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة .		82.03
10	عدد	مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة.....	82 03 10 00	
10	عدد	ممشات وزراديات ، بما في ذلك الأنواع القاطعة وملاقط وعدد مماثلة.....	82 03 20 00	
10	عدد	مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة.....	82 03 30 00	
10	عدد	قاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراعي ومثاقب تخريم وعدد مماثلة.....	82 03 40 00	
		مفاتيح ربط ومفاتيح ربط قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف) ، رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكتها .		82.04
10	عدد	مفاتيح ربط يدوية : - غير قابلة للتعديل (ثابتة).....	82 04 11 00	
10	عدد	- قابلة للتعديل (انجليزية).....	82 04 12 00	
10	عدد	- رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكتها.....	82 04 20 00	
		عدد يدوية (بما فيها القواطع المسببة للزجاج) ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ، مواقد اللحام ، ملزمات ومرابط وما يماثلها ، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد الآلية ، سنادين ، أكوار حدادة قابلة للنقل ، دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم .		82.05

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	— أدوات ثقب ولولبية	82 05 10 00	
10	عدد	— المطارق والمطارق الثقيلة	82 05 20 00	
		— مماسح "فارات" وأزاميل وأزاميل مقعرة وما يمثلها من أدوات قاطعة لسفن	82 05 30 00	
10	عدد الخشب		
10	عدد	— مككات	82 05 40 00	
		— عدد يدوية أخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج) :		
15	عدد	— للاستعمال المنزلي	82 05 51 00	
		— غيرها :		
		— — مسدسات برشمة المسامير لسفن	82 05 59 10	
10	عدد باطلاق الخرطيش		
10	عدد	— — مشاحم يدوية	82 05 59 20	
10	عدد	— — غيرها	82 05 59 90	
10	عدد موافد لحام	82 05 60 00	
10	عدد	— ملزمت ومرابط وما يمثلها	82 05 70 00	
		— سنابن ، أنوار قابلة للحمل ودواليب شحذ بهيكلها تدار باليد أو بالقدم	82 05 80 00	
10	عدد	— مجموعات (الطقم) تحتوي على الأقل على اثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة :		
		— — عدد وأدوات يدوية غير منزلية	82 05 90 10	
10	عدد منزلية		
10	عدد	— — عدد وأدوات يدوية منزلية	82 05 90 20	
		عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05 ، مهياة كمجموعات (الطقم) للبيع بالتجزئة	82 06 00 00	82.06
10	عدد		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام للمنسق	رقم البند
		أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية ، وإن كانت تدار آليا أو للعدد الآلية،(مثل ،الضغط والكبس والبصم وللتخريم وللولية وللحفر وللتقير وللتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغبي) ، بما في ذلك قوالب سحب وبثق المعادن ، وأدوات حفر التربة والصخور - أدوات حفر وبثق التربة والصخور :		82.07
		- - أجزاء عامل من خلاص معنوية خزفية (سيرميت)	82 07 13 00	
10	عدد		
10	عدد	- - غيرها ، بما فيها الأجزاء	82 07 19 00	
10	عدد	- قوالب سحب وبثق المعادن	82 07 20 00	
		- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو الطبع أو للتخريم	82 07 30 00	
10	عدد		
10	عدد	- أدوات الطرق أو اللولية	82 07 40 00	
		- أدوات الحفر ، عدا عدد حفر لصخور	82 07 50 00	
10	عدد		
10	عدد	- أدوات التقير أو التقوير	82 07 60 00	
10	عدد		
10	عدد	- أدوات التفريز	82 07 70 00	
10	عدد		
10	عدد	- أدوات للخرط	82 07 80 00	
10	عدد		
10	عدد	- عدد آخر قابلة للتبديل	82 07 90 00	
		سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية .		82.08
10	عدد	- لشغل المعادن	82 08 10 00	
10	عدد	- لشغل الخشب	82 08 20 00	
		- لأجهزة المطبخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	82 08 30 00	
10	عدد		
		- الآلات الزراعية المستعملة في البساتين أو الغابات	82 08 40 00	
10	عدد		
10	عدد	- غيرها	82 08 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصفحة	رقم النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	أطراف ورؤس من عدد ، غير مركبة ، من خلاط معدنية خزفية (سيرميت) ..	82 09 00 00	82.09
15	عدد	أجهزة آلية تدار باليد ، تزن 10 كغ أو أقل ، للأستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات	82 10 00 00	82.10
10	عدد	سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة ، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار (عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08) ، وتصالها .	82 11 10 00	82.11
10	عدد	مجموعات 'أطقم' من أصناف متنوعة	82 11 91 10	
		غيرها :		
		سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي :		
10	عدد	مقابض من عاج أو صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعدن ثمينة	82 11 91 90	
10	عدد	غيرها	82 11 92 00	
10	عدد	سكاكين أخرى ذات نصال غير قابلة للطي		
		سكاكين ذات نصال أخرى ، بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار :		
10	عدد	مطاوي تقليم الأشجار	82 11 93 10	
10	عدد	غيرها	82 11 93 90	
10	عدد	نصال	82 11 94 00	
10	عدد	مقابض من معدن عادية	82 11 95 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
82.12		أمواس وأدوات حلقة ونصالها ، (بما في ذلك نصال أمواس الحلقة غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقند) . - أمواس وأدوات حلقة : - - - أدوات الحلقة المأمونة وقطعها المنفصلة المعدنية وشفراتها	عدد	15
	82 12 10 10			
	82 12 10 20	- - - أدوات الحلقة المأمونة من اللدائن للواردة مع شفراتها	عدد	15
	82 12 10 90	- - - غيرها	عدد	15
	82 12 20 00	- نصال "شفرات" لأدوات الحلقة المأمونة ، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة وقند	عدد	15
	82 12 90 00	- أجزاء آخر	عدد	15
82.13	82 13 00 00	مقصات ونصالها	عدد	10
82.14		أدوات قاطعة آخر (مثل ، أدوات قص وجز الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم ، وقاطعات الورق) ، أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل ونقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها ميارد الأظافر) . - قاطعات الورق وفتحات الرسائل وسكاكين محو وبريات أقلام للرصاص ، ونصالها :		
	82 14 10 10	- - - بريات أقلام الرصاص ونصالها	عدد	10
	82 14 10 90	- - - غيرها	عدد	10
	82 14 20 00	- أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها ميارد الأظافر)	عدد	20
		- غيرها :		
	82 14 90 10	- - - سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ	عدد	10
	82 14 90 90	- - - غيرها	عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		ملاعق وشوك ومقاريف ومقاريف رغوة (كاشطات) وقاطعات الكعك ومقطعات الحلوى وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة وملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ .		82.15
50	عدد	— مجموعات من أصناف متنوعة محتوية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين	82 15 10 00	
10	عدد	— مجموعات أخرى من أصناف متنوعة.. — غيرها :	82 15 20 00	
50	عدد	— مطلية بمعدن ثمينة	82 15 91 00	
10	عدد	— غيرها	82 15 99 00	

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظات :

- 1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل ، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء . ومع ذلك ، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب ، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81) .
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02 ، يقصد بكلمة عجلات تـحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 . بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
83.01		أقفال ومغاليق ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء) ، من معادن عادية ، اغلاق وأطر بأغلاق محتوية على أقفال ، من معادن عادية ، مفاتيح للأصناف السابقة ، من معادن عادية .		
	83 01 10 00	— أقفال	عدد	15
	83 01 20 00	— أقفال (مزاليج) مما يستعمل للمركبات....	عدد	15
	83 01 30 00	— أقفال مما يستعمل للأثاث	عدد	15
		— أقفال أخر :		
	83 01 40 10	— — — أقفال بتركيبات حروف وأرقام	عدد	15
	83 01 40 20	— — — أقفال تفتح بالكهرباء	عدد	15
	83 01 40 30	— — — أقفال للحقائب	عدد	15
	83 01 40 40	— — — أقفال للدراجات	عدد	15
	83 01 40 90	— — — غيرها	عدد	15
	83 01 50 00	— مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال...	عدد	15
	83 01 60 00	— أجزاء	عدد	15
	83 01 70 00	— مفاتيح مقدمة على حدة	عدد	15

رقم البند	رقم النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة للرسم %
83.02		لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العريبات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو العلب وما يماثلها ، مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية ، عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية ، غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية .		
	83 02 10 00	مفصلات	عدد	10
	83 02 20 00	عجلات تدحرج "كاستور"	عدد	10
	83 02 30 00	تركيبات ولوازم وأصناف أخر مما يستعمل للسيارات	عدد	10
		تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر :		
	83 02 41 00	مما يستعمل للمبني	عدد	10
	83 02 42 00	غيرها ، مما يستعمل للأثاث	عدد	10
		غيرها		
	83 02 49 10	مقابض للأبواب	عدد	10
	83 02 49 90	غيرها	عدد	10
	83 02 50 00	مشاجب ، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة	عدد	10
	83 02 60 00	غالقات ذاتية للأبواب	عدد	10
83.03	83 03 00 00	خزائن (صناديق مأمونة) وصناديق مقواة وأبواب مصفحة "مأمونة" وخزائن الودائع والأمانات ، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها من معادن عادية	عدد	20

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		علب للمصنفات والملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب ، من معادن عادية ، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03 .		83.04
25	عدد	--- خزانات الملفات وبطاقات فهرس وعلب الفرز والأصناف المماثلة	83 04 00 10	
15	عدد	لوازم طاولات المكاتب (مساند الكتب وثقالات الوزن والمحابر وحواملها .. الخ) : --- من حديد	83 04 00 21	
15	عدد	--- من معادن عادية آخر	83 04 00 29	
15	عدد	--- حوامل الأوراق للألات الكتابية	83 04 00 30	
15	عدد	--- رفوف مما يوضع على طاولات المكاتب	83 04 00 40	
15	عدد	--- غيرها	83 04 00 90	
		تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات ، ومسكات ، شابكات وزوايا رسائل ، مشابك للأوراق ، بطاقات الفهرسة ، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية ، مشابك فرزة بشكل أمشاط (للمكاتب والتجيد والتغليف) ، من معادن عادية .		83.05
15	عدد	--- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات	83 05 10 00	
15	عدد	--- مشابك فرزة بشكل أمشاط	83 05 20 00	
15	عدد	--- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	83 05 90 00	
		أجراس ونواقيس وما يماثلها ، غير كهربائية من معادن عادية ، تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين من معادن عادية ، أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها ، من معادن عادية ، مرايا من معادن عادية .		83.06
20	عدد	--- نواقيس وأجراس وما يماثلها	83 06 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
50	عدد	— تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين : — مطلية بمعادن ثمينة	83 06 21 00	83.07
20	عدد	— غيرها	83 06 29 00	
30	عدد	— أطر للصور الفوتوغرافية أو للوحات أو ما يماثلها ، مرايا	83 06 30 00	
10	عدد	أنايب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها .	83 07 10 00	
10	عدد	— من حديد أو صلب	83 07 90 00	83.08
		— من معادن عادية آخر		
		أغلاق ، أطر باغلاق وأبازيم وأبازيم بمشاكح حاجن (شناكل) ، عرى وأصناف مماثلة من معادن عادية ، للأبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة ، مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة الساق ، من معادن عالية ، خرز وبرق (ترتر) ، من معادن عادية .		
15	كغم	— حاجن "شناكل" عرى	83 08 10 00	
15	كغم	— مسامير برشام مجوفة أو مشقوفة السلق	83 08 20 00	
		— غيرها ، بما في ذلك الأجزاء :		
		— — — أغلاق ، أطر باغلاق ، أبازيم باغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للأبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية وغيرها من مصنوعات الجلود والنسيج .	83 08 90 10	
10	كغم	— — — خرز وبرق (ترتر)	83 08 90 20	
10	كغم	— — — غيرها	83 08 90 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	للصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملونة وسدادات الصب) ، كبسولات للقتاني ، سدادات ملونة وأغطيتها للبراميل وأختام وغيرها من لوازم ضمان الأغلاق (الترصيص) ، ، من معادن عادية .		83.09
10	كغم	— سدادات من فلين ذات حواف (أغطية تلجية) — غيرها :	83 09 10 00	
10	كغم	— — سدادات معدنية مبطنّة بفلين ذات حواف مشرشرة	83 09 90 10	
10	كغم	— — سدادات وأغطية لولبية أو ذات رافعة أو ذات نوابض لولبية .. الخ مما يستعمل قسي سد القناني	83 09 90 20	
10	كغم	— — — أغطية ملونة للبراميل	83 09 90 30	
10	كغم	— — — سدادات الصب وسدادات المعالير والسدادات القطارة للقناني المشروبات والزيوت والأدوية .. الخ	83 09 90 40	
10	كغم	— — — أختام من جميع الأنواع	83 09 90 50	
10	كغم	— — — الأريطة لأحكام سد الأكياس والأوعية الممثلة ، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق	83 09 90 60	
10	كغم	— — — أغطية وقيعان العطب	83 09 90 70	
10	كغم	— — — غيرها	83 09 90 90	
		لائحات ، لوحات أسماء وعناوين ، لوحات مماثلة وأرقام وحروف وعلامات أخر ، من معادن عادية ، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 .		83.10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
10	كغم	— — — اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع .. الخ ، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني .. الخ	83 10 00 10	
10	كغم	— — — لافتات للمصالح العامة (شرطة ، فرقة إطفاء ، الخ) وإعلان المحظورات (" ممنوع التدخين" ، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل ، الخ	83 10 00 20	
10	كغم	— — — اللافتات للمنازل والحوادث والمصانع ، الخ	83 10 00 30	
10	كغم	— — — لافتات الإعلان	83 10 00 40	
10	كغم	— — — لوحات الضاوين للدور والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ ، ورقاع لأسماء النباتات الخ ، ورقاع الأرقام للمفتيح ولفسرف تطبيق الملايس ، الخ	83 10 00 50	
10	كغم	— — — اللوحات والعلامات المماثلة للآلات والأجهزة والمقاييس والسيارات (مثل لوحات الأرقام) ... الخ	83 10 00 60	
10	كغم	— — — أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند	83 10 00 70	
10	كغم	— — — غيرها	83 10 00 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		أسلاك وعيدان وأنايبب وأواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة ، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية ، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية ، أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة ، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .		83.11
5	كغم	— أقطاب لحام كهربائي مكسوة ، للحام القوسي الكهربائي ، من معادن عادية.....	83 11 10 00	
5	كغم	— أسلاك محشوة للحام الكهربائي القوسي من معادن عادية	83 11 20 00	
5	كغم	— عيدان مطوية وأسلاك مكسوة للحام باللهب ، من معادن عادية	83 11 30 00	
5	كغم	— غيرها ، بما فيها الأجزاء	83 11 90 00	

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ، معدات كهربائية ، أجزاءها ،

أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة

في الإذاعة المرئية (التلفزيون) ، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن ، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط

ميركن (البند 40.10) ، أو الأصناف الأخرى من الأنواع المستعملة في الآلات أو الأجهزة

الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط ميركن (البند 40.16) ،

ب - الأصناف الفنية من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.04) أو من جلود بفراء (البند 43.03)

من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخرى ،

ج - للمواسير (والبوبينات) والبكرات والمكببات والحوامل المخروطية (كومات) ، وغيرها من

الحوامل المماثلة ، من أي مادة (مثلاً ، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم

الخامس عشر)

د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أو الآلات المماثلة (مثلاً ، الفصول 39 أو 48 أو القسم

الخامس عشر) ،

هـ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسيجية (البند 59.10) ، وكذلك

الأصناف الأخرى من مواد نسيجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11) ،

و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود

71.02 إلى 71.04 ، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند

71.16 ، ما عدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشقولين غير المركبين على حوامل

لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22) ،

ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس

عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل

39) ،

ح - مواسير للحفر (البند 73.04) ،

ط - السيور المتصلة بدون نهايات ، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر) ،

ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ،

ك - أصناف القسم السابع عشر ،

ل - أصناف الفصل 90 ،

- م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91) ،
- ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات الداخلة في البند 96.03 ، وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل الفصول 40 أو 42 أو 43 أو 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09) .
- س - أصناف الفصل 95 .
- ع - الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة ، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عيوات (خراطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 وإن كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من كلا الفصلين 84 و 85 ، فإن أجزاء الآلات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47) ، تبند تبعاً للقواعد التالية :
- أ - الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصلين 84 أو 85 (عدا البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 84.85 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 ، 85.48) ، تدخل في جميع الحالات التي بنودها للخاصة ،
- ب - إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البند 84.79 أو 85.43) ، فإن هذه الأجزاء ، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات ، أو تبعاً للحال ، في البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 . مع ذلك ، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء بصفة أساسية ، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند 85.17 .
- ج - تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09 ، 84.31 ، 84.48 ، 84.66 ، 84.73 ، 85.03 ، 85.22 ، 85.29 ، 85.38 ، وإذا تعذر ذلك ، فإنها تبند في البند 84.85 أو 85.48 .
- 3 - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن الآلات المركبة والمكونة من آتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة ، والمعدة لأن تعمل معاً ومهيأة في جسم واحد ، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل ، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين .
- 4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوائل

- كهربائية أو بنية وسيلة أخرى) ، معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة فسي أي بند من بنود الفصلين 84 أو 85 ، فإن المجموعة تبند في البند (الخاص) بهذه الوظيفة .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة ، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85 .

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومرآجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية ، أجزاؤها

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر الواردة في الفصل 68 ،
- ب - الآلات أو الأجهزة (مثل ، المضخات) ، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من جميع المواد (فصل 69) ،
- ج - الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70:17) ، الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخر للاستعمالات التقنية أو أجزاءها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20) ،
- د - الأصناف الداخلة في البنود 73.21 أو 73.22 ، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81) ،
- هـ - الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09 ، آلات التصوير الداخلة في البند 85.25 ،
- و - المعكس الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند 96.03) .

- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر ، فإن الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصالها قد يشملها في آن واحد ، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 من جهة ، أو البنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أخرى ، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود 84.01 إلى 84.24 ،

ومع ذلك فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19 :

- أ - أجهزة تبريد وحضارة الطيور والدولجن وأجهزة الإستنبات (بند 84.36) ،
- ب - أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37) ،
- ج - أجهزة لنشر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38) ،

د - آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسيجية
(بند 84.51)

هـ - الأجهزة والتركيبات أو الوحدات المعدة لتلاية عمليات آلية ، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها
ثابوتا ، (وإن كان ضروريا بالنسبة لمهمتها) ، لا تدخل في البند 84.22 :

أ - آلات الخياطة لخلق الأكياس والأوعية للمماثلة (بند 84.52) ،

ب - الآلات والأجهزة للمكاتب ، الداخلة في البند 84.72 .

لا تدخل في البند 84.24 :

الآت الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43 أو 84.71) .

3 - أن العدد الآلية لشغل جميع المواد والتي تيعا لأوصافها ، قد يشملها في أن واحد البند
84.56 ، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو
84.64 أو 84.65 ، من جهة أخرى ، فإنها تدخل في البند 84.56 .

4 - إن البند 84.57 ، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن ، عدا المخارط ، (بما فيها
مراكز الخراطة) ، التي بإمكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما :

أ - بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقا لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل
الآلي) ،

ب - باستخدام آلي ، مترامن أو متتابع ، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة
شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة) ، أو

ج - بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات
شغل متعددة) .

5 - أ - يقصد بعبارة " الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات " بالمعنى المقصود في البند 84.71 :

1 - الآلات الرقمية القادرة على :

أ - اختزان برنامج أو برامج للمعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ
البرامج ،

ب - إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم ،

ج - أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ،

د - القيام ، بدون تدخل الإنسان ، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل
تنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .

2 - الآلات التناظرية أو التشابيهية (أنالوج) القادرة على محاكاة النماذج الرياضية المتضمنة ، على الأقل :
عناصر تناظر أو تشابه وعناصر تحكم وعناصر برمجة ،

3 - الآلات المشتركة " المهجنة " المكونة إما من آلة رقمية مع عناصر تناظر أو تشابه أو من آلة تناظرية أو تشابيهية مع عناصر رقمية .

ب - إن آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً مختلفاً من الوحدات المنفصلة . مع مراعاة أحكام الفقرة هـ - أدناه ، تعتبر كجزء من النظام الكامل ، أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية :

1 - أن تكون من النوع المستخدم بصفة حصرية أو أساسية في نظام معالجة ذاتية للمعلومات ،

2 - أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية ، إما مباشرة ، وإما بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى ، و

3 - أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل رموز أو إشارات ، يمكن استخدامها بواسطة النظام .

ج - أن وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات ، المقدمة على حدة ، تدخل في البند 84.71 .

د - إن الطابعات ولوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y) ووحدات التخزين على أقرص التي تتوفر في شروط الفقرتين ب - 2 ، ب - 3 أعلاه ، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71 .

هـ - إن الآلات التي تؤدي وظيفة محددة عدا معالجة المعلومات ، والتي تتضمن أو تعمل بالاتصال مع آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات يجب أن تدخل في البند الملائم لوظيفتها الخاصة ، وإذا تعذر ذلك ففي أحد البنود المتبقية الملاحمة .

6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل ، الكرات من صلب المعايير ، أي المصقولة التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها على القطر الإسمي بأكثر من 1% ، بشرط أن لا يتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 05 ر 0 مم . أما الكرات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26 .

7 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر ، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم

لاستعمالها الرئيسي . وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها ، فبها تدخل في البند 84.79 .

تدخل أيضاً في البند 84.79 ، آلات صنع الحبال والأمراس (مثل ، آلات الجندل أو الفتسل أو آلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخرى أو مسن خليط منها)

8 - لأغراض تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "حجم الجيب" تطبق فقط على الآلات التي لا يتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم .

ملاحظة البندين الفرعيين :

1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 84 71 49 ، يقصد بعبارة "أنظمة" الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 5 - ب من الفصل 84 ، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري) ، ووحدة إخراج واحدة (مثل ، وحدة عرض مرئية أو طباعة) .

2 - ينطبق البند الفرعي 84 82 40 فقط على المدرجات بدوليب اسطوانية "أبرية" ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها . ويمكن أن تكون هذه الدوليب ذات أطراف مدورة .

رقم البند	رقم النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.01		مفاعلات نووية وعناصر وقود (خرطيش) لم تتعرض للإشعاع ، للمفاعلات النووية ، آلات وأجهزة للفصل النظري .		
	84 01 10 00	- مفاعلات نووية	عدد	مطابق
	84 01 20 00	- آلات وأجهزة للفصل النظري وأجزائها ..	عدد	مطابق
	84 01 30 00	- عناصر وقود (خرطيش) ، لم تتعرض للإشعاع	عدد	مطابق

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مفاعة	عدد	– أجزاء مفاعلات نووية مرجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (باستثناء مرجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض) ، مرجل المياه المسعرة . – مرجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة :	84 01 40 00	84.02
مفاعة	عدد	– مرجل بخار مائية يتجاوز إنتاجها من البخار للمتي 45 طن في الساعة	84 02 11 00	
مفاعة	عدد	– مرجل بخار مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار للمتي 45 طن في الساعة	84 02 12 00	
مفاعة	عدد	– مرجل أخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المرجل المشتركة	84 02 19 00	
مفاعة	عدد	– مرجل المياه المسعرة	84 02 20 00	
مفاعة	عدد	– أجزاء	84 02 90 00	
		مرجل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة في البند 84.02 .		84.03
مفاعة	عدد	– مرجل	84 03 10 00	
مفاعة	عدد	– أجزاء	84 03 90 00	
		أجهزة مساعدة للمرجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03 (مثل ، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الفلز) ، مكثفات لآلات البخارية .		84.04

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رقم النظام المنسق	رقم البند
1	عدد	— أجهزة مساعدة للمراجل للداخلية فسي البند 84.02 أو 84.03	84 04 10 00	84.05
1	عدد	— مكثفات للالات البخارية	84 04 20 00	
1	عدد	— اجزاؤها	84 04 90 00	
		مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها ، مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات معاملة مائية ، وإن كانت مع منقياتها .		
		— مولدات غاز أو غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها ، مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية ، وإن كانت مع منقياتها	84 05 10 00	
5	عدد	— منقياتها		
5	عدد	— أجزاء	84 05 90 00	
		عنفات توربينات بخارية .		84.06
مغفأة	عدد	— عنفات لتسيير المركب المائية	84 06 10 00	
		— عنفات أخر :		
		— ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاط	84 06 81 00	
مغفأة	عدد M.W		
		— ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاط	84 06 82 00	
مغفأة	عدد M.W		
مغفأة	عدد	— أجزاء	84 06 90 00	
		محركات ذات مكابس متناوية أو لوارة يتم الإشتعال فيها بالشرر (محركات انفجارية) .		84.07

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	— محركات طائرات — محركات لتسيير المراكب المائية :	84 07 10 00	
10	عدد	— محركات خارجية غير ثابتة	84 07 21 00	
10	عدد	— غيرها	84 07 29 00	
		— محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87 :		
		— لا تتجاوز سعة اسطواناتها عن 50 سم 3	84 07 31 00	
10	عدد	— تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم 3 ولا تتجاوز 250 سم 3	84 07 32 00	
10	عدد	— تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم 3 ولا تتجاوز 1000 سم 3	84 07 33 00	
10	عدد	— تزيد سعة اسطواناتها 1000 سم 3: — تزيد سعة اسطواناتها 1000 سم 3 ولا تتجاوز 1500 سم 3	84 07 34 10	
10	عدد	— تزيد سعة اسطواناتها عن 1500 سم 3 ولا تتجاوز 3000	84 07 34 20	
10	عدد	— تزيد سعة اسطواناتها 3000 سم 3	84 07 34 30	
10	عدد	— محركات أخرى	84 07 90 00	
		محركات ذات مكابس تعمل بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .		84.08
10	عدد	— محركات لتسيير المراكب المائية	84 08 10 00	
		— من محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات للدفع	84 08 20 00	
10	عدد	الفصل 87		
10	عدد	— محركات أخرى	84 08 90 00	

رقم البند	رقم النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.09		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08 .		
	84 09 10 00	— لمحركات الطائرات — غيرها :	عدد	10
	84 09 91 10	— — معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكبس يتم الاشتعال فيها بالشرر : — مكبس (بستقن) وشنابر المكبس	عدد	10
	84 09 91 20	— — اسطوانات (سلندرات) ومجموعة الاسطوانات ورؤوس وقمصان الاسطوانات	عدد	10
	84 09 91 30	— — صمامات وأنبوب الخلال الوقود	عدد	10
	84 09 91 40	— — صمامات وأنبوب لخراج العادم (فروز مقفولاً)	عدد	10
	84 09 91 50	— — كربوريتز وناقلات (بخاخات النفط للوقود)	عدد	10
	84 09 91 90	— غيرها	عدد	10
	84 09 99 00	— غيرها	عدد	10
84.10		عنفات (توربينات) ودواليب تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها .		
	84 10 11 00	— — — — — عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء : — لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW	عدد	مطابقة
	84 10 12 00	— — — — — تزيد قدرتها عن 1000 كيلو واط KW ولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW	عدد	مطابقة
	84 10 13 00	— — — — — تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW	عدد	مطابقة
	84 10 99 00	— أجزاء ، بما فيها المنظمت عنفات نقاشة ، وعنفات دافعة ، وعنفات غازية أخر .	عدد	مطابقة
84.11				

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رقم النظام المنسق	رقم البند
		— عنفات نفثة : — لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن KN .. — تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن	84 11 11 00 84 11 12 00	
مطاعة	عدد	KN		
		— عنفات دافعة : — لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط	84 11 21 00	
مطاعة	عدد	KW		
		— تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط	84 11 22 00	
مطاعة	عدد	KW		
		عنفات غازية لخر : — لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط	84 11 81 00	
مطاعة	عدد	KW		
		— تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط	84 11 82 00	
مطاعة	عدد	KW		
		— أجزاء : — عنفات نفثة وعنفات دافعة	84 11 91 00	
مطاعة	عدد	— غيرها	84 11 99 00	
مطاعة	عدد	محركات وآلات محركية أخر .		84.12
		— محركات وآلات محركية نفثة ، عدا العنفات النفثة	84 12 10 00	
10	عدد	— محركات وآلات محركية تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية) :		
		— بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)	84 12 21 00	
10	عدد	— غيرها	84 12 29 00	
10	عدد	— محركات وآلات محركية تعمل بالهواء المضغوط (بنومتك) :		
		— بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)	84 12 31 00	
10	عدد	— غيرها	84 12 39 00	
10	عدد	— غيرها	84 12 80 00	
10	عدد	— أجزاء	84 12 90 00	
		مضخات للسوائل ، وان كانت محتوية على أجهزة قياس ، رافعات سوائل . — مضخات محتوية على أجهزة قياس ، أو معدة لإحتواء مثل هذه الأجهزة :		84.13

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	84 13 11 00	.. مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كراجات) غيرها :	عدد	10
	84 13 19 10	.. مضخات الحريق ..	عدد	10
	84 13 19 90	.. غيرها ..	عدد	10
	84 13 20 00	.. مضخات تدار يدوياً ، باستثناء المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 11 13 84 أو 19 13 84 ..	عدد	10
	84 13 30 00	.. مضخات الوقود أو الزيت أو سوائل التبريد ، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس (بالترور أو بالضغط) ..	عدد	10
	84 13 40 00	.. مضخات خرسانة ..	عدد	10
	84 13 50 00	.. مضخات إزاحة موجبة متناوية ، آخر (ماصة) أو ماصة دفعة) ..	عدد	10
	84 13 60 00	.. مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر (ماصة) أو ماصة دفعة) ..	عدد	10
	84 13 70 00	.. مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي مضخات آخر : رافعات سوائل :	عدد	10
		.. مضخات		
	84 13 81 10	.. للاستعمال الزراعي ..	عدد	10
	84 13 81 20	.. للاستعمال المنزلي ..	عدد	10
	84 13 81 90	.. غيرها ..	عدد	10
	84 13 82 00	.. رافعات سوائل أجزاء :	عدد	10
	84 13 91 00	.. للمضخات ..	عدد	10
	84 13 92 00	.. لرافعات السوائل ..	عدد	10
84.14		مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاعط ومراوح هواء أو غازات آخر أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة ، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر) .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	_ مضخات تفريغ الهواء	84 14 10 00	84.15
15	عدد	_ مضخات هواء ، تدار بالأيدي أو بالأرجل	84 14 20 00	
15	عدد	_ مضاعط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد .	84 14 30 00	
		_ مضاعط هواء مركبة على هيكل بدوليبي وقابلة للقطر	84 14 40 00	
15	عدد	_ مراوح : _ مراوح طاولة لو لرض أو جدران أو نوافذ أو سفوف ، ذات محرك كهربائي مدمج لانتجاوز قدرته 125 واط W	84 14 51 00	
15	عدد	_ غيرها	84 14 59 00	
		_ أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء ، لايتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم	84 14 60 00	
15	عدد	_ غيرها	84 14 80 00	
10	عدد	_ أجزاء	84 14 90 00	
		آلات وأجهزة تكييف الهواء محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما في ذلك الآلات التي لايمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .		
		_ من النوع المعد للتوافق أو الجدران ، مؤلفة جسمًا واحدًا أو منفصلًا :		
20	عدد	_ لجهزة تكييف الهواء.....	84 15 10 20	
20	عدد	_ غيرها	84 15 10 90	
		_ من النوع المستعمل في مقصورات الركاب في السيارات	84 15 20 00	
20	عدد	_ غيرها :		
		_ متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للتكس) :		
		_ لجهزة تكييف هواء (فريون) :		
25	عدد	_ لجهزة تكييف مركزية.....	84 15 81 21	
25	عدد	_ غيرها	84 15 81 29	
25	عدد	_ غيرها	84 15 81 90	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		___ غيرها ، متضمنة وحدة تبريد :		
		___ أجهزة تكييف هواء (فريون) :		
	84 15 82 21	___ أجهزة تكييف مركزية.....	عدد	25
	84 15 82 29	___ غيرها	عدد	25
	84 15 82 90	___ غيرها	عدد	25
		___ غير متضمنة وحدة تبريد :		
		___ أجهزة تكييف هواء (فريون) :		
	84 15 83 21	___ أجهزة تكييف مركزية.....	عدد	25
	84 15 83 29	___ غيرها	عدد	25
	84 15 83 90	___ غيرها	عدد	25
	84 15 90 00	___ أجزاء	عدد	10
84.16		لجهاز أشغال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز ؛ مواقد آلية ، بما فيها أجزائها الآلية ، كالسفود ، ومفرغات الرماد ومايمثلها .		
	84 16 10 00	___ أجهزة إشغال للأفران تعمل بالوقود السائل	عدد	5
	84 16 20 00	- أجهزة إشغال آخر ، للأفران بما فيها أجهزة الإشغال المشتركة	عدد	5
	84 16 30 00	___ مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية كالسفود ومفرغات الرماد ومايمثلها	عدد	5
	84 16 90 00	___ أجزاء	عدد	10
84.17		أفران للصناعة أو للمختبرات ، بما فيها المرمدات (أفران لحرق القمامة والمخلفات) ، غير الكهربائية .		
	84 17 80 20	___ الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير الجبس	عدد	5
	84 17 80 30	___ أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالمينا ..	عدد	5
	84 17 80 40	___ أفران لصنع الزجاج	عدد	5
	84 17 80 90	___ غيرها	عدد	5
	84 17 90 00	___ أجزاء	عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ثلاجات (برادات) ومجمدات (فريزرزات) وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد ، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .		84.18
20	عدد	_ ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد ، مجهزة بابواب خارجية مستقلة	84 18 10 00	
		_ ثلاجات من النوع المنزلي :		
20	عدد	_ تعمل بالضغط	84 18 21 00	
20	عدد	_ تعمل بالامتصاص ، كهربائية	84 18 22 00	
20	عدد	_ غيرها	84 18 29 00	
20	عدد	_ مجمدات بشكل صندوق أفقية لا تتجاوز مساحتها 800 لتر	84 18 30 00	
20	عدد	_ مجمدات بشكل صندوق رأسية ، لا تتجاوز مساحتها 900 لتر	84 18 40 00	
20	عدد	_ صناديق وخزائن ووجهات بيع أو عرض آخر وما يمثلها من أجهزة التبريد أو التجميد في شكل اثاث . _ معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر مضخات حرارية :	84 18 50 00	
10	عدد	_ وحدات تعمل بالضغط تتألف من مكوّناتها من مبادلات حرارية	84 18 61 00	
		_ غيرها :		
10	عدد	_ برادات لمياه الشرب	84 18 69 10	
10	عدد	_ أجهزة لصنع الآيس كريم	84 18 69 20	
10	عدد	_ أجهزة تبريد المشروبات	84 18 61 30	
10	عدد	_ غرف تبريد أو تجميد تتجاوز مساحتها 900 لتر	84 18 69 40	
10	عدد	_ أجهزة لصنع مكعبات الثلج	84 18 69 50	
10	عدد	_ غيرها	84 18 69 90	
		_ غيرها :		
10	عدد	_ اثاث مصمم لاحتواء أجهزة التبريد أو التجميد .. _ غيرها	84 18 91 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	___ وحدات بعدك للبرودة تعمل بالضغط	84 18 99 10	84.19
10	عدد	___ غيرها	84 18 99 90	
		آلات أو أجهزة ، ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14) ، لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل ، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكييف أو التبريد ، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية ؛ مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية .		
		___ مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية :		
15	عدد	___ مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز	84 19 11 00	
		___ غيرها :		
15	عدد	___ مسخنات مياه تعمل بالطاقة الشمسية	84 19 19 10	
15	عدد	___ غيرها	84 19 19 90	
5	عدد	___ أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	84 19 20 00	
		___ أجهزة تجفيف :		
معفاة	عدد	___ للمنتجات الزراعية	84 19 31 00	
5	عدد	___ للخشب ، للمجانن الورقي ، للورق أو للورق المعقود	84 19 32 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	84 19 19 90 غيرها	عدد	5
	84 19 20 00 أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية	عدد	5
	 أجهزة تجفيف :		
	84 19 31 00 للمنتجات الزراعية	عدد	مغاة
	84 19 32 00 للخشب ، للعجائن الورق ، للسورق أو الورق المعوى	عدد	5
	84 19 39 00 غيرها	عدد	5
	84 19 40 00 أجهزة تقطير أو إعادة التقطير	عدد	مغاة
	84 19 50 00 مبدلات حرارية	عدد	5
	84 19 60 00 آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى	عدد	5
	84 19 81 00 آلات وأجهزة ومعدات ، أخرى : لصناعة المشروبات للسلاخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية	عدد	5
	84 19 89 00 غيرها	عدد	5
	84 19 90 00 أجزاء	عدد	10
84.20		آلات صقل وترقيق ، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج ، اسطوانات لهذه الآلات .		
	84 20 10 00 آلات صقل وترقيق	عدد	5
	 أجزاء :		
	84 20 91 00 اسطوانات	عدد	10
	84 20 99 00 غيرها	عدد	10
84.21		أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي ؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .		
	 أجهزة طرد مركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :		
	84 21 11 00 فارزات قشدة	عدد	مغاة
	48 21 12 00 أجهزة تجفيف البياضات والأنسجة	عدد	25
	48 21 19 00 غيرها	عدد	25

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		_ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :		
		_ لترشيح أو تنقية المياه :		
15	عدد	_ للاستعمال المنزلي	84 21 21 10	
15	عدد	_ غيرها	84 21 21 90	
15	عدد	_ لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه	84 21 22 00	
		_ لترشيح الزيوت المعدنية في محركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرار أو الضغط ..	84 21 23 00	
15	عدد	_ غيرها :		
15	عدد	_ مرشحات لتنقية الدم	84 2129 10	
15	عدد	_ غيرها	84 21 29 90	
		_ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :		
		_ مرشحات لتنقية الهواء الداخل ، لمحركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرار أو الضغط	84 21 31 00	
15	عدد	_ غيرها	84 21 39 00	
15	عدد	_ أجزاء :		
		_ لأجهزة الطرد المركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي	84 21 91 00	
15	عدد	_ غيرها	84 21 99 00	
		آلات وأجهزة لفصل الأواني ؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخر ؛ آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو للسد أو للصق الرقاع على القناني أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخر ؛ آلات وأجهزة لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات ؛ آلات وأجهزة لتعبئة وتغليف البضائع (بما فيها أجهزة التغليف بالانكماش الحراري للدائن) ؛ آلات وأجهزة لإضافة الغازات للمشروبات .		48.22

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		أجهزة لضل الأواني :		
	84 22 11 00	من النوع المنزلي	عدد	5
	84 22 19 00	غيرها	عدد	5
	84 22 20 00	آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القطن أو الأوعية الأخر	عدد	15
	84 22 30 10	آلات وأجهزة للتعبئة أو التلق أو السد أو للصق الرقاع على القطن أو القطن أو العلب أو الصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأوعية الأخر : إضافة الفترات للمشروبات :	عدد	5
	84 22 30 20	أجهزة لإضافة الفترات للمشروبات	عدد	5
	84 22 40 00	آلات وأجهزة لتعبئة وتغليف البضائع بما فيها التغليف بالاتكماش الحراري للدائن	عدد	5
	84 22 90 00	أجزاء	عدد	10
84.23		أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سغ (ستتيجرام أو أقل) ، بما في ذلك القياسين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن ؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع .		
	84 23 10 00	أجهزة وزن الأشخاص ، بما في ذلك موازين الأطفال ؛ موازين منزلية	عدد	10
	84 23 20 00	أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	عدد	10
	84 23 30 00	أجهزة لوزن كمية ثابتة وأجهزة وزن وقياسين لوضع المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما في ذلك موازين المعايرة	عدد	10
	84 23 81 00	أجهزة وزن آخر : ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كيلو غرام (كغ) .	عدد	10

قوانين

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
84.24	84 23 82 00	... ذات طاقة وزن تتجاوز 30 كغ ولا تتجاوز 5000 كغ	عدد	10	
	84 23 89 00	... غيرها	عدد	10	
	84 23 90 00	... صنجات (عيارات) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	عدد	10	
		أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أونثر أو نفث للسوائل أو المساحيق ؛ أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة ؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛ آلات أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال ، آلات وأجهزة مماثلة			
	84 24 10 00	... آلات وأجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة . مسدسات رش وأجهزة مماثلة ؛	عدد	5	
	84 24 20 10	... مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي	عدد	5	
	84 24 20 90	... غيرها	عدد	5	
	84 24 30 00	... آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال ، آلات وأجهزة مماثلة	عدد	5	
		... أجهزة أخرى : للزراعة أو البستنة :			
	84 24 81 10	... أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها	عدد	معفاة	
	84 24 81 20	... أجهزة رش المبيدات الحشرية	عدد	معفاة	
	84 24 81 30	... أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش	عدد	معفاة	
	84 24 81 90	... غيرها	عدد	5	
84 24 89 00	... غيرها	عدد	10		
	... أجزاء :				
84 24 90 10	... رؤوس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط المتكرر	عدد	10		
84 24 90 20	... أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي 84 24 81 10	عدد	10		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	--- غيرها روافع ذات بكرات ، عدا الروافع ذات القواديس ، روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع (عفريتات) . - روافع ذات بكرات ، عدا للروافع ذات القواديس و عدا للروافع المستعملة لرفع السيارات :	84 24 90 90	84.25
5	عدد	- تعمل بمحرك كهربائي	84 25 11 00	
5	عدد	--- غيرها - روافع ذات اسطوانات أفقية للمناجم "ونش مناجم" ؛ أجهزة وروافع مصممة خصيصا للاستعمال تحت الأرض	84 25 19 00 84 25 20 00	
5	عدد	- روافع ذات اسطوانات أفقية أخر ، ونش، روافع ذات اسطوانات عمودية ؛ (كباستان) :		
5	عدد	- تعمل بمحرك كهربائي	84 25 31 00	
5	عدد	--- غيرها - روافع (عفريتات) ؛ روافع من الأنواع المستعملة في رفع السيارات :	84 25 39 00	
5	عدد	- لجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة في المرائب (كراجت)	84 25 41 00	
5	عدد	- روافع (عفريتات) وآلات رفع أخر ، هيدروليكية ..	84 25 42 00	
5	عدد	--- غيرها روافع ذات أنرع للسفن (دركات) ؛ روافع "كرين" ، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة ؛ جسور رافعة متحركة وهياكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" "وعربات مزودة بلذرع رافعة "كرين" .	84 25 49 00	84.26
5	عدد	- جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهياكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" : - جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة ...	84 26 11 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	-- هياكل رفع وبتضيد وحاملات رافعة للتضيد متحركة "على إطارات"	84 26 12 00	
5	عدد	-- غيرها	84 26 19 00	
5	عدد	-- روافع (كرين) برجية	84 26 20 00	
5	عدد	- روافع (كرين) بهيكل متحركة على خط حديدي - آلات واجهزة اخر ذاتية الدفع :	84 26 30 00	
5	عدد	- على اطارات	84 26 41 00	
5	عدد	-- غيرها	84 26 49 00	
5	عدد	- آلات واجهزة اخر :		
5	عدد	-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق..	84 26 91 00	
5	عدد	-- غيرها	84 26 99 00	
		عربات بروافع شوكية : عربات لخر للتضيد ، مجهزة بمعدات رفع		84.27
5	عدد	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي.....	84 27 10 00	
5	عدد	-عربات لخر ذاتية الدفع.....	84 27 20 00	
5	عدد	-عربات لخر.....	84 27 90 00	
		الآت واجهزة أخر للرفع او للتضيد او للتحميل او للتفريغ (مثل ، المصاعد والسلام المتحركة وسيور الناقله والناقلات السلكية "تلفريك" .		84.28
5	عدد	- مصاعد للأشخاص او البضائع وروافع ذات قواديس	84 28 10 00	
5	عدد	- أجهزة رافعة وناقله ،تعمل بالهواء المضغوط	84 28 20 00	
		- أجهزة رفع ونقل لخر ذات عمل مستمر للبضائع او المواد :		
5	عدد	-مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الارض...	84 28 31 00	
5	عدد	--غيرها ذات قواديس	84 28 32 00	
5	عدد	--غيرها ذات سيور	84 28 33 00	
5	عدد	-- غيرها	84 28 39 00	
5	عدد	-سلام آلية وممرات متحركة	84 28 40 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- أجهزة دفع عربات المنلجم ، عربات لتحويل القاطرات وعربات السكك الحديدية ، أجهزة قلابة ، واجهزة مماثلة لمناولة العربات التي تسير على السكك الحديدية	84 28 50 00	84.29
5	عدد	- ناقلات سنكية ' تليفريك ' (بما فيها الناقلات بمقاعد واجهزة رفع المتزلجين) ؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الجبلية	84 28 60 00	
5	عدد	-آلات واجهزة أخر	84 28 90 00	
		بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط (سكرابير) ومجارف آلية واللات و الان استخراج ومحاملات ومحاملات بمجارف واللات دك ومحادل رصف ذاتية الدفع . -بولدوزرات وانجلدوزرات :		
معفاة	عدد	--بجناليز	84 29 11 00	
معفاة	عدد	--غيرها	84 29 19 00	
معفاة	عدد	- الات تسوية	84 29 20 00	
معفاة	عدد	-آلات كشط	84 29 30 00	
معفاة	عدد	- آلات دك ومحادل رصف	84 29 40 00	
		- مجارف آلية وآلات استخراج ، ومحاملات ومحاملات بمجارف :		
معفاة	عدد	-- محاملات ومحاملات بمجارف امامية	84 29 51 00	
		-- آلات وهيكل علوي دوار مدى دورانه 360 درجة	84 29 52 00	
معفاة	عدد	درجة		
معفاة	عدد	-- غيرها	84 29 59 00	
		آلات واجهزة أخر ، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك والتكثيل والتقليب والاستخراج للتربة أو الخامات المعدنية أو خامات المعدان ؛ آلات غرز أو نزع الاوتاد ؛ جارفات وناقثات الثلج .		84.30

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مطاة	عدد	- آلات غرز أو نزع الأوتاد	84 30 10 00	
مطاة	عدد	- جرافات ونفثات الثلج	84 30 20 00	
		- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحديدي وآلات حفر الأنفاق :		
مطاة	عدد	-- ذاتية الدفع	84 30 31 00	
مطاة	عدد	-- غيرها	84 30 39 00	
		- آلات أخر للحفر وسبر الأعماق :		
مطاة	عدد	-- ذاتية الدفع	84 30 41 00	
مطاة	عدد	-- غيرها	84 30 49 00	
مطاة	عدد	-- آلات وأجهزة أخر ذاتية الدفع	84 30 50 00	
		-- آلات وأجهزة أخر غير ذاتية الدفع :		
مطاة	عدد	-- آلات ولجهزة دك أو تكتل رصف	84 30 61 00	
مطاة	عدد	-- غيرها	84 30 69 00	
		أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 لغاية 84.30 .		84.31
مطاة	عدد	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25 ..	84 31 10 00	
مطاة	عدد	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27 ..	84 31 20 00	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :		
		-- لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القوابيس أو للسلام الآلية	84 31 31 00	
مطاة	عدد	-- غيرها	84 31 39 00	
		- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 ، 84.29 ، أو 84.30 :		
مطاة	عدد	-- قوابيس ، مجارف ، خطاطيف وكلايب .	84 31 41 00	
مطاة	عدد	-- نصال البلدوزرات أو الإتچوزرات	84 31 42 00	
		-- أجزاء لآلات حفر وسبر الاعماق الداخلة في البند الفرعي 84 30 41 أو 84 30 49 :		
مطاة	عدد	--- مثاقب الحفر للأبهر	84 31 43 10	
مطاة	عدد	-- غيرها	84 31 43 90	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.32	84 31 49 00	-- غيرها	عدد	مفأة
		آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو للغابات لتحضير أو فلاحه التربة ؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .		
	84 32 10 00	- محاريث	عدد	مفأة
		- آلات ثفتيت كتل للتربة ، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، آلات نزع الاعشاب :	عدد	مفأة
	84 32 21 00	-- آلات ثفتيت كتل للتربة ذات الأقراص	عدد	مفأة
	84 32 29 00	-- غيرها	عدد	مفأة
	84 32 30 00	- آلات للبذر والغرس والشتل	عدد	مفأة
	84 32 40 00	- آلات فرش وتوزيع الاسمدة العضوية والمخصبات ...	عدد	مفأة
	84 32 80 00	- آلات وأجهزة آخر	عدد	مفأة
	84 32 90 00	- أجزاء	عدد	مفأة
84.33		آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية ، بما فيها مكابس القش والعلف ؛ قاصات عشب أو حشائش ؛ آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية ، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .		
		- قاصات الاعشاب والحشائش للمسروج ، والحدائق والملاعب :		
	84 33 11 00	-- بمحرك ذي أداة قص تدور بخط ثقي	عدد	10
	84 33 19 00	-- غيرها	عدد	10
	84 33 20 00	- قاصات اعشاب وحشائش لجر ، بما في ذلك قضبان القطع التي تركيب على الجدار (تراكتور)	عدد	10
	84 33 30 00	- أجهزة لجر لحصد الكلا	عدد	مفأة
	84 33 40 00	- مكابس القش أو العلف ، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش	عدد	مفأة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.34		— آلات وأجهزة آخر لجني الحصاد ، أجهزة دراس :		
		— آلات حصد ودراس	عدد	محفاة
		84 33 51 00		
		— آلات وأجهزة دراس آخر	عدد	محفاة
		84 33 52 00		
		— آلات جني وحصد الجذور أو الدرنت ...	عدد	محفاة
		84 33 53 00		
		— غيرها	عدد	محفاة
		84 33 59 00		
		— آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	عدد	محفاة
84 33 60 00				
84.35		— أجزاء	عدد	محفاة
		84 33 90 00		
		آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان .		
		— آلات حلب	عدد	محفاة
		84 34 10 00		
		— آلات وأجهزة صناعة الألبان	عدد	محفاة
84 34 20 00				
— أجزاء	عدد	محفاة		
84 34 90 00				
84.36		معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة التبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .		
		— آلات وأجهزة	عدد	محفاة
		84 35 10 00		
		— أجزاء	عدد	محفاة
84 35 90 00				
84.36		آلات وأجهزة آخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات أو تربية الطيور الداجنة أو النحل ، بما في ذلك أجهزة الاستنابات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، أجهزة حضانة وتفريغ الطيور الداجنة .		
		— آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات	عدد	محفاة
		84 36 10 00		
		— آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة بما فيها أجهزة الحضنة والتفريغ :		
		— آلات وأجهزة الحضنة وتفريغ الطيور الداجنة ...	عدد	محفاة
		84 36 21 00		
		— غيرها	عدد	محفاة
		84 36 29 00		
— آلات وأجهزة لخر :				
— أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات	عدد	محفاة		
84 36 80 10				

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
84.37	84 36 80 90	--- غيرها	عدد	مفاعة	
		- أجزاء :			
	84 36 91 00	- آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة بما فيها	عدد	مفاعة	
		لجهاز الحضفة والتريخ	عدد	مفاعة	
	84 36 99 00	--- غيرها	عدد	مفاعة	
		آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو			
		غريئة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة ،			
		آلات وأجهزة مما يستعمل في المطحن أو في			
		معالجة الحبوب أو البقول اليابسة ، عدا الآلات			
		والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع .			
	84 37 10 00	- آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز أو غريئة	عدد	5	
		البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة			
	84 37 80 00	- آلات ولجهاز آخر	عدد	5	
	84 37 90 00	- أجزاء	عدد	5	
84.38		آلات وأجهزة ، غير مذكورة ولا داخلية في			
		مكان آخر من هذا للفصل ، لتحضير أو صناعة			
		الأطعمة أو المشروبات ، عدا آلات وأجهزة			
		استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت			
		للحيوانية ، أو الدهون والزيوت النباتية			
		الثابتة .			
		84 38 10 00	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخازن وآلات	عدد	مفاعة
		لصناعة المكرونة والإسباغتي أو المنتجات			
		المعائنة			
		84 38 20 00	- آلات ولجهاز لصناعة المصنوعات السكرية أو	عدد	مفاعة
		الككاو أو الشوكولاتة			
	84 38 30 00	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	عدد	مفاعة	
	84 38 40 00	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجمعة)	عدد	مفاعة	
	84 38 50 00	- آلات وأجهزة لتحضير للحوم أو الطيور	عدد	مفاعة	
	84 38 60 00	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو	عدد	مفاعة	
		الخضر			
	84 38 80 00	- آلات وأجهزة آخر	عدد	مفاعة	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظم المنسق	رقم البند
مفعاة	عدد	أجزاء	84 38 90 00	84.39
		آلات وأجهزة لصنع المعائن من مواد ليفية سليولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .		
		آلات وأجهزة لصنع المعائن من مواد ليفية سليولوزية	84 39 10 00	
5	عدد		
5	عدد	آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	84 39 20 00	
5	عدد	آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	84 39 30 00	
		أجزاء :		
		آلات وأجهزة لصنع المعائن من مواد ليفية سليولوزية	84 39 91 00	
5	عدد		
5	عدد	غيرها	84 39 99 00	
		آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر .		84.40
		آلات وأجهزة	84 40 10 00	
5	عدد		
5	عدد	أجزاء	84 40 90 00	
		آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى ، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .		84.41
		آلات وأجهزة قص	84 4110 00	
		آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المطفات)	84 41 20 00	
5	عدد		
		آلات وأجهزة صنع اللعب (الكراتين) أو الصناديق أو الأتليب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولية	84 41 30 00	
5	عدد		
		آلات وأجهزة لصنع اصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولية	84 41 40 00	
5	عدد		
5	عدد	آلات وأجهزة لخر	84 41 80 00	
5	عدد	أجزاء	84 41 90 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.42		آلات وأجهزة ومعدات (باستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لسبك أو صف الحروف أو لتحضير أو صنع الرواسم (كليشوهات) أو الألواح أو الاسطوانات أو غيرها من العناصر المطبوعة ، حروف طباعة أو روسم (كليشوهات) وألواح واسطوانات وغيرها من العناصر المطبوعة ، روسم وألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) وروسم وألواح واسطوانات محضرة لأغراض الطباعة (مثل ، الممسوحة المحببة أو المصقولة)		
	84 42 10 00	– آلات صف وتركيب حروف للطباعة بطريقة التصوير الفوتوغرافي	عدد	مطفاة
	84 42 20 00	– آلات وأجهزة ومعدات لصف الحروف أو تشكيلها بطرق أخرى ، وان كانت مزودة بتجهيزات للسبك	عدد	مطفاة
	84 42 30 00	– آلات وأجهزة ومعدات أخرى	عدد	مطفاة
	84 42 40 00	– أجزاء لهذه الآلات والأجهزة والمعدات	عدد	مطفاة
	84 42 50 00	– حروف طباعة أو روسم (كليشوهات) أو ألواح أو اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة ، أحجار طباعة ليتوغرافيا أو ألواح واسطوانات محضرة للطباعة (مثل ، الممسوحة المحببة أو المصقولة)	عدد	مطفاة
84.43		آلات وأجهزة للطباعة بواسطة حروف الطباعة أو الرواسم (كليشوهات) أو الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 ، آلات الطباعة بنفث الحبر ، غير تلك الداخلة في البند 84.71 آلات وأجهزة مساعدة للطباعة . – آلات وأجهزة لطباعة الأوفست :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مفأة	عدد	— تغذي بلفات ورق	84 43 11 00	
		— تغذي بصفائح الورق من النوع الممتعل في المكاتب (لايتجاوز قياس الصفحة 22 × 36 سم)	84 43 12 00	
مفأة	عدد	— غيرها	84 43 19 00	
مفأة	عدد	— آلات طباعة بالحروف "يتوغرافيا" ، باستثناء آلات لطباعة "الفليكسوغرافية" :		
مفأة	عدد	— تغذي بلفات ورق	84 43 21 00	
مفأة	عدد	— غيرها	84 43 29 00	
مفأة	عدد	— آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"	84 43 30 00	
مفأة	عدد	— آلات طباعة بطريقة الحفر (جرالفر)	84 43 40 00	
		— آلات طباعة أخر :		
مفأة	عدد	— آلات طباعة بنفث الحبر	84 43 51 00	
مفأة	عدد	— غيرها	84 43 59 00	
مفأة	عدد	— آلات مساعدة للطباعة	84 43 60 00	
مفأة	عدد	— أجزاء	84 43 90 00	
		آلات لصنع الخيوط ببثق أو سحب أو تعديل البنية للنسجية أو تقطيع المواد النسجية التركيبية أو الاصطناعية	84 44 00 00	84 .44
مفأة	عدد	آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسجية ، آلات وأجهزة غزل أو زوي أو قتل الألياف للنسجية وآلات وأجهزة أخر لصناعة الخيوط للنسجية ، آلات جل أو لف المواد النسجية (بما فيها آلات لف خيوط اللحم) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لاستعمالها على الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47 .		84.45

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		— آلات لتحضير الألياف النسيجية :		
مغفأة	عدد	— آلات نلف	84 45 11 00	
مغفأة	عدد	— آلات تمشيط الفزل	84 45 12 00	
مغفأة	عدد	— آلات سحب الفتائل	84 45 13 00	
مغفأة	عدد	— غيرها	84 45 19 00	
مغفأة	عدد	— آلات غزل المواد النسيجية	84 45 20 00	
مغفأة	عدد	— آلات زوي أو قتل الألياف النسيجية	84 45 30 00	
مغفأة	عدد	— آلات لف الألياف النسيجية (بما فيها آلات لف خيوط	84 45 40 00	
مغفأة	عدد	اللحمة) وآلات تكبيب		
مغفأة	عدد	— غيرها	84 45 90 00	
		آلات نسج (أنوال) .		84.46
مغفأة	عدد	— لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	84 46 10 00	
		— لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من الأنواع ذات مكوك		
مغفأة	عدد	— مزودة بمحرك	84 46 21 00	
مغفأة	عدد	— غيرها	84 46 29 00	
		— نسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من الأنواع بدون مكوك	84 46 30,00	
مغفأة	عدد	آلات وأنوال للمصنرات ، آلات تجميع بفرز التصنير ، آلات لصنع خيوط الجريم أو التول أو المسننات أو المطرزلت أو أصناف العقسادة أو الضفر أو الشباك أو التعفير (التوبيير) .		84.47
		— آلات تصنير دائرية :		
مغفأة	عدد	— لا يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم	84 47 11 00	
مغفأة	عدد	— يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم	84 47 12 00	
مغفأة	عدد	— آلات تصنير مستقيمة ، آلات تجميع بفرز التصنير .	84 47 20 00	
مغفأة	عدد	— غيرها	84 47 90 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
84.48		آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل أجهزة نوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة ، وأجهزة تغيير المواكيك) ؛ أجزاء ولوازم صالحة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 (مثل المغازل وطائرات المغازل وكسوي آلات الندف والأمشاط ومسحب الخيوط والمواكيك ونير الغول "دري" وهياكلها وإبر تصنير)		
		— آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :	عدد	1
	84 48 11 00	— أجهزة نوبي وأجهزة جاكارد ، آلات وأجهزة لاخترال أو نسخ أو ثقب أو شبك البطاقات بعد تركيبها مما يستعمل مع أجهزة نوبي وجاكارد	عدد	5
	84 48 19 00	— غيرها	عدد	5
	84 48 20 00	— أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة	عدد	5
		— أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 31 00	— لوازم كسوي آلات الندف	عدد	5
	84 48 32 00	— آلات تحضير الألياف المنسوجة ، عدا كسوي آلات الندف	عدد	5
	84 48 33 00	— مغزل وطائرات مغازل وأجنتها وحلقات دوارة أو زلاقة	عدد	5
	84 48 39 00	— غيرها	عدد	5
		— أجزاء ولوازم لآلات النسيج "الأوال" أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 41 00	— مواكيك	عدد	5
	84 48 42 00	— لمشاط للأوال ودري وأظرها	عدد	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	... - غيرها..... - أجزاء ولوازم الأتوال، للالات الداخلة في البند 84.47 أو لالاتها وأجهزتها المساعدة:	84 48 49 00	84.49
		... - بلاتينات وابر واصناف آخر مما يستعمل في تشكيل الفرز.....	84 48 51 00	
5	عدد	... - غيرها.....	84 48 59 00	
5	عدد	الات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللامنسوجات ، أثوابا أو بأشكال معينة، بما فيها الات وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات	84 49 00 00	
مغفأة	عدد	الات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المقاسل العامة، وأن كانت مزودة بجهاز للتجفيف. - الات لآرتريد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 kg :		
15	عدد	... - الات ذاتية الحركة كليا	84 50 11 00	
		... - الات أخر، مندمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	84 50 12 00	
15	عدد	... - غيرها.....	84 50 19 00	
20	عدد	الات تزييد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كغ.....	84 50 20 00	
10	عدد	... - أجزاء	84 50 90 00	
		الات وأجهزة (عدا الات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغذية الأرضيات مثل مشمع أرضيات "اللينوليوم"؛ آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج.		84.51

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
84.52	84 51 10 00	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	عدد	5	
		- آلات وأجهزة تجفيف :			
	84 51 21 00	- لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كغ من القسويل			
		الجاف	عدد	5	
	84 51 29 00	- غيرها	عدد	5	
	84 51 30 00	- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت للحراري)...	عدد	5	
	84 51 40 00	- آلات غسل أو قصر أو صبغ	عدد	5	
	84 51 50 00	- آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج	عدد	5	
	84 51 80 00	- آلات ولجهزة أخرى	عدد	5	
	84 51 90 00	- لجزاء	عدد	10	
		آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة؛ إير آلات الخياطة.			
84.53	84 52 10 00	- آلات خياطة منزلية	عدد	5	
		- آلات خياطة لخر:			
	84 52 21 00	- وحدات ذاتية الحركة	عدد	5	
	84 52 29 00	- غيرها	عدد	10	
	84 52 30 00	- إير آلات الخياطة	عدد	10	
	84 52 40 00	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة و اجزاؤها	عدد	10	
	84 52 90 00	- أجزاء أخر لآلات الخياطة	عدد	10	
			آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة.		
	84 53 10 00	- آلات ولجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود	عدد	5	
	84 53 20 00	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	عدد	5	
48 53 80 00	- آلات وأجهزة أخرى	عدد	5		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- أجزاء أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن ، من الأنواع المستعملة في عمليات تعدين أو سبك المعادن	84 53 90 00	84.54
5	عدد	- أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة	84 54 10 00	
5	عدد	- قوالب صب السبائك ومغارف	84 54 20 00	
5	عدد	- أجهزة صب المعادن	84 54 30 00	
10	عدد	- أجزاء - آلات تشكيل بالاسطوانات للمعادن (تجليخ أو درفلة) واسطواناتها .	84 54 90 00	84.55
5	عدد	- آلات أنبوبية	84 55 10 00	
		- آلات أخرى:		
		- آلات تشكيل بالحرارة، أو آلات تشكيل بالحرارة وعلى البارد أيضا	84 55 21 00	
5	عدد	- آلات تشكيل على البارد	84 55 22 00	
5	عدد	- اسطوانات لآلات التشكيل	84 55 30 00	
10	عدد	- أجزاء أخرى	84 55 90 00	
		عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل باقتطاع أو إزالة المادة ، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية ، أو فوق الصوتية بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإلكترونات، أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما (الغاز المؤين) .		84.56
		- تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخرى	84 56 10 00	
5	عدد		
5	عدد	- تعمل بالموجات فوق الصوتية	84 56 20 00	
5	عدد	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي	84 56 30 00	
		- غيرها:		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- - لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء	84 56 91 00	
5	عدد	- - غيرها.....	84 56 99 00	
		مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة لشغل المعادن .		84.57
5	عدد	- مراكز تشغيل آلي	84 57 10 00	
5	عدد	- آلات ذات محطة شغل مفردة	84 57 20 00	
5	عدد	- آلات ذات محطات شغل متعددة.....	84 57 30 00	
		مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع المعدن .		84.58
		- مخارط أفقية:		
5	عدد	- ذات تحكم رقمي	84 58 11 00	
5	عدد	- - غيرها.....	84 58 19 00	
		- مخارط أخرى:		
5	عدد	- ذات تحكم رقمي.....	84 58 91 00	
5	عدد	- - غيرها.....	84 58 99 00	
		عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أو للتفريز أو اللولبية الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق اقتطاع المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلية في البند 84.58 .		84.59
5	عدد	- وحدات تشغيل بمزالق.....	84 59 10 00	
		- آلات تثقيب أخرى:		
5	عدد	- ذات تحكم رقمي	84 59 21 00	
5	عدد	- - غيرها	84 59 29 00	
		- آلات أخرى للتفريز مع تعديل أو ضبط الثقوب:		
5	عدد	- ذات تحكم رقمي	84 59 31 00	
5	عدد	- - غيرها.....	84 59 39 00	
5	عدد	- آلات لفر لتعديل وضبط الثقوب.....	84 59 40 00	
		- آلات تفريز (تفريزة)، بمتضدة (على شكل ركبة):		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	84 59 51 00	- - ذات تحكم رقمي.....	عدد	5
	84 59 59 00	- - غيرها.....	عدد	5
		- آلات تفريز آخر:		
	84 59 61 00	- - ذات تحكم رقمي.....	عدد	5
	84 59 69 00	- - غيرها.....	عدد	5
	84 59 70 00	- آلات آخر للولبة للدخلية أو الخارجية...	عدد	5
84.60		عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لسفنل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.67.	عدد	5
		- آلات شحذ السطوح المستوية التي يمكن تفويم وضع أي من محاورها بدقة حتى 0.01 سم على الأقل :		
	84 60 11 00	- - ذات تحكم رقمي.....	عدد	5
	84 60 19 00	- - غيرها.....	عدد	5
		- آلات شحذ أفراستي يمكن تفويم وضع أي سن محاورها بدقة تصل حتى 0.01 مم تقريبا:		
	84 60 21 00	- - ذات تحكم رقمي.....	عدد	5
	84 60 29 00	- - غيرها.....	عدد	5
		- آلات شحذ:		
	84 60 31 00	- - ذات تحكم رقمي.....	عدد	5
	84 60 39 00	- - غيرها.....	عدد	5
	84 60 40 00	- آلات تنعيم أو صقل.....	عدد	5
	84 60 90 00	- غيرها.....	عدد	5
84.61		عدد آلية للمسح أو للتسوية أو تشقيق أو تفريز (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بلازلة أو اقتطاع المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر.		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- آلات تسوية ذات أداة عاملة متحركة.....	84 61 20 00	84.62
5	عدد	- آلات تفريغ (بروش).....	84 61 30 00	
5	عدد	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	84 61 40 00	
5	عدد	- آلات نشر أو قطع	84 61 50 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 61 90 00	
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو البصم بالضغط (الختم) أو التشكيل بالقولبة؛		
		عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالثني والتقويس أو الطي أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو القرض أو القضم؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبات المعدنية، غير تلك المذكورة أعلاه .		
5	عدد	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو القولبة	84 62 10 00	
		- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني والتقويس أو الطي أو التسوية:		
5	عدد	-- ذات تحكم رقمي.....	84 62 21 00	
5	عدد	-- غيرها.....	84 62 29 00	
		- عدد آلية (بما فيها المكابس)، للقص، غير الآلات المشتركة للتخريم والقص:		
5	عدد	-- ذات تحكم رقمي	84 62 31 00	
5	عدد	-- غيرها	84 62 39 00	
		- آلات (بما فيها المكابس) للتخريم أو القضم، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص:		
5	عدد	-- ذات تحكم رقمي.....	84 62 41 00	
5	عدد	-- غيرها.....	84 62 49 00	
		- غيرها:		
5	عدد	- مكابس هيدروليكية.....	84 62 91 00	
5	عدد	-- غيرها.....	84 62 99 00	
		عدد آلية آخر، لشغل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت) تعمل دون انقاص المادة.		84.63

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- مناضد سحب للفضبان والأنايبس والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها.....	84 63 10 00	84.64
5	عدد	- آلات لأعمال التولبة الخارجية أو الداخلية، بالسحب والتشكيل.....	84 63 20 00	
5	عدد	- آلات تشغل الأسلاك.....	84 63 30 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 63 90 00	
		عدد آلية تشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو الخليط الحرير الصخري (الاسبستوس) بالأسمنت أو تشغل المواد المعدنية المماثلة أو تشغل الزجاج على البارود.		
5	عدد	- آلات نشر.....	84 64 10 00	84.64
5	عدد	- آلات شحذ أو صقل.....	84 64 20 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 64 90 00	
		عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التفريغ، أو التجميع بطريقة أخرى)، لتشغل الخشب أو القلبن أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد المماثلة.		84.65
5	عدد	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات.....	84 65 10 00	
		- غيرها:		
5	عدد	- - آلات نشر.....	84 65 91 00	
5	عدد	- - آلات تصوية ومسح، أو تفريز أو تشكيل بالانقطاع....	84 65 92 00	
5	عدد	- - آلات شحذ أو صقل أو تميع.....	84 65 93 00	
5	عدد	- - آلات شق وتفويس أو تجميع.....	84 65 94 00	
5	عدد	- - آلات ثقب أو تسين.....	84 65 95 00	
5	عدد	- - آلات شق، تقطيع إلى شرائح أو فصلات.....	84 65 96 00	
5	عدد	- غيرها.....	84 65 99 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجراء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65 ، بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركيب على العدد الآلية؛ حوامل العدد اليدوية، العدد الآلية التي تدار باليد، من أي نوع كانت .		84.66
5	عدد	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	84 66 10 00	
5	عدد	- مثبتات المشغولات.....	84 66 20 00	
		- رؤوس تقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركيب على العدد الآلية	84 66 30 00	
5	عدد	- غيرها:		
5	عدد	- - للآلات الداخلة في البند 84.64.....	84 66 91 00	
5	عدد	- - للآلات الداخلة في البند 84.65.....	84 66 92 00	
5	عدد	- - للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61	84 66 93 00	
5	عدد	- - للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	84 66 94 00	
		عدد تدار يدوياً تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروليكية أو بمحرك كهربائي أو غير كهربائي مندمج بها .		84.67
		- تعمل بالهواء المضغوط :		
5	عدد	- - دواره (وإن كانت طرقة).....	84 67 11 00	
		- - غيرها:		
5	عدد	- - - مثاقب ومخارط وملويات	84 67 19 10	
5	عدد	- - - مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة	84 67 19 20	
5	عدد	- - - آلات شحذ وصقل وتلميع وجلي وتسوية الأسطح ..	84 67 19 30	
5	عدد	- - - مناشير وقاطعات (دائرية ، ذات سلاسل، الخ).....	84 67 19 40	
		- - - مطارق لإزالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة	84 67 19 50	
5	عدد	- - - آلات البرشمة ذات الفكين	84 67 19 60	
5	عدد	- - - آلات قص وقضم الصاج	84 67 19 70	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	--- مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق	84 67 19 80	
5	عدد	--- غيرها.....	84 67 19 90	
		- ذات محرك كهربائي مندمج بها:		
5	عدد	--- مثاقب من جميع الأنواع... (حتى 5 كيلو واط)	84 67 21 00	
5	عدد	--- منشير	84 67 22 00	
5	عدد	--- غيرها..... (حتى 5 كيلو واط)	84 67 29 00	
		- عدد آخر:		
5	عدد	--- منشير ذات سلاسل	84 67 81 00	
5	عدد	--- غيرها	84 67 89 00	
		- أجزاء:		
5	عدد	--- للمنشير ذات السلاسل	84 67 91 00	
5	عدد	--- للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط.....	84 67 92 00	
5	عدد	--- غيرها.....	84 67 99 00	
		آلات وأجهزة لحام، وإن كتبت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .		84.68
5	عدد	--- قصبك لحام توجه يدويا	84 68 10 00	
5	عدد	--- آلات وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازات.....	84 68 20 00	
5	عدد	--- آلات وأجهزة أخر.....	84 68 80 00	
5	عدد	--- أجزاء	84 68 90 00	
		آلات كتابية عدا الطابعات الداخلة في البند 84.71 وآلات معالجة النصوص .		84.69
		- آلات كتابية ذاتية الحركة وآلات لمعالجة النصوص :		
15	عدد	--- آلات لمعالجة النصوص	84 69 11 00	
15	عدد	--- آلات كتابية ذاتية الحركة كهربائية	84 69 12 00	
15	عدد	--- آلات كتابية أخر، كهربائية	84 69 20 00	
15	عدد	--- آلات كتابية أخر، غير كهربائية	84 69 30 00	
		آلات حاسوبية، آلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات، ذات وظائف حسابية؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات اصدار التذاكر وما يماثلها من الآت متضمنة آلات حاسوبية؛ صناديق نقد مسجلة .		84.70

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	- الات حاسبة الكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي والات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض للمعلومات ذات وظائف حاسبة	84 70 10 00	84.71
15	عدد	- الات حاسبة الكترونية اخر : - - تتضمن لداة طباعة.....	84 70 21 00	
15	عددغيرها.....	84 70 29 00	
15	عدد	- الات حاسبة اخر.....	84 70 30 00	
15	عدد	- الات محاسبة	84 70 40 00	
15	عدد	- صناديق نقد مسجلة..... - غيرها :	84 70 50 00	
15	عدد الات ختم الطابع.....	84 70 90 10	
15	عدد الات صرف تذاكر.....	84 70 90 20	
15	عدد غيرها.....	84 70 90 90	
		الات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ، قارئات مغناطيسية او بصرية الات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز والات لمعالجة مذكورة ولا داخلة في مكان اخر .		
10	عدد	- الات تناظرية او تشابيهية(الانروج) والات مشتركة مهيئة للمعالجة الذاتية للمعالجة هذه المعلومات.....	84 71 10 00	
10	عدد	- الات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات قبلية للحمل لايتجاوز وزنها اكثر من 10 كغ تتضمن على الاقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض	84 71 30 00	
10	عدد	- الات رقمية اخرى للمعالجة الذاتية للمعلومات : - - محتوية على الاقل ضمن نفس البدن على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة ادخال ووحدة اخراج للمعلومات او على وحدة مشتركة للادخال او الاخراج.....	84 71 41 00	
10	عدد غيرها بشكل انظمة.....	84 71 49 00	
10	عدد	- وحدات معالجة رقمية ذاتية غير تلك الداخلة في البنود الفرعية 84 71 41 او 84 71 49 سواء تضمنت لم لا في نفس البدن على واحد او اثنين من انواع الوحدات للتلبية وحدة تخزين (ذاكرة) او وحدة ادخال او وحدة اخراج.....	84 71 50 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
84.72	84 71 60 00	- وحدات ادخال او وحدات اخراج سواء تضمنت ام لا	عدد	10	
		وحدات تخزين (ذاكرة)	عدد	10	
	84 71 70 00	- وحدات تخزين (ذاكرة)	عدد	10	
	84 71 80 00	- وحدات اخر لالات المعالجة الذاتية للمعلومات	عدد	10	
	84 71 90 00	- غيرها	عدد	10	
		الات واجهزة اخر للمكاتب (مثل الات الاستنساخ			
		طرارز هيكتوغراف او استنسل الات لطبع العناوين			
		الات الصرغ الالي للاوراق النقدية او الات فرز او			
		عد او تغليف النقود الات بري اقلام الرصاص			
		والات التثقيب او التشبيك) .			
		- الات الاستنساخ.....	عدد	15	
		- الات لطبع العناوين او ليصم لوحات العناوين.....	عدد	15	
		- الات فرز او طي المراسلات او وضعها في ظروف او			
		لغها بشرطة الات لفض او غلق او ختم المراسلات والات			
		واجهزة للصق او ابطال الطوابيع			
		البريدية.....	عدد	15	
		- غيرها :			
		84 72 90 10	- - - آلات صرف التذكر (عدا المشتملة على اجهزة		
		حاسبة او التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند			
		84.70	عدد	15	
		84 72 90 20	- - - الات فرز قطع للنقود واوراق النقد وعدها		
	وتغليفها.....	عدد	15		
	84 72 90 30	- - - لجهزة بري الاقلام.....	عدد	15	
	84 72 90 40	- - - اجهزة تثقيب الاوراق.....	عدد	15	
	84 72 90 50	- - - الات الصغيرة لشبك الاوراق (دباسة) او فكها.....	عدد	15	
	84 72 90 60	- - - الاجهزة الصغيرة لاتلاف المستندات السرية...	عدد	15	
	84 72 90 70	- - - صناديق النقد للمسجلة بدون جهاز حاسب			
	84 72 90 90	(كهربائية 21)	عدد	15	
	- - - غيرها.....	عدد	15		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		اجزاء ولوازم (عدا الاغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً او بصفة اساسية في الآلات والاجهزة الداخلة في البنود 84.69 لغاية 84.72 .		84.73
		- اجزاء ولوازم لآلات والاجهزة الداخلة في البند 84.72	84 73 10 00	
15	عدد84.96		
15	عدد	- اجزاء ولوازم لآلات والاجهزة الداخلة في البند 84.70 .		
		- لآلات الحاسبة الالكترونية الداخلة في البنود الفرعية 84 70 10 او 84 70 21 او 84 70 29	84 73 21 00	
15	عدد		
15	عدد	- غيرها.....	84 73 29 00	
15	عدد	- اجزاء ولوازم لآلات الداخلة في البند 84.71	84 73 30 00	
15	عدد	- اجزاء ولوازم لآلات الداخلة في البند 84.72	84 73 40 00	
15	عدد	- اجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين او اكثر من البنود 84.69 لغاية 84.72	84 73 50 00	
15	عدد		
		الات واجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش سحق وخط وعجن الاتربة او الاحجار او خامات المعادن او غيرها من المواد المعدنية الصلبة (بما في ذلك العجانن والمساحيق) الات تكتيل او تشكيل او قولبة الوقود المعدني الصلب او العجانن الخزفية او الاسمنت او المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل عجن او مساحيق الات صنع قوالب الصب من رمل .		84.74
5	عدد	- الات واجهزة فرز او غربلة او فصل او غسل.....	84 74 10 00	
5	عدد	- الات واجهزة جرش او سحق.....	84 74 20 00	
		- الات خط او عجن :		
5	عدد	- - خلطات الخرسانة او الملاط.....	84 74 31 00	
5	عدد	- - الات واجهزة خط المواد المعدنية بالفار.....	84 74 32 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند	
5	عدد - غيرها	84 74 39 00	84.75	
5	عدد - الات ولجزة لخر	84 74 80 00		
5	عدد - اجزاء	84 74 90 00		
		الات تجميع المصليح او الانابيب او الصمامات الكهربائية او الالكترونية او مصليح احداث الضوء الخاطف في اغلفة زجاجية الات لصنع او شغل الزجاج او مصنوعاته بالحرارة .			
	 - الات تجميع المصليح او الانابيب او الصمامات الكهربائية او الالكترونية او مصليح احداث الضوء الخاطف في اغلفة من زجاج	84 75 10 00		
مغفأة	عدد - الات صنع او شغل الزجاج او مصنوعاته بالحرارة :			
مغفأة	عدد - الات صنع الالياف البصرية واشكلها الاولى	84 75 21 00		
مغفأة	عدد - غيرها	84 75 29 00		
مغفأة	عدد - اجزاء	84 75 90 00		
		الات البيع الذاتي (اللي) للبيضائع (مثل الات بيع الطوابع البريدية او المسجتر او الماكولات او المشروبات) بما فيها الات تبديل العملة .			84.76
	 - الات البيع الذاتي للمشروبات:			
30	عدد - متضمنة على اجهزة تسخين او تبريد	84 76 21 00		
30	عدد - غيرها	84 76 29 00		
	 - الات لخر :			
30	عدد - متضمنة على اجهزة تسخين او تبريد	84 76 81 00		
30	عدد - غيرها	84 76 89 00		
10	عدد - اجزاء	84 76 90 00		
		الات واجهزة لشغل المطاط او اللدائن او لصنع منتجات من هذه المواد غير مذكورة ولاداخله في مكان اخر من هذا الفصل .		84.77	
5	عدد - الات قولية بالحطن	84 77 10 00		
5	عدد - لجهزة تشكيل بالبتق	84 77 20 00		
5	عدد - الات قولية بالنفع	84 77 30 00		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- الات قولبة بالتفريغ الهوائي الات تشكيل حراري اخر - الات قولبة او تشكيل اخر :	84 77 40 00	84.78
		- - لقولبة او تلبس الاطارات الخارجية الهوائية او لقولبة او تشكيل الاتيبب الداخلية الهوائية.....	84 77 51 00	
5	عدد	- - غيرها.....	84 77 59 00	
5	عدد	- الات واجهزة اخر.....	84 77 80 00	
5	عدد	- اجزاء.....	84 77 90 00	
		الات واجهزة لتحضير او تصنيع التبغ غير مذكورة ولا داخله في مكان اخر من هذا الفصل .		
5	عدد	- الات واجهزة	84 78 10 00	
5	عدد	- اجزاء.....	84 78 90 00	
		الات واجهزة الية ذات وظيفة قائمة بذاتها غير مذكورة ولا داخله في مكان اخر من هذا الفصل .		
		- الات واجهزة للانسفال لعامة او المباني او الاشغال المماثلة :		
		- - - الات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في انشاء الطرق.....	84 79 10 10	
5	عدد	- - - الات فرش الحصى او الاسفلت على الطرق...	84 79 10 20	
5	عدد	- - - اجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق.....	84 79 10 30	
5	عدد	- - - غيرها	84 79 10 90	
		- الات واجهزة لاستخلاص او تحضير للشحوم او الدهون او الزيوت الحيوانية والدهون والزيوت النباتية الثابتة.....	84 79 20 00	
5	عدد	- مكابس لصنع الواح الدقائق او الجزينات او الواح الالياف من الخشب او غيرها من المواد اللبكية والات اخر لمعالجة للخشب او القلبن.....	84 79 30 00	
5	عدد	- الات واجهزة لصنع الحبال او الامراس.....	84 79 40 00	
5	عدد	- اتسار الي صناعي (روبوت) غير مذكورة ولا داخل في مكان اخر.....	84 79 50 00	
5	عدد	- مبردات هواء تعمل بالتبخير (مكيفات صحراوية).....	84 79 60 00	
5	عدد	- الات واجهزة الية اخر :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	84 79 81 00	-- لمعالجة المعادن بما في ذلك لآلة لف وشاتع الاسلاك الكهربائية.....	عدد	5
	84 79 82 00	-- الآلات و أجهزة خلط او عجن او جرش او سحق او غريلة او نخل او تجانس او استلاب او تحريك.....	عدد	5
	84 79 89 10	--- غيرها : --- الآلات و أجهزة لصناعة الصابون.....	عدد	5
	84 79 89 20	--- الآلات و أجهزة لصناعة السلاسل والحصر.....	عدد	5
	84 79 89 30	--- الآلات و أجهزة لصنع الفلراجين.....	عدد	5
	84 79 89 40	--- أجهزة ترطيب وتجفيف الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البندين 84.15 او 84.24.....	عدد	5
	84 79 89 50	--- أجهزة التثقيب ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للالات.....	عدد	5
	84 79 89 60	--- الآلات غس الثياب.....	عدد	5
	84 79 89 70	--- الآلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي.....	عدد	5
	84 79 89 80	--- الآلات و أجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل و أجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 و الأجهزة اليدوية . --- غيرها :	عدد	5
	84 79 89 91	--- الآلات لصيانة خطوط الاتابيب والمجري.....	عدد	5
	84 79 89 92	--- الآلات تعبئة الحف والحشايا بالزغب وتجهدها بواسطة اداة نافخة او دافعة.....	عدد	5
	84 79 89 93	--- الآلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (نسيج، ورق.....الخ).....	عدد	5
	84 79 89 94	--- نوافيس الغطاس وملابس الفواصين المعدنية المجهزة بتركيبات الية.....	عدد	5
	84 79 89 99	--- غيرها.....	عدد	5
	84 79 90 00	--- اجزاء.....	عدد	5
84.80		صناديق قولبة لصب المعادن قواعد القوالب نماذج قولبة، قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبك ابتجوت) او للكرييدات المعدنية او الزجاج او للمواد المعدنية او المطاط او اللدائن .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- صناديق قوالب نصب المعادن.....	84 80 10 00	84.81
5	عدد	- قوالب القوالب..... - نماذج قوالب :	84 80 20 00	
5	عدد	- - - من خشب او حديد.....	84 80 30 10	
5	عدد	- - - من مواد اخر..... - قوالب للمعادن او للكربيدات المعدنية :	84 80 30 90	
5	عدد	- - - للقوالب بالحقن او بالضغط.....	84 80 41 00	
5	عدد	- - - غيرها.....	84 80 49 00	
5	عدد	- قوالب الزجاج.....	84 80 50 00	
5	عدد	- قوالب المواد المعدنية..... - قوالب المطاط او اللدائن :	84 80 60 00	
5	عدد	- - - للقوالب بالحقن او بالضغط.....	84 80 71 00	
5	عدد	- - - غيرها.....	84 80 79 00	
		اصناف صناعة الحفريات وغيرها من الادوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والذنان والاوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (تيرموستاتية) .		
5	عدد	- صمامات تخفيض الضغط.....	84 81 10 00	
		- صمامات لاجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت او بالهواء المضغوط.....	84 81 20 00	
5	عدد	- صمامات بلسان او صمامات الحجز (ضد الرجوع).....	84 81 30 00	
5	عدد	- صمامات الامان او الفاتض..... - ادوات اخر من اصناف صناعة للحفريات :	84 81 40 00	
5	عدد	- - - صمامات الانابيب الهوائية للعجل.....	84 81 80 10	
5	عدد	- - - صمامات للتفريغ للراديتور.....	84 81 80 20	
5	عدد	- - - صمامات اسطوانات للفتق.....	84 81 80 30	
5	عدد	- - - للصمامات ذات العوامات.....	84 81 80 40	
5	عدد	- - - قووات وماخذ مياه اطفاء الحريق.....	84 81 80 50	
5	عدد	- - - قووات وملخض خراطيم الرش للرّي وللزراعة....	84 81 80 60	
5	عدد	- - - صمامات تفريغ المياه من الحمامات والاحواض.....	84 81 80 70	
		- - - اغشية طب الرش او التفتت بالضغط للعب المعبأة بمبيدات حشرية مطهراتالخ.....	84 81 80 80	
5	عدد	- - - غيرها.....	84 81 80 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	- اجزاء..... ملحرجات (بول بيرنج) ذات كرات او دوليب	84 81 90 00	84.82
15	عدد	- مدرجات ذات كرات..... - مدرجات بدوليب مخروطية فيها المخاريط والدوليب	84 82 10 00 84 82 20 00	
15	عدد	المخروطية المجهزة.....	84 82 30 00	
15	عدد	- مدرجات بدوليب بشكل براميل.....	84 82 40 00	
15	عدد	- مدرجات بدوليب بشكل ابر.....	84 82 50 00	
15	عدد	- مدرجات بدوليب اسطوانية.....	84 82 80 00	
15	عدد	- غيرها بما فيها المدرجات المشتركة (كرات ابر)	84 82 91 00	
15	عدد	- اجزاء : - كرات دوليب بشكل ابر ودوليب اسطوانية.....	84 82 99 00	
15	عدد	- غيرها.....		
		اعمدة نقل الحركة (بما فيها اعمدة الكامات والاعمدة المرفقية) والكرنكات كراسي وسباتك تروس وعجلات احتكاك براغي ذات كرات او دوليب علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية طارات منظمة للحركة ويكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة معشقات ووصلات مناولة لاعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصلية) .		
		- اعمدة نقل الحركة (بما فيها اعمدة الكامات والاعمدة المرفقية) والكرنكات.....	84 83 10 00	
15	عدد	- كراسي مشتملة على مدرجات مندمجة على محامل ذات كرات ودوليب.....	84 83 20 00	
15	عدد	- كراسي غير مشتملة على مدرجات سباتك.....	84 83 30 00	
15	عدد	- تروس وعجلات الاحتكاك عدا العجلات البسيطة المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة براغي ذات كرات او دوليب علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية.....	84 83 40 00	
15	عدد			
15	عدد			
15	عدد			
15	عدد			
15	عدد			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	- طرقات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة.....	84 83 50 00	84.84
15	عدد	- معشقات ووصلات مناولة لاعمدة الحركة (بما فيها الوصلات المفصليّة).....	84 83 60 00	
15	عدد	- عجلات بسيطة مسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة لاجزاء.....	84 83 90 00	
		فواصل وما يماثلها من الواح معدنية متحدة مع مادة اخرى او مؤلفة من طبقتين او اكثر من معدن مجموعات (اطقم) من فواصل وما يماثلها مختلفة التركيب مهياة في جعب او في اوعية مملئة فواصل الية مانعة للتسرب (اغلفة) .		
15	عدد	- فواصل وما يماثلها من الواح معدنية متحدة بمادة لخرى او مؤلفة من طبقتين او اكثر من معدن.....	84 84 10 00	84.85
15	عدد	- فواصل الية مقعة للتسرب.....	84 84 20 00	
15	عدد	- غيرها.....	84 84 90 00	
		اجزاء الات او اجهزة غير محتوية على موصلات او عوازل او وشانغ او ادوات تماس كهربائية او غيرها من تركيبات كهربائية غير مذكورة ولاداخله في مكان لخر من هذا الفصل .		
10	عدد	- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن او للقوارب وريشها	84 85 10 00	84.85
10	عدد	- غيرها.....	84 85 90 00	

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها ،

أجهزة تسجيل وأذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وأذاعة

الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

1- لا يشمل هذا الفصل

أ- البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً ،
الأبسطة والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً ، مما يلبس أو يدثر به الانسان .

ب- مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11 .

ج - الآثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .

2- الأصناف التي قد تدخل في البنود 85.01 لغاية 85.04 من جهة ، وفي البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، فاتها تتبع البنود الخمسة الأخيرة ومع ذلك فإن

مقومات التيار التي تعمل بطريق الاقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04

3- يشمل البند 85.09 فقط الاجهزة الآلية الكهربائية التالية من الانواع المستعملة عادة في أغراض منزلية :

أ - المكاس الكهربائية بما فيها المكاس الكهربائية للمواد الجافة أو السائلة وأجهزة تلميع الأرضيات وطواحين وخلطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضر ، مهما كان وزنها

ب- الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كغم باستثناء المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مدمجة وأن كانت مجهزة بمرشحات (بند 84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) والآلات الكي (بند 84.20 أو 84.51 حسبما تكون باسطوانات أو يدونها) والآت الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).

4- لأغراض البند 85.34 فإن الدوائر " الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل ، البصم أو الترسيم الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق أعداده ، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل ، العناصر شبيهة الموصلة).

ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة ، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الأشرطة المتقطعة ، مع ذلك ، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة .

ويدخل في البند 85.42 الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها .

5- من أجل تطبيق البندين 85.41 و 85.42 ، تعتبر :

أ- " صمامات ثنائية " وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء " تعتبر من الأدوات شبه الموصلة للكهرباء ، والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي .

ب- الدوائر الإلكترونية المتكاملة ، والمجمعات الإلكترونية المصغرة وهي :

1- الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عنصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو

الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة ، الخ) منشأة

في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصلة للكهرباء (مثل السيليكون المنشط) ،

مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل .

2- الدوائر المتكاملة المشتركة (المهجنة) هي الدوائر التي تجمع على حامل واحد عازل (زجاج ،

خزف الخ) ، بين عناصر سالبة بصورة غير قابلة للفصل عملياً (مقاومات ، مكثفات أو

موصلات ، مترابطة ... الخ) ، متحصل عليها بواسطة دوائر الأفلام الرقيقة أو السميكة وعناصر

موجبة (صمامات ثنائية ، ترانزستورات ، دوائر متكاملة أحادية الكتلة ... الخ) متحصل عليها

بتقنية أشباه الموصلات . ويمكن أن تتضمن هذه الدوائر على مكونات منفردة والتي تتعامل مع

الإشارات المتقطعة .

3- المجمعات الإلكترونية المصغرة من طراز للوحدات الأششائية المقلوبة أو الوحدات الأششائية

المصغرة (ميكروموديول) أو مايمائلها ، المكونة من عناصر منفردة ، موجبة أو موجبة وسالبة

، مجمعة ومتصلة فيما بينها .

ولأجل تبني الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و 85.24 على أي بند

آخر في جدول التعرف يمكن أن يشملها ، وذلك بالاستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة .

6- تبقى الأسطوانات والأشرطة والحوامل الأخر للمذكورة في البنود الأخر 85.23 أو 85.42 داخله في

هذين البندين وأن كانت مقدمة مع أجهزتها المعدة لها .

لا تطبق هذه الملاحظة على هذه الحوامل عندما تكون مقدمة مع أصناف غير أجهزتها المعدة لها .

7- لأغراض تطبيق البند 85.48 فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفادها أو لأي أسباب أخرى أو نظراً لعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى .

ملاحظات البنود الفرعية :

1- تشمل البنود الفرعية 85 19 92 و 85 27 12 فقط ، مشعلات "قارنات" أشرطة الكاسيت المدمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مدمجاً بها ، القادرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم .

2- لأغراض البند الفرعي 854210 ، يقصد بعبارة "بطاقة ذكية" البطاقات المتضمنة دائرة إلكترونية متكاملة (معالج مصغر Microprocessor) من أي نوع بشكل شريحة والتي يمكن أن يكون أو لا يكون لها شريط مغناطيسي .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .		
	85 01 10 00	محركات لا تزيد قدرتها عن 37, واط	عدد	5
	 "WT"		
	85 01 20 00	محركات شاملة للتبريد المستمر والمتناوب	عدد	5
		تزيد قدرتها عن 37, واط		
			
		محركات لخر ذات تيار مستمر ، مولدات التيار المستمر :	عدد	5
	85 01 31 00 لا تزيد قدرتها عن 750 واط		
	85 01 32 00 لا تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط KW	عدد	5
			
	85 01 33 00 تزيد قدرتها عن كيلو 75 واط ولا تتجاوز 375 كيلو واط	عدد	5
			
	85 01 34 00 تزيد قدرتها عن 375 كيلو واط	عدد	5
			
	85 01 40 00	محركات لخر ذات تيار متناوب لأحادية الطور	عدد	5
			
		محركات لخر ذات تيار متناوب متعددة الأطوار :	عدد	5
			
	85 01 51 00 لا تزيد قدرتها عن 750 واط		
	85 01 52 00 تزيد قدرتها عن 750 واط ولا تتجاوز 75 كيلرواط KW	عدد	5
			
	85 01 53 00 تزيد قدرتها عن 75 كيلو واط kw	عدد	5

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
مفعاة	عدد	— مولدات تيار متناوب : (حتى 1000 كيلو وات 21) — — لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)....	85 01 61 00	85.02
مفعاة	عدد	— تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 62 00	
مفعاة	عدد	— تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA) ولا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير	85 01 63 00	
مفعاة	عدد	— تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA)	85 01 64 00	
مفعاة	عدد	مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دورة كهربائية .		
مفعاة	عدد	— مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الأشتعال فيها بالضغط (محركات بيزل أو نصف بيزل) :		
5	عدد	— لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA) .	85 02 11 00	
5	عدد	— تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 (KVA)	85 02 12 00	
5	عدد	— تزيد قدرتها عن كيلو 375 فولت أمبير	85 02 13 00	
5	عدد	— مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكبس يتم الأشتعال فيها بالشرر	85 02 20 00	
5	عدد	— مجموعات توليد أخر :		
5	عدد	— تعمل بقوة الرياح	85 02 31 00	
5	عدد	— غيرها	85 02 39 00	
5	عدد	— مغيرات دورة كهربائية	85 02 40 00	
5	عدد	أجزاء معدة للأستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02	85 03 00 00	85.03
5	عدد	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية مساكنة (اليكرو ستاتيكية) (مثل ، مقومات التيار) ووشاع التأثير الكهربائي (محثات) . — خالق التيار (بالاست) لمصاييح لو أنابيب التفريغ	85 04 10 00	85.04

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	محولات ذات وسط ذات عوازل سائلة : -- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA) (حتى 5 كيلو وات(21)	85 04 21 00	85..05
5	عدد (KVA) 10000 -- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز	85 04 22 00	
5	عدد (KVA) 10000 -- تزيد قدرتها عن 10000 (KVA)	85 04 23 00	
5	عدد	محولات أخر : (حتى 5 كيلو وات (21).....	85 04 31 00	
5	عدد لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA).....	85 04 32 00	
5	عدد 16 (KVA)..... -- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجاوز 500	85 04 33 00	
5	عدد (KVA)	85 04 34 00	
5	عدد تزيد قدرتها عن 500 (KVA)	85 04 40 00	
5	عدد	مغيرات كهربائية ساكنة (للكتورستاتيكية).....	85 04 50 00	
5	عدد وشائع تأثير كهربائية (محثات) أخر	85 04 90 00	
5	عدد أجزاء		
10	عدد	مقاطيسيات كهربائية ، مقاطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مقاطيسيات دائمة بعد مقطتها ، أطرف وكلايات ، ملزمات و ما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد ، ذات مقاطيسية كهربائية أو دائمة ، وصلات مناولة ومغشقات ومغيرات سرعة فرامل ذات مقاطيسية كهربائية ، رؤوس روافع ذات مقاطيسية كهربائية . -- مقاطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مقاطيسيات دائمة بعد مقطتها :	85 05 11 00	
10	عدد من معدن	85 05 19 00	
10	عدد غيرها	85 05 20 00	
10	عدد	مقاطيسية كهربائية	85 05 30 00	
10	عدد	رؤوس روافع ذات مقاطيسية كهربائية	85 05 90 00	
10	عدد غيرها ، بما في ذلك الأجزاء		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) مولدة للكهرباء . - من ثنائي أكسيد المنجنيز :		85.06
		--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 10 10	
15	عدد		
15	عدد	--- غيرها	85 06 10 90	
		- من أكسيد الزنك :		
		--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 30 10	
15	عدد		
15	عدد	--- غيرها	85 06 30 90	
		- من أكسيد الفضة :		
		--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 40 10	
15	عدد		
15	عدد	--- غيرها	85 06 40 90	
		- من الليثيوم :		
		--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 50 10	
15	عدد		
15	عدد	--- غيرها	85 06 50 90	
		- من زنك-هواء:		
		--- بطاريات جافة لأجهزة القابلة للحمل قوة 1 فولت فأكثر	85 06 60 10	
15	عدد		
15	عدد	--- غيرها	85 06 60 90	
		- خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) مولدة للكهرباء ، أخر :		
		--- بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر	85 06 80 10	
15	عدد		
15	عدد	--- غيرها	85 06 80 90	
15	عدد	--- أجزاء	85 06 90 00	
		مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها ، سواء كانت مستطيلة أو مربعة .		85.07
		- مدخرات بالرصاص ، من الأنواع المستعملة لأطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس	85 07 10 00	
30	عدد		
15	عدد	--- مدخرات أخر بالرصاص	85 07 20 00	
15	عدد	--- مدخرات بالتنيكل - كاديوم	85 07 30 00	
15	عدد	--- مدخرات بالتنيكل - حديد	85 07 40 00	
15	عدد	--- مدخرات أخر	85 07 80 00	
15	عدد	--- أجزاء	85 07 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		(ملغي)		85.08
		أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها .		85.09
		- مكاس كهربائية ، بما فيها المكاس الكهربائية للمواد الجافة أو السوائل	85 09 10 00	
20	عدد		
20	عدد	- أجهزة تلميع الأرضيات	85 09 20 00	
20	عدد		
20	عدد	- أجهزة طحن نفايات المطبخ	85 09 30 00	
20	عدد		
20	عدد	- مطاحن وخلطات المأكولات ، عصارات الفواكه والخضر - أجهزة آخر :	85 09 40 00	
20	عدد		
20	عدد	--- آلات تقشير وتقطيع البطاطس	85 09 80 10	
		--- الآلات مختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضر	85 09 80 20	
20	عدد		
		--- آلات شحذ وآلات تلميع سلكين المائدة والمطبخ .	85 09 80 30	
20	عدد		
20	عدد	--- فراجين الأسنان الكهربائية	85 09 80 40	
20	عدد		
20	عدد	غيرها	85 09 80 90	
10	عدد		
		- أجزاء	85 09 90 00	
		أجهزة حلقة وأجهزة قص أو جز الشعر وأجهزة إزالة الشعر ، ذات محرك كهربائي مندمج بها .		85.10
			
30	عدد	- أجهزة حلقة	85 10 10 00	
30	عدد		
30	عدد	- أجهزة لقص أو جز الشعر	85 10 20 00	
30	عدد		
30	عدد	- أجهزة لإزالة الشعر	85 10 30 00	
30	عدد		
10	عدد	- أجزاء	85 10 90 00	
		أجهزة ومعدات أشعال أو إطلاق الحركة ، في المحركات ذات المكابس التي يتم الأشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل ، مغناطيسيات الأشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الأشعال وشمعات الأحتراق وشمعات التوهج أو محركات (إطلاق الحركة) ، مولدات (مثل ، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات .		85.11

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
85.12	85 11 10 00	- شمعات الأحتراق	عدد	15
	85 11 20 00	- مغناطيسيات أشغال ، دينامو مغناطيس ، دواليب	عدد	15
	85 11 30 00	- موزعات ، وشائع لشغال	عدد	15
	85 11 40 00	- محركات إطلاق الحركة ، وأن كفت تعمل كمولدات ...	عدد	15
	85 11 50 00	- مولدات آخر	عدد	15
	85 11 80 00	- معدات ولجهازه آخر	عدد	15
	85 11 90 00	- أجزاء	عدد	10
	<p>أجهزة كهربائية للأتارة أو الأشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39) ، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج واذابة الصقيع و إزالة البخار المتكثف ، من الأنواع المستعملة في الدرجات أو السيارات .</p>			
	85 12 10 00	- أجهزة أنارة وأشارة من الأنواع المستعملة في الدرجات العلوية	عدد	15
	85 12 20 00	- أجهزة أنارة أو إشارة مرنية ، آخر	عدد	15
85 12 30 00	- أجهزة إشارة صوتية	عدد	15	
85 12 40 00	- أجهزة مسح الزجاج واذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	عدد	15	
85 12 90 00	- أجزاء	عدد	10	
85.13	<p>مصابيح كهربائية قابلة للنقل ، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بهل (مثل ، الخلايا المولدة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية) ، عدا اجهزة النارة الداخلة في البند 85.12.</p>			
	85 13 10 00	- مصابيح	عدد	15
	85 13 90 00	- أجزاء	عدد	10
85.14	<p>أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما فيها) تلك العاملة بالحث الكهربائي بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة) ، اجهزة اخر للصناعة او المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة .</p>			

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
5	عدد	- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر) ..	85 14 10 00	85.15
		- أفران تعمل بالحث 'بالتأثير' الكهربائي أو بحجز الشحنة	85 14 20 00	
5	عدد		
5	عدد	- أفران لحر	85 14 30 00	
		- أجهزة لحر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث 'بالتأثير' أو بحجز الشحنة.....	85 14 40 00	
5	عدد		
5	عدد	- أجزاء	85 14 90 00	
		آلات وأجهزة لحام كهربائية ، وأن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الألكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما "الغاز المؤين" ، آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلاط الخزفية المعدنية "سيرميت".		
		- آلات وأجهزة لحام بمعادن ملثة (عبدان لحام فلسية أو لينة).		
5	عدد	--- مسدسات ومكاوي اللحام	85 15 11 00	
5	عدد	--- غيرها	85 15 19 00	
		- آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :		
5	عدد	--- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 21 00	
5	عدد	--- غيرها	85 15 29 00	
		- آلات وأجهزة لحام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :		
5	عدد	--- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	85 15 31 00	
5	عدد	--- غيرها	85 15 39 00	
5	عدد	--- آلات وأجهزة آخر	85 15 80 00	
5	عدد	--- أجزاء	85 15 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة ، كهربائية ، أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأساكن أو التربة أو لأستعمالات مماثلة ، أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل ، المجففات والمجمعات المكاوي المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي ، مكاوي كهربائية ، أجهزة حرارية كهربائية لأستعمالات منزلية ، مقاومات حرارية كهربائية		85.16
		عدا تلك الداخلة في البند 85.45 .		
20	عدد	— مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة ، كهربائية	85 16 10 00	
		— أجهزة كهربائية لتدفئة المساكن أو التربة أو لأستعمالات مماثلة		
20	عدد	— — مشعات متخرة للحرارة	85 16 21 00	
		— — غيرها :		
20	عدد	— — أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية	85 16 29 10	
20	عدد	— — غيرها	85 16 29 90	
		— أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :		
20	عدد	— — مجففات شعر	85 16 31 00	
20	عدد	— — أجهزة أخر لتصفيف الشعر	85 16 32 00	
20	عدد	— — مجففات أيدي	85 16 33 00	
20	عدد	— مكاوي كهرباء	85 16 40 00	
20	عدد	— أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكرويف)	85 16 50 00	
		— أفران أخر، أفران طبخ ومواقف (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات	85 16 60 00	
20	عدد	— أجهزة حرارية كهربائية لأخر :		
20	عدد	— — أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	85 16 71 00	
20	عدد	— — محامص للخبز	85 16 72 00	
		— — غيرها :		
20	عدد	— — أجهزة تحميس البن أو تحضير القشار	85 16 79 10	
20	عدد	— — ميلفر كهربائية	85 16 79 20	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
85.17	85 16 79 90	--- غيرها	عدد	20
	85 16 80 00	- مقاومات حرارية كهربية	عدد	20
	85 16 90 00	- أجزاء	عدد	10
		أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلفراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة السلكية ذات مجموعات اليد (السماعات) لاسلكية وأجهزة اتصالات لانظمة خطوط التيار الناقل أو لانظمة الخطوط الرقمية ، أجهزة الهاتف المرني (فيديو فون) . - لجهاز هاتف سلكية ، أجهزة الهاتف المرني (الفيديو فون) هواتف مرنية (لنقل الصوت والصورة : -- لطقم أجهزة هاتف يد سماعات لاسلكية	عدد	15
	85 17 11 00	--- غيرها :	عدد	15
	85 17 19 10	--- أجهزة هاتف سلكية ذات سماعات يد سلكية	عدد	15
	85 17 19 90	--- غيرها	عدد	15
		- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس) ولجهاز طباعة عن بعد (تليبرنتر) : -- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)	عدد	10
	85 17 21 00	--- أجهزة تلكس	عدد	10
	85 17 22 10	--- غيرها	عدد	10
	85 17 22 90	--- غيرها	عدد	10
	85 17 30 00	- أجهزة لوحات للتحويل ومقسم مسترل	عدد	10
	85 17 50 00	- أجهزة أخر لانظمة خطوط التيار الناقل أو لانظمة الخطوط الرقمية	عدد	10
	85 17 80 00	- أجهزة أخر	عدد	10
	85 17 90 10	- أجزاء : --- الأجزاء التي يمكن استعمالها على السواء مع أجهزة هذا البند ، كذلك مع أجهزة البنود من 85.25 إلى 85.28	عدد	10
85 17 90 90	--- غيرها	عدد	10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها ، مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هيكلها ، سماعات رأس أو آذن ، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت ، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية ، مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .		85.18
20	عدد	- مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها - مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هيكلها :	85 18 10 00	
20	عدد	- مكبرات صوت مفردة مركبة في هيكلها	85 18 21 00	
20	عدد	-- مكبرات صوت متعددة ،مركبة في نفس الهيكل	85 18 22 00	
20	عدد	-- غيرها	85 18 29 00	
		- سماعات رأس و آذن ، وإن كانت متحدة بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت .	85 18 30 00	
20	عدد	- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية	85 18 40 00	
20	عدد	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	85 18 50 00	
10	عدد	- أجزاء	85 18 90 00	
		- أجهزة إدارة الأسطوانات ،مشغلات اسطوانات "حاكيات" (الالكتروفون)،مشغلات أشرطة كاسيت ،قارنات" وغيرها من أجهزة إذاعة الصوت ، غير متضمنة إدارة لتسجيل الصوت .		85.19
30	عدد	- مشغلات اسطوانات تدار بعصاة معدنية أو بقطع مماثلة	85 19 10 00	
		- مشغلات اسطوانات آخر :		
30	عدد	-- بدون مكبرات صوت	85 19 21 00	
30	عدد	-- غيرها	85 19 29 00	
		- أجهزة إدارة الاسطوانات :		
30	عدد	-- بمغير ذاتي الحركة لتبديل الاسطوانات	85 19 31 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
30	عدد	--- غيرها	85 19 39 00	85.20
30	عدد	- آلات إذاعة للإملاء	85 19 40 00	
		- غيرها من أجهزة إذاعة الصوت :		
30	عدد	--- مشغلات أشرطة كاسيت بحجم الجيب	85 19 92 00	
30	عدد	--- مشغلات أشرطة كاسيت أخرى	85 19 93 00	
30	عدد	--- غيرها	85 19 99 00	
		مسجلات صوت على الأشرطة المعقطة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت ، وإن كانت متضمنة أداة لإذاعة الصوت .		
		- آلات تسجيل الإملاء غير قادر على العمل بدون مصدر طاقة خارجي	85 20 10 00	
30	عدد		
30	عدد	- أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية	85 20 20 00	
		- غيرها من مشغلات الصوت على الأشرطة المعقطة المتضمنة أجهزة لإذاعة الصوت		
30	عدد	--- من الأنواع الرقمية	85 20 32 00	
30	عدد	- - غيرها، من الأنواع التي تعمل بأشرطة الكاسيت .	85 20 33 00	
30	عدد	85 20 39 00	
30	عدد	- غيرها	85 20 90 00	
		أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، سواء كانت متضمنة أجهزة مؤلفة فيديو "تيوتر" أم لا .		85.21
30	عدد	- تعمل بأشرطة معقطة	85 21 10 00	
30	عدد	- غيرها	85 21 90 00	
		أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع للأجهزة الداخلة في البنود 85.19 لغاية 85.21 .		85.22
15	عدد	85 22 10 00	
15	عدد	85 22 90 00	
		- رؤوس صوت (إبر الحثي)		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		حوامل غير مسجلة معدة لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، عدا الأصناف المذكورة في الفصل 37.		85.23
		- اشربة مقطعة:		
		-- لا يزيد عرضها عن 4 مم:		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 11 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 11 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 11 30	
5	عدد غيرها	85 23 11 90	
		-- يزيد عرضها عن 4 مم ولكن لا يتجاوز 6 مم:		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 12 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 12 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 12 30	
5	عدد غيرها	85 23 12 90	
		-- يزيد عرضها عن 6 مم:		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 13 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 13 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 13 30	
5	عدد غيرها	85 23 13 90	
		- أقراص مقطعة:		
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 20 10	
5	عدد غيرها	85 23 20 90	
5	عدد بطاقات مشتملة على مسارات مقطعة	85 23 30 00	
	 غيرها		
5	عدد لأجهزة التسجيل	85 23 90 10	
5	عدد لأجهزة الفيديو	85 23 90 20	
5	عدد للحاسب الآلي	85 23 90 30	
5	عدد غيرها	85 23 90 90	
		اسطوانات، أشربة وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، مسجلة، بما في ذلك القوالب والأسطوانات الأم لانتاج الاسطوانات المسجلة باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.		85.24

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	85 24 10 00	- اسطوانات للحاكيات (جراموفون)..... - أقراص لأنظمة القراءة بالليزر:	عدد	30
	85 24 31 00	... لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة.....	عدد	30
	85 24 32 00	- - لإعادة إنتاج الصوت فقط.....	عدد	30
	85 24 39 00	- - غيرها.....	عدد	30
	85 24 40 00	- نشرطة ممقطة لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت الصورة.....	عدد	30
		- نشرطة ممقطة أخرى: - - لا يزيد عرضها عن 4 مم:		
	85 24 51 10	- - - لأجهزة التسجيل.....	عدد	30
	85 24 51 20	- - - لأجهزة الفيديو.....	عدد	30
	85 24 51 30	- - - للحاسب الآلي.....	عدد	30
	85 24 51 90	- - - غيرها.....	عدد	30
		- - يزيد عرضها عن 4 مم ولكن لا يتجاوز 6 مم:		
	85 24 52 10	- - - لأجهزة التسجيل.....	عدد	30
	85 24 52 20	- - - لأجهزة الفيديو.....	عدد	30
	85 24 52 30	- - - للحاسب الآلي.....	عدد	30
	85 24 52 90	- - - غيرها.....	عدد	30
		- - يزيد عرضها عن 6 مم:		
	85 24 53 10	- - - لأجهزة التسجيل.....	عدد	30
	85 24 53 20	- - - لأجهزة الفيديو.....	عدد	30
	85 24 53 30	- - - للحاسب الآلي.....	عدد	30
	85 24 53 90	- - - غيرها.....	عدد	30
	85 24 60 00	- بطاقات مشتملة على مسارات ممقطة..... - غيرها:	عدد	30
	85 24 91 00	- - لإعادة إنتاج الظواهر عدا الصوت أو الصورة.....	عدد	30
		- - غيرها:		
	85 24 99 10	- - - لأجهزة التسجيل.....	عدد	30
	85 24 99 20	- - - لأجهزة الفيديو.....	عدد	30
	85 24 99 30	- - - للحاسب الآلي.....	عدد	30
	85 24 99 90	- - - غيرها.....	عدد	30

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجهزة إرسال بالراديو للهاتف، أو البرق أو الإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مدمجة بجهاز استقبال أو بجهاز تسجيل أو إذاعة صوت؛ كاميرات تلفزيونية؛ وكاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة "كام كورد"؛ كاميراست رقمية.		85.25
30	عدد	- أجهزة إرسال: - - - أجهزة الإرسال الخاصة بنقل الترجمة الفورية في المؤتمرات إلى عدة لغات.....	85 25 10 10	
30	عدد	- - - أجهزة الإرسال الأوتوماتيكية للتنبيه بالخطر المستخدمة في البواخر والطائرات الخ.....	85 25 10 20	
30	عدد	- - - ميكروفونات لاسلكية، المرفق بها كيبيل قصير (هوائي) أو هوائي معني صغير.....	85 25 10 30	
30	عدد	- - - غيرها.....	85 25 10 90	
30	عدد	- أجهزة إرسال مندمجاً بها جهاز استقبال: - - - أجهزة الإرسال القابلة للحمل، التي تعمل عملاً بالخلايا الكهربية (البطارية) من النوع المعروف باسم (وومي تومي) ومايشبهها:		
30	عدد	- - - - للأغراض العسكرية.....	85 25 20 11	
30	عدد	- - - - غيرها.....	85 25 20 19	
30	عدد	- - - أجهزة الإرسال الخاصة بنقل صور طبق الأصل (فلكس ميل) لإرسال صور المستندات والخرائط والرسائل الخ، واستقبالها.....	85 25 20 20	
30	عدد	- - - أجهزة الإرسال أو أجهزة الإرسال والاستقبال معاً للأشعار عن بعد.....	85 25 20 30	
30	عدد	- - - أجهزة الراديو للثابتة للهاتف والبرق.....	85 25 20 40	
30	عدد	- - - أجهزة إرسال واستقبال للإذاعة (راديو).....	85 25 20 50	
30	عدد	- - - أجهزة إرسال واستقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون).....	85 25 20 60	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند	
30	عدد	--- أجهزة إرسال واستقبال للهاتف الجوال.....	85 25 20 70	85.26	
30	عدد	--- غيرها.....	85 25 20 90		
30	عدد	- كاميرات تلفزيونية.....	85 25 30 00		
30	عدد	- كاميرات فيديو للصور الثابتة وغيرها من كاميرات الفيديو المسجلة؛ كاميرات رقمية.....	85 25 40 00		
		اجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحى بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.			
15	عدد	- أجهزة رادار..... - غيرها:	85 26 10 00		
15	عدد	- - أجهزة إرشاد ملاحى بالراديو.....	85 26 91 00		
15	عدد	- - لجهاز توجيه عن بعد بالراديو.....	85 26 92 00		
30	عدد	اجهزة استقبال بالراديو للهاتف أو البرق أو الإذاعة، وإن كانت مندمجة ضمن نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات. - لجهاز استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق: - - لجهاز راديو مندمج بها مشغلات لشرطة كاسيت بحجم الجيب.....	85 27 12 00		85.27
		- - لجهاز آخر مندمج بها جهاز تسجيل إذاعة الصوت.....	85 27 13 00		
		- - غيرها.....	85 27 19 00		
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في العربات السيارة، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق: - - مندمجة بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت.....	85 27 21 00		
		- - غيرها.....	85 27 29 00		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- أجهزة استقبال لخر للإذاعة (رايو)، بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضاً على الإستقبال بالرايو للهاتف أو للبرق:		
30	عدد	-- مدمجة بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت.....	85 27 31 00	
		-- غير مدمجة بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت ولكن مدمجة بأحد أجهزة أصناف صناعة الساعات.....	85 27 32 00	
30	عدد		
30	عدد	-- غيرها.....	85 27 39 00	
		- أجهزة أخرى:		
30	عدد	-- -- أجهزة نداء آلي (بيجر).....	85 27 90 10	
30	عدد	-- -- غيرها.....	85 27 90 90	
		أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كان مدمجاً بها جهاز استقبال الإذاعة "رايو" أو أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة؛ شاشات عرض فيديو "مونيتر" وأجهزة عرض صور فيديو "بروجكتر"		85.28
		- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مدمجاً بها جهاز استقبال للإذاعة (رايو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصور:		
		-- بالآلون:		
30	عدد	-- -- أجهزة تلفزيون للاستقبال المنزلي من جميع الأنواع.....	85 28 12 10	
		-- -- غيرها:		
30	عدد	-- -- أجهزة استقبال القنوات الفضائية (رسيفرات).....	85 28 12 91	
30	عدد		
30	عدد	-- -- غيرها.....	85 28 12 99	
		-- -- بالأسود والأبيض أو باللون أحادي لخر.....		
30	عدد		
30	عدد	-- -- أجهزة تلفزيون للاستقبال المنزلي من جميع الأنواع.....	85 28 13 10	
30	عدد		
30	عدد	-- -- غيرها.....	85 28 13 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
30	عدد	- شاشات عرض فيديو: - بالألوان	85 28 21 00	85.29
30	عدد	- بالأسود والأبيض أو بالألوان أحادية أخرى	85 28 22 00	
30	عدد	- أجهزة عرض صور فيديو	85 28 30 00	
		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.25 لغاية 85.28.		
5	عدد	- هوائيات (أنتينات) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف	85 29 10 00	85.30
5	عدد	- غيرها	85 29 90 00	
		أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والرقابة والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية وما يماثلها، أو للطرق البرية أو المقوية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).		
5	عدد	- أجهزة للطرق الحديدية وما يماثلها	85 30 10 00	85.31
5	عدد	- أجهزة أخرى	85 30 80 00	
5	عدد	- أجزاء	85 30 90 00	
		أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة في البنود 85.12 أو 85.30.		
10	عدد	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة معادلة	85 31 10 00	85.31
10	عدد	- لوحات دلالة أو بيان متضمنة على أداة ذات بطوريات سائنة (LCD) أو صمامات ثقوبية باعثة للضوء (LED)	85 31 20 00	
10	عدد	- أجهزة أخرى: - - - الأجراس الكهربائية للأبواب	85 31 80 10	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند	
10	عدد	--- غيرها.....	85 31 80 90	85.32	
10	عدد	--- أجزاء.....	85 31 90 00		
		مكثفات كهربائية، أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق).			
		--- مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد HZ 60/50 (هيرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 kvar (كيلو فولت- أمبير-مفاعل) (مكثفات الطاقة).....	85 32 10 00		
15	عدد	--- مكثفات ثابتة أخرى :			
15	عدد	--- من تتلوم.....	85 32 21 00		
		--- إلكتروليتيكية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء).....	85 32 22 00		
15	عدد	--- ذات عزل من خزف ، بطيئة واحدة.....	85 32 23 00		
15	عدد	--- ذات عزل من خزف، متعددة الطبقات.....	85 32 24 00		
15	عدد	--- ذات عزل ، من ورق أو من لدائن.....	85 32 25 00		
15	عدد	--- غيرها.....	85 32 29 00		
15	عدد	--- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل.....	85 32 30 00		
15	عدد	--- أجزاء.....	85 32 90 00		
		مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقومات للمتغيرة مثل "الريوستات" وأجهزة المقومة المتغيرة "بوتنشيومتر") .			85.33
		--- مقاومات من كربون ثلثية ، من الأنواع المثلثة أو ذات طبقة رقيقة.....	85 33 10 00		
10	عدد	--- مقاومات ثلثية أخرى :			
10	عدد	--- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 واط (W)	85 33 21 00		
10	عدد	--- غيرها.....	85 33 29 00		
		--- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة ، بما فيها "الريوستات" ومقومات لفرق الجهد "بوتنشيومتر"			
		--- معدة لقدرة ذات طاقة لا تزيد عن 20 واط (W) بوتنشيومتر.....	85 33 31 00		
10	عدد	--- غيرها.....	85 33 39 00		
		--- مقاومات متغيرة لخرى (بما فيها الريوستات ومقومات قياس فرق الجهد بوتنشيومتر).....	85 33 40 00		
10	عدد	--- أجزاء.....	85 33 90 00		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	دوائر مطبوعة	85 34 00 00	85.34
		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات ولقاطعات ومتعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" و أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المأخذ الكهربائية وعذب التوصيل ، لجهد يزيد عن 1000 فولط (V)		85.35
10	عدد	— منصهرات " فيوزات "	85 35 10 00	
		— قاطعات التيار ذاتية الحركة		
10	عدد	— — بجهد يقل عن 72(كيلو فولت KV)	85 35 21 00	
10	عدد	— — غيرها	85 35 29 00	
10	عدد	— مفتاح تقسيم ومفاتيح وصل و قطع التيار	85 35 30 00	
		— متعات صواعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية	85 35 40 00	
10	عدد	— الصدمات الكهربائية		
10	عدد	— غيرها	85 35 90 00	
		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل ، المفاتيح أو المرحلات "ريليه" والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية وصلات المأخذ الكهربائية وقواعد اللهبات "نوى" وعذب التوصيل معدة بجهد لا يزيد عن 1000 فولت .		85.36
10	عدد	— منصهرات	85 36 10 00	
10	عدد	— قاطعات التيار الذاتية	85 36 20 00	
10	عدد	— أجهزة لخر لوقاية الدوائر الكهربائية	85 36 30 00	
		— مرحلات "ريليه":		
10	عدد	— — لجهد لا يزيد عن 60 فولت	85 36 41 00	
10	عدد	— — غيرها	85 36 49 00	
10	عدد	— مفاتيح الكهربائية أخر	85 36 50 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	قواعد لمبات (دوى) ، وصلات مأخذ كهربائية ، قوايس ، مقاييس ، (قواعد لمبات (دوى))	85 36 61 00	
10	عدد غيرها	85 36 69 00	
10	عدد أجهزة أخر	85 36 90 00	
		لوحات وتابلوهات (بما في ذلك لوحات التحكم الرقمية) ، مناظير ، خزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من أجهزة التحكم الداخلة في البندين 85.35 أو 85.36 ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي ، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وادوات داخلة في الفصل 90 ، أجهزة التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17		85.37
10	عدد - لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت V	85 37 10 00	
10	عدد - لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت V	85 37 20 00	
		أجزاء معدة للأستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35 ، 85.36 أو 85.37		85.38
		لوحات وتابلوهات ، مناظير ، خزائن ، وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37 ، غير مزودة بأجهزتها	85 38 10 00	
10	عدد		
10	عدد غيرها	85 38 90 00	
		لمبات وأنابيب كهربائية تضيئ بتوهج الشعيرات بالتفريغ أو بما في ذلك الأصناف المسماة "لمبات مقفلة" أو اللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ، لمبات قوسية .		85.39
15	عدد - أصناف مسماة "لمبات مقفلة"	85 39 10 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	— لمبات وأنابيب اخرنضيء بتوهج الشعيرات ، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء : — هالوجين بالتنجستن	85 39 21 00	85.40
15	عدد	— غيرها بقدرة لا تزيد عن 200 واط وبجهد (توتر) يزيد عن 100 فولت	85 39 22 00	
15	عدد	— غيرها	85 39 29 00	
15	عدد	— لمبات وأنابيب تضيء بالتفريغ ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية : — لمبات وأنابيب فلورسنت ، ذات قطب سالب "كاثود"	85 39 31 00	
15	عدد	— لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ، لمبات بهاليدات معنوية	85 39 32 00	
15	عدد	— غيرها	85 39 39 00	
15	عدد	— لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ، لمبات قوسية : — لمبات قوسية	85 39 41 00	
15	عدد	— غيرها	85 39 49 00	
15	عدد	— أجزاء	85 39 90 00	
		صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل ، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو بخار والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية) ، عدا تلك الداخلة في البند 85.39		
15	عدد	— أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الأذاعة المصورة (تلفزيون ، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور): — بالألوان	85 40 11 00	
15	عدد	— بالأسود والأبيض أو بلوان لحادية آخر	85 40 12 00	
15	عدد	— أنابيب الكاميرات التليفزيونية ، أنابيب تحويل أو تقوية الصورة ، أنابيب ذات كاثود ضوئي	85 40 20 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	— أنابيب عرض المعلومات والرسومات البيئية ، بالألوان تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من 0.4 مم	85 40 40 00	85.41
15	عدد	— أنابيب عرض المعلومات والرسومات البيئية بالأبيض والأسود أو بألوان أحادية أخر	85 40 50 00	
15	عدد	— أنابيب أشعة كاثودية لخر	85 40 60 00	
15	عدد	— أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل ، المقطرون والكلبسترون وأنابيب الموجات المتحركة والكارسينو ترون، عدا أنابيب التحكم الشبكي :	85 40 71 00	
15	عدد	— مقطرون	85 40 72 00	
15	عدد	— كلبسترون	85 40 79 00	
15	عدد	— غيرها	85 40 81 00	
15	عدد	— أنابيب وصمامات أخر :	85 40 89 00	
15	عدد	— أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم	85 40 91 00	
15	عدد	— غيرها	85 40 99 00	
15	عدد	— أجزاء :		
15	عدد	— لأنابيب الأشعة الكاثودية		
15	عدد	— غيرها		
15	عدد	صمامات ثنائية وترانزستورات وأدوات مماثلة شبه موصلة للكهرباء ، أدوات شبه موصلة حساسة للضوء ، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولطية ، وأن كانت مجمعة في شكل وحدات " موديل " أو مهيأة بشكل لوحات ، صمامات ثنائية باعثة للضوء ، بلورات بيزو — كهربائية مركبة .		
15	عدد	— صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثقبية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء	85 41 10 00	
15	عدد	— ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء	85 41 21 00	
15	عدد	— ذات معدل تبدد يقل عن واط واحد (1 W)	85 41 29 00	
15	عدد	— غيرها		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	— مقومات ترانزستورية ثيرستور "دياك" و"ترياك" عدا الأدوات الحساسة للضوء.....	85 41 30 00	85.42
15	عدد	— أدوات شبة موصلة حساسة للضوء ، بما في ذلك الخلايا الفوتوطقبة الضوئية ، وأن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل لوح ، صمامات ثقبية باعثة للضوء	85 41 40 00	
15	عدد	— أدوات اخرشبه موصلة آخر	85 41 50 00	
15	عدد	— بلورات بيرو — كهربائية مركبة	85 41 60 00	
15	عدد	— اجزاء	85 41 90 00	
		دوائر " دارات متكاملة " ومجمعات إلكترونية متناهية الصغر .		
10	عدد	— بطاقات متضمنة دوائر متكاملة وإلكترونية بطاقة ذكية " سمفوت كارد"	85 42 10 00	
10	عدد	— دوائر "دارات" متكاملة لحادية الكتلة :		
10	عدد	— رقمية	85 42 21 00	
10	عدد	— غيرها	85 42 29 00	
10	عدد	— دارات متكاملة مشتركة (مهجنة)	85 42 60 00	
10	عدد	— مجمعات إلكترونية متناهية الصغر	85 42 70 00	
10	عدد	— اجزاء	85 42 90 00	
		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظيفة قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		85.43
		— مسرعات الجزيئات :		
10	عدد	— — أجهزة زرع أيونية ، لتنشيط نشباه الموصلات بالطلاء	85 43 11 00	
10	عدد	— — غيرها	85 43 19 00	
10	عدد	— مولدات لشارات	85 43 20 00	
10	عدد	— آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو لانتقال الكهربائي للجزيئات المعقدة (البيكترو فورسيز)	85 43 30 00	
10	عدد	— — — — —		
10	عدد	— — — — —		
10	عدد	— — — — —		
10	عدد	— — — — —		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	— أجهزة الأمداد بالطاقة للسيارات الكهربائية	85 43 40 00	85.44
		— آلات وأجهزة أخرى:		
10	عدد	— رفاع وبطاقات تقاربية	85 43 81 00	
		— غيرها :		
		— — أجهزة ضم الأصوات المستعملة قسي صناعة التسجيل الصوتي	85 43 89 10	
10	عدد		
10	عدد	— — كلشفات الأنغام والعناصر المعدنية	85 43 89 20	
		— — أجهزة التفجير الكهربائي لأشغال أدوات تفجير الأنغام	85 43 89 30	
10	عدد		
10	عدد	— — أجهزة لقتل الحشرات بالصعق الكهربائي	85 43 89 40	
10	عدد	— — غيرها	85 43 89 90	
10	عدد	— أجزاء	85 43 90 00	
		أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالك و بالميناء أو المؤكسدة) ، وأن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مغلف كل منها عنى حدة وأن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية		
		— اسلاك لقف 'بويناج'		
5	كغم	— — من نحاس	85 44 11 00	
5	كغم	— — غيرها	85 44 19 00	
		— — كابلات متعددة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متعددة المحور :		
		— — كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم و جهدها عن 300 فولت	85 44 20 10	
5	كغم		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	85 44 20 20	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	كغم	5
	85 44 20 30	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	كغم	5
	85 44 20 90	--- غيرها	كغم	5
	85 44 30 00	--- مجموعة أسلاك لشمعات الاحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل تنقل (السيارات ، الطائرات ، البواخر)	كغم	15
		--- موصلات كهربائية آخر ، بجهد لا يزيد عن 80 فولت (V) :		
	85 44 41 00	--- مزودة بأدوات توصيل طرفية	كغم	15
	85 44 49 00	--- غيرها	كغم	15
		--- موصلات كهربائية أخسر ، بجهد يزيد عن 80 فولت (V) (ولا يزيد عن 1000 فولت (V) :		
		--- مزودة بأدوات توصيل طرفية :		
	85 44 51 10	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت	كغم	15
	85 44 51 20	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	كغم	15
	85 44 51 30	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	كغم	15
	85 44 51 40	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	كغم	15
	85 44 51 90	--- غيرها	كغم	15
		--- غيرها :		
	85 44 59 10	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت	كغم	15
	85 44 59 20	--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم	كغم	15
	85 44 59 30	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر	كغم	15
	85 44 59 40	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج	كغم	15
	85 44 59 90	--- غيرها	كغم	15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- موصلات كهربائية أخرى، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت:		
		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم.....	85 44 60 10	
15	كغم		
		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم.....	85 44 60 20	
15	كغم		
		--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر.....	85 44 60 30	
15	كغم		
		--- غيرها.....	85 44 60 90	
15	كغم		
		- كابلات من للياف بصرية.....	85 44 70 00	
		أقطاب من الفحم، فحمات المسح، فحمات اللمبات أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعدن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية		85.45
		- أقطاب:		
		--- من الأنواع المستعملة من الأقران.....	85 45 11 00	
15	كغم		
		--- غيرها.....	85 45 19 00	
15	كغم		
		- فحمات المسح.....	85 45 20 00	
15	كغم		
		- غيرها.....	85 45 90 00	
		عازلات للكهرباء من جميع المواد:		85.46
		--- من زجاج.....	85 46 10 00	
10	كغم		
		--- من خزف.....	85 46 20 00	
10	كغم		
		--- غيرها.....	85 46 90 00	
10	كغم		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		قطع عازلة للكهرباء للالات والأجهزة والمنشآت الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة وإن كانت محتوية على قطع معدنية للتجميع (مثل، القواعد الملوية للمبات) أمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولبة، باستثناء للعازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة .		85.47
10	كغم قطع عازلة من خزف.....	85 47 10 00	
10	كغم قطع عازلة من لدائن	85 47 20 00	
10	كغم غيرها.....	85 47 90 00	
		فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة (بطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة. مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)، مدخرات كهربائية مستهلكة؛ أجزاء كهربائية للالات أو الأجهزة، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		85.48
	 فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات) مدخرات كهربائية مستهلكة	85 48 10 00	
10	كغم		
10	كغم غيرها.....	85 48 90 00	

القسم السابع عشر

معدات نقل

ملاحظات :

- 1- لايشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البنود 95.01 أو 95.03 أو 95.08 ، كما لايشمل الزحافات والمزلق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
- 2- لايعتبر "أجزاء" أو "لوازم"، بالمعنى للوارد في هذا القسم وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال في معدات النقل الأصناف التالية
 - أ - الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المولد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخر من مطاط ميركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16) ؛
 - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ؛
 - ج - أصناف الفصل 82 (العدد) ؛
 - د - أصناف البند 83.06 ؛
 - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.01 لغاية 84.79، وكذلك أجزاءها؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83؛ بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزأ للمحركات ؛
 - و- الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ، الفصل 85 ،
 - ز- أصناف الفصل 90 ،
 - ح- أصناف الفصل 91 ،
 - ط- الأسلحة (الفصل 93) ،
 - ي- أجهزة الأتارة وأجزائها الداخلة في البند 94.05 ،
 - ك- الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03) .

- 3- أن عبارة " أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88 ، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية ومع أصناف تلك الفصول إما الأجزاء واللوازم . التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول ، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي .

4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:

أ - إن مركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ،

ب - إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ،

ج - إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88 .

5 - تبند للمركبات ذات الوسائد الهوائية ، ضمن هذا القسم ، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي :

أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية) :

ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ،

ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة على السير فوق الجليد .

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة .

تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية ، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها
وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ - العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو مايمثلها، القطاعات من خرسانة للطرق
الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو 68.10) ؛
ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو من صلب للسكك الحديدية أو ما يمثّلها الداخلة في البند 73.02
ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30 .

2- يشمل البند 86.07، فيما يشمل :

- أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والأطواق المعدنية ومراكز الدواليب
(الصرة المعدنية للدواليب) وأجزاؤها الأخر ؛
ب - الهياكل والهياكل السفلية، والقواعد (البوجيات) أو "بيسل- بوجيات" ؛
ج - علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الغرامل) ؛
د - صدمات العربات، المحلجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات ؛
هـ- أجزاء الأبدان .

3- مع مراعاة أحكام للملاحظة 1- أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل :

- أ - الخطوط المجمعمة والصوتاني والجسور الدوارة والصدمات الثابتة للأرصفة، ومقاييس ارتفاع حمولة
العربات ؛
ب- أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط
التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو
التحكم في المرور لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو للطرق المائية الداخلة
وتجهيزات المواقع أو إنشاءات الموانئ أو المطارات .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية .		86.01
مغفأة	عدد	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء.....	86 01 10 00	
مغفأة	عدد	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	86 01 20 00	
		قاطرات آخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر" .		86.02
مغفأة	عدد	- قاطرات ديزل كهربائية	86 02 10 00	
مغفأة	عدد	- غيرها.....	86 02 90 00	
		عربات ذاتية الدفع، للسكك الحديدية أو مايمثلها ، عدا الداخلة في البند 86.04 .		86.03
مغفأة	عدد	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء.....	86 03 10 00	
مغفأة	عدد	- غيرها.....	86 03 90 00	
		مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يمثّلها، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل ، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات ذك الحصص وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية).....	86 04 00 00	86.04
		عربات السكك الحديدية أو مايمثلها للمسافرين ، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يمثّلها المعدة لاستعمالات خاصة ، غير ذاتية الدفع ، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04).....	86 05 00 00	86.05
		عربات السكك الحديدية أو مايمثلها ، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع .		86.06
مغفأة	عدد	- عربات صهاريج ومايمثلها.....	86 06 10 00	
مغفأة	عدد	- عربات عزلة للحرارة أو مبردة ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10	86 06 20 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
86.07	86 06 30 00	- عربات ذات تفريغ ذاتي ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 86 06 10 أو البند الفرعي 86 06 20..... - غيرها :	عدد	مغفأة	
	86 06 91 00	- - مظافة ومظلة	عدد	مغفأة	
	86 06 92 00	- مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60سم.....	عدد	مغفأة	
	86 06 99 00	- - غيرها.....	عدد	مغفأة	
		أجزاء لقاطرات ومركبات أو عربات السكك الحديدية أو مايمثلها .			
		- قواعد بوجيات وبيسل - بوجيات ومحاور وعجلات ، وأجزائها:			
	86 07 11 00	- - بوجيات وبيسل بوجيات (للحجر).....	عدد	مغفأة	
	86 07 12 00	- - بوجيات وبيسل بوجيات لخر.....	عدد	مغفأة	
	86 07 19 00	- - غيرها، بما في ذلك الأجزاء..... - فرامل وأجزائها:	عدد	مغفأة	
	86 07 21 00	- - فرامل هوائية وأجزائها.....	عدد	مغفأة	
	86 07 29 00	- - غيرها	عدد	مغفأة	
	86 07 30 00	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدمات، وأجزائها.....	عدد	مغفأة	
		- - غيرها:			
		- - للقاطرات.....	عدد	مغفأة	
	- - غيرها.....	عدد	مغفأة		
86.08	86 08 00 00	معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو مايمثلها؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية ومايمثلها، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت السواتر أو المطارات، وأجزائها.....	عدد	مغفأة	
	86 09 00 00	حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل.....	عدد	مغفأة	

الفصل السابع والثمانون

سيارات وجرارات ودراجات

مركبات وعربات آخر ، أجزاءها ولوازمها

ملاحظات :

- 1- لا يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية وما يماثلها .
- 2- من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات آخر أو أحمال ، إن كانت تحتوي على تجهيزات ثلثوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار .
- إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار ، سواء كانت مركبة عليه أو لا .
- 3- تدخل هيكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة ، في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06 .

- 4- يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين ، أما دراجات الأطفال الأخرى ، فتدخل في البند 95.01 .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
87.01		جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) .		
	87 01 10 00	- جرارات زراعية صغيرة (موتوكيتور).....	عدد	5
	87 01 20 00	- جرارات طرق للمصورات النصفية.....	عدد	5
	87 01 30 00	- جرارات بجنزير.....	عدد	5
	87 01 90 00	- غيرها.....	عدد	5
87.02		سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر ، بما فيهم السائق .		
	87 02 10 00	- مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)	عدد	15
	87 02 90 00	- غيرها.....	عدد	15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة فسي البند 87.02) ، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق .		87.03
15	عدد	- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات ممتلئة.....	87 03 10 00	
		- سيارات أخر ، مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتغال فيها بالشرر : - - سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم3 - - سيارات سياحية :		
15	عدد	- - - موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 21 11	
		- - - موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 21 12	
15	عدد	- - - سيارات ذات دفع رباعي:		
		- - - موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 21 31	
15	عدد	- - - موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 21 32	
		- - سيارات الطوارئ (اسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى).....	87 03 21 50	
5	عدد	- - - سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) ومسا بمائلها لاستعمال الرحلات والنزهات	87 03 21 60	
5	عدد	- - - السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط	87 03 21 70	
5	عدد	- - - سيارات معدة خصيصاً لتفاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المعمرين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.....	87 03 21 80	
5	عدد	- - - غيرها.....	87 03 21 90	
15	عدد	- - سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500 سم3 : - - سيارات سيلحية :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 22 11	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 22 12	
		--- سيارات ذات دفع رباعي:		
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 22 31	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 22 32	
5	عدد	--- سيارات الطوارئ (اسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى).....	87 03 22 50	
		--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات.....	87 03 22 60	
5	عدد	--- للسيارات الخفيفة ذات ثلاث عجلات والتصميم البسيط.....	87 03 22 70	
5	عدد	--- سيارات معدة خصيصاً لنقل باليد دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.....	87 03 22 80	
15	عدد	--- غيرها.....	87 03 22 90	
		--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 3000 سم ³		
		--- سيارات سيلحية :		
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 23 11	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 23 12	
		--- سيارات ذات دفع رباعي:		
15	عدد	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	87 03 23 31	
15	عدد	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	87 03 23 32	
5	عدد	--- سيارات الطوارئ (اسعاف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موتى).....	87 03 23 50	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الاصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	87 03 23 60	--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال السرحدات والنزعات	عدد	5
	87 03 23 70	--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البيسط	عدد	5
	87 03 23 80	--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً.....	عدد	5
	87 03 23 90	--- غيرها..... --- تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم ³ : --- سيارات سياحية :	عدد	15
	87 03 24 11	--- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها....	عدد	15
	87 03 24 12	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	عدد	15
	87 03 24 31	--- سيارات ذات دفع رباعي: --- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها.....	عدد	15
	87 03 24 32	--- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر.....	عدد	15
	87 03 24 50	--- سيارات الطوارئ (السعف ، شرطة ، نقل مساجين، نقل موثي).....	عدد	5
	87 03 24 60	--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال السرحدات والنزعات	عدد	5
	87 03 24 70	--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل للرجلين معاً.....	عدد	5
	87 03 24 90	--- غيرها.....	عدد	15
	87 03 31 00	--- سيارات أخر مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتغال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل): --- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³	عدد	15
	87 03 32 00	--- سعة اسطواناتها تزيد عن 1500 سم ³ ولا تتجاوز 2500 سم ³	عدد	15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	ساعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم3	87 03 33 00	87.04
15	عدد	غيرها	87 03 90 00	
		سيارات لنقل البضائع .		
15	عدد	سيارات قلابه "ممبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة	87 04 10 00	
15	عدد	غيرها، مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاستعمال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) :		
		-- لا يزيد وزنها الإجمالي للقائم مع الحمولة القصوى 5 طن :		
15	عدد	-- شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغمارة أو بغمارتين، جاهزة	87 04 21 10	
		-- شاحنات للنقل الخفيف (عربيات ديتا، هلف لوري وما يماثلها) ، إن كانت ذات صندوق قلاب ، جاهزة:		
15	عدد	-- هيكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 21 21	
15	عدد	-- أبدان مركبة على الهياكل	87 04 21 22	
		-- سيارات صهريج ، جاهزة :		
15	عدد	-- هيكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 21 31	
15	عدد	-- أبدان مركبة على الهياكل	87 04 21 32	
		-- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعينة أو الضغط والترطيب ، جاهزة :		
15	عدد	-- هيكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 21 41	
15	عدد	-- أبدان مركبة على الهياكل	87 04 21 42	
15	عدد	-- هيكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 21 50	
15	عدد	-- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	87 04 21 60	
15	عدد	غيرها	87 04 21 90	
		-- يزيد وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن ولا يتجاوز 20 طن :		
		-- الشاحنات الكبيرة (لوري) ، جاهزة :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 22 11	
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل..... سيارات ذات صندوق قلاب ، جاهزة :	87 04 22 12	
15	عدد	هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 22 21	
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل..... سيارات صهريج ، جاهزة :	87 04 22 22	
15	عدد	هياكل محتوية على غرفة القيادة.....	87 04 22 31	
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل.....	87 04 22 32	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة و القياس	نسبة الرسم %
		سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة :		
	87 04 22 41	هيكل محتوية على غرفة القيادة	عدد	15
	87 04 22 42	أبدان مركبة على الهياكل	عدد	15
	87 04 22 50	سيارات المنجم (شتل كار)	عدد	15
	87 04 22 60	سيارات مجهزة خصيصا بيكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل والنقل	عدد	15
	87 04 22 70	سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصا لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية ، وسيارات معدة خصيصا لنقل الغارات والكيماويات	عدد	15
	87 04 22 80	هيكل سيارات محتوية على غرفة القيادة	عدد	15
		غيرها :		
	87 04 22 91	سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	عدد	15
	87 04 22 99	غيرها	عدد	15
		يتجاوز وزنها الإجمالي القالم مع الحمولة القصوى 20 طن :		
		الشاحنات الكبيرة (لوري) ، جاهزة :		
	87 04 23 11	هيكل محتوية على غرفة قيادة	عدد	15
	87 04 23 12	أبدان مركبة على الهياكل	عدد	15
		سيارات ذات صندوق فلاب ، جاهزة :		
	87 04 23 21	هيكل محتوية على غرفة القيادة	عدد	15
	87 04 23 22	أبدان مركبة على الهيكل	عدد	15
		سيارات صهريج جاهزة :		
	87 04 23 31	هيكل محتوية على غرفة قيادة	عدد	15
	87 04 23 32	أبدان مركبة على الهياكل	عدد	15
		سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة :		
	87 04 23 41	هيكل محتوية على غرفة القيادة	عدد	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	87 04 23 42	--- أبدان مركبة على الهياكل	عدد	15
	87 04 23 50	--- سيارات مجهزة خصيصاً ببيكرات رافعة		
		وأجهزة تضيق للتحميل والنقل	عدد	15
	87 04 23 60	--- سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً		
		لنقل الاسمنت والخرسنة بحالتيهما الطرية	عدد	15
	87 04 23 70	--- سيارات معدة خصيصاً لنقل الفسارات		
		والكيماويات	عدد	15
	87 04 23 80	--- هيكل سيارات محتوية على غرفة		
		للقيادة	عدد	15
		--- غيرها :		
	87 04 23 91	--- سيارات مجهزة بصناديق للتبريد	عدد	15
	87 04 23 99	--- غيرها	عدد	15
		--- غيرها : مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم		
		الاشتغال فيها بالشرر :		
		--- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة		
		القصى 5 طن :		
	87 04 31 10	--- شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغمارة		
		واحدة ، جاهزة	عدد	15
	87 04 31 20	--- شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب بغمارتين ،		
		جاهزة	عدد	15
		--- شاحنات للنقل الخفيف (عربيات ديتا ، هلف		
		لوري ومايماتها) ذات صندوق عادي ، جاهزة :		
	87 04 31 31	--- هيكل محتوية على غرفة القيادة	عدد	15
	87 04 31 32	--- أبدان مركبة على الهياكل	عدد	15
		--- شاحنات للنقل الخفيف (عربيات ديتا ، هلف		
		لوري ومايماتها) ، ذات صندوق فلاب ، جاهزة :		
	87 04 31 41	--- هيكل محتوية على غرفة القيادة	عدد	15
	87 04 31 42	--- أبدان مركبة على الهياكل	عدد	15
		--- سيارات صهاريج ، جاهزة :		
	87 04 31 51	--- هيكل محتوية على غرفة القيادة	عدد	15
	87 04 31 52	--- أبدان مركبة على الهياكل	عدد	15
		--- سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة		
		بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب ، جاهزة :		
	87 04 31 61	--- هيكل محتوية على غرفة القيادة	عدد	15

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل	87 04 31 62	87.05
		هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة	87 04 31 70	
15	عدد	سيارات مجهزة بصناديق التبريد	87 04 31 80	
15	عدد	غيرها	87 04 31 90	
		يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 5 طن :		
		الشاحنات الكبيرة (لوارى) والشاحنات ذات الصندوق القلاب والشاحنات للصهاريج ، الجاهزة :		
15	عدد	هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 32 11	
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل	87 04 32 12	
		سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتنعيق أو للضغط والترطيب ، جاهزة :		
15	عدد	هياكل محتوية على غرفة القيادة	87 04 32 21	
15	عدد	أبدان مركبة على الهياكل	87 04 32 22	
15	عدد	غيرها	87 04 32 90	
15	عدد	غيرها	87 04 90 00	
		سيارات لاستعمالات خاصة ، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل ، سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق ، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش متنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة) .		
15	عدد	سيارات رافعة	87 05 10 00	
5	عدد	سيارات "دريك" للحفر أو السير	87 05 20 00	
5	عدد	سيارات إطفاء الحرائق	87 05 30 00	
5	عدد	سيارات خلط الخرسانة	87 05 40 00	
		غيرها :		
		سيارات معدة للفطر والتصلب وسيارات ورش متنقلة مجهزة بألات وعدد مختلفة	87 05 90 10	
5	عدد			

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	87 05 90 20	--- سيارات ذات سلاطم وسيارات ذات سطح رافع لصيانة الخطوط الكهربائية والاضاءة العامة في الشوارع ومايمثلها	عدد	5
	87 05 90 30	--- سيارات مجهزة خصيصاً للاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات ومايمثلها	عدد	5
	87 05 90 40	--- سيارات الرش لجميع الاستعمالات	عدد	5
	87 05 90 50	--- سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة وينزلق على حامل عمودي)	عدد	5
	87 05 90 60	--- سيارات مجهزة بمولدات كهربائية	عدد	5
	87 05 90 70	--- سيارات للتصوير بالأشعة	عدد	5
	87 05 90 80	--- سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض الطبية	عدد	5
		--- غيرها :		
	87 05 90 91	--- سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لانقاء الضوء	عدد	5
	87 05 90 92	--- سيارات معدة للاذاعة وسيارات معدة للبرق وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للارسال والاستقبال وسيارات الرادار	عدد	5
	87 05 90 93	--- سيارات المخازن بمعداتها الكاملة (المعاجن ، الأفران وغيرها) وسيارات المطبخ	عدد	5
	87 05 90 94	--- سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشطف المياه	عدد	5
	87 05 90 99	--- غيرها	عدد	15
87.06	87 06 00 00	هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 .	عدد	5
87.07		أبدان للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 ، بما في ذلك غرف القيادة .		
	87 07 10 00	--- للسيارات الداخلة في البند 87.03	عدد	15
		--- غيرها :		

رقم البند	رمز التظلم المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	87 07 90 10	أبدان للجرارات الداخلة في البند 87.01	عدد	15
	87 07 90 20	أبدان للعبوات السيارة الداخلة في البند 87.0	عدد	15
		أبدان للعبوات السيارة الداخلة في البند : 87.04		
	87 07 90 31	للشاحنات الصغيرة (وايت) بيك أب ...	عدد	15
	87 07 90 32	لشاحنات النقل الخفيف (ديتا ، هاف لوري ومايمتلها)	عدد	15
	87 07 90 33	لسيارات نقل القمامة	عدد	15
	87 07 90 34	للشاحنات الكبيرة (لوري)	عدد	15
	87 07 90 35	صناديق لسيارات القلاب	عدد	15
	87 07 90 36	صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية.	عدد	15
	87 07 90 39	غيرها	عدد	15
	87 07 90 90	غيرها	عدد	15
		أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05 .		
	87 08 10 00	واقبات الصدمات وأجزاؤها	عدد	10
		أجزاء ولوازم آخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة) :		
	87 08 21 00	أحزمة الأمان	عدد	10
		غيرها :		
	87 08 29 10	حاملات الأمتعة الخارجية (شبك أو سلة) ..	عدد	10
		غيرها	عدد	10
	87 08 29 90	مكايح (فرامل) ومكايح مساعدة (فرامل سرفو) ، وأجزاؤها :		
	87 08 31 00	بطائن فرامل مركبة	عدد	10
	87 08 39 00	غيرها	عدد	10
	87 08 40 00	علب تغيير السرعة (جبر بوكس)	عدد	10
	87 08 50 00	محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة	عدد	10
	87 08 60 00	محاور حاملة وأجزاؤها	عدد	10
	87 08 70 00	دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها	عدد	10
	87 08 80 00	مصاصات صدمات التعلق "الموتسيات"	عدد	10
		أجزاء ولوازم آخر :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	87 08 91 00	_ _ مبردات حرارة بالماء (رادياتورات)	عدد	10
	87 08 92 00	_ _ كاتمات الصوت ومواسير عادم	عدد	10
	87 08 93 00	_ _ معشقات (كلتشات) وأجزاءها	عدد	10
	87 08 94 00	_ _ طارات (دركسون) وأعمدة القيادة وعقب التوجيه	عدد	10
	87 08 99 00	_ _ غيرها	عدد	10
87.09		عربات سيارة ، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه . _ عربات :		
	87 09 11 00	_ _ كهربائية	عدد	15
	87 09 19 00	_ _ غيرها	عدد	15
	87 09 90 00	_ أجزاء	عدد	15
87.10	87 10 00 00	دبابات ومركبات حربية مدرعة أخرى ، ذات محركات ، وإن كانت مسلحة ؛ أجزائها	عدد	معفاة
87.11		دراجات نارية "موتوسيكل" ، بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة ودراجات عادية مزودة بمحركات إضافية ، وإن كانت بمركبات جانبية ؛ مركبات جانبية للدراجات .		
	87 11 10 00	_ _ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لا تزيد سعة اسطوانتها عن 50 سم ³	عدد	30
	87 11 20 00	_ _ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 50 سم ³ ولا تتجاوز 250 سم ³	عدد	30
	87 11 30 00	_ _ مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 250 سم ³ ولا تتجاوز 500 سم ³	عدد	30

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
87.12	87 11 40 00	مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تزيد سعة اسطوانتها عن 500 سم ³ ولا تتجاوز 800 سم ³	عدد	30	
	87 11 50 00	مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة تتجاوز سعة اسطوانتها 800 سم ³	عدد	33	
	87 11 90 00	غيرها	عدد	30	
	87 12 00 10	دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أخرى ، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع ، من دون محركات) :			
	87 12 00 20	للأطفال	عدد	15	
	87 12 00 90	دراجات لذوي الإعاقات والمعزة	عدد	15	
		غيرها	عدد	15	
	87.13		مقاعد ذات عجلات للمعاقين ، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى .		
	87 13 10 00	دون آلية دفع	عدد	5	
	87 13 90 00	غيرها	عدد	5	
87.14		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13 .			
	37 14 11 00	للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة) :			
	87 14 19 00	مقاعد (سروج)	عدد	10	
	87 14 20 00	غيرها	عدد	10	
		للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخرى للمعاقين ..	عدد	5	
		غيرها :			
	87 14 91 00	هيكل وأذرع شوكية وأجزاءها	عدد	10	
	87 14 92 00	أطواق (جنوط) وأسياخ عجلات	عدد	10	
	87 14 93 00	مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتحديق وفرامل التراكز) وطائرات مسننة للعجلات الخلفية	عدد	10	
	87 14 94 00	فرامل ، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتحديق ، وفرامل المراكز وأجزاءها	عدد	10	

نسبة الرسم %	وحسدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	... مقاعد (مروج)	87 14 95 00	87.15
10	عدد	... بدالات "دواسلت" وأذرع تدوير وأجزائها	87 14 96 00	
10	عدد	... غيرها	87 14 99 00	
		عربات لنقل الأطفال وأجزاؤها .		
10	عدد	... عربات لنقل الأطفال	87 15 00 10	
10	عدد	... غيرها	87 15 00 90	
		مقطورات (رودف) ومقطورات نصفية ، عربات آخر غير آلية الدفع ؛ وأجزاؤها .		87.16
		... مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القفلات	87 16 10 00	
15	عدد	... كرفان المسكن أو للتخيم		
		... مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو	87 16 20 00	
15	عدد	... التفريغ للأغراض الزراعية		
		... مقطورات ومقطورات نصفية لآخر لنقل البضائع :		
15	عدد	... صهاريج	87 16 31 00	
		... غيرها :		
		... مقطورات ومقطورات نصفية للاشغال العامة	87 16 39 10	
15	عدد	... وإن كانت ذات صندوق قلابة		
		... مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق	87 16 39 20	
		... للتبريد أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية		
15	عدد	... والبضائع الثقيلة للثقل		
		... مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة	87 16 39 30	
15	عدد	... خصيصاً لنقل الآثام		
		... مقطورات ومقطورات ذات طبق أو طابقين	87 16 39 40	
15	عدد	... لنقل الحيوانات		
		... مقطورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو	87 16 39 50	
15	عدد	... طابقين لنقل السيارات		
		... مقطورات ومقطورات نصفية صغيرة	87 16 39 60	
15	عدد	... للدراجات العادية أو النارية		
		... مقطورات ومقطورات نصفية ذات المسطح	87 16 39 70	
		... المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة		
		(دبابسات ، آلات رافعة وآلات لتسوية		
15	عدد	... الأرض الخ)		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	87 16 39 90	غيرها	عدد	15
		مقطورات ومقطورات نصفية أخرى:		
	87 16 40 10	مقطورات ومقطورات نصفية مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص	عدد	15
	87 16 40 20	مقطورات ومقطورات نصفية مجهزة لعرض البضائع	عدد	15
	87 16 40 30	مقطورات ومقطورات نصفية مهيأة بشكل مكثبات	عدد	15
	87 16 40 90	غيرها	عدد	15
		عربات أخرى:		
		عربات تحريك باليد:		
	87 16 80 11	عربات يد لل نظافة والبناء	عدد	5
	87 16 80 12	عربات يد تحتوي على برمبل لتصرف زبوت المحركات المستعملة	عدد	15
	87 16 80 13	عربات يد معدة للنظافة ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة	عدد	15
	87 16 80 14	عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وهوامل سجاد مركبة على عجلات	عدد	15
	87 16 80 15	عربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسوق في المحلات التجارية	عدد	15
	87 16 80 16	عربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما يستعمل في المستشفيات	عدد	15
	87 16 80 17	عربات معدة لحمل وبيع المسكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03	عدد	15
	87 16 80 18	عربات صغيرة مجهزة بصندوق عزل للحرارة والمعدلت لبيع الثلجات	عدد	15
	87 16 80 19	غيرها	عدد	15
	87 16 80 90	غيرها	عدد	15
		أجزاء:		
	87 16 90 10	أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية 87 16 80 13 ، 87 16 80 12 ، 87 16 80 11	عدد	15
	87 16 90 90	غيرها	عدد	15

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

ملاحظة بند فرعي :

لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 88 02 11 لغاية 88 02 40 ، يقصد بعبارة "الوزن الفارغ" وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحسدة القياس	نسبة الرسم %
88.01	88 01 10 00	طائرات شراعية وناوطة مسيرة ؛ طائرات شراعية ، وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية ، غير المصممة للدفع بقوة محرك .	عدد	10
	88 01 90 00	طائرات شراعية وناوطة (أجنحة دلتا) .. غيرها	عدد	10
88.02	88 02 11 00	مركبات جوية أخرى (مثل ، الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية) ؛ مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية) ، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية . طائرات عمودية (هليكوبتر) :	عدد	معفاة
	88 02 12 00	لايتجوز وزنها فارغة 2000 كجم.....	عدد	معفاة
	88 02 20 00	يتجوز وزنها فارغة 2000 كجم	عدد	معفاة
	88 02 30 00	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى ، يزيد وزنها فارغة 2000 كجم ولايتجوز 15000 كجم.....	عدد	معفاة
			طائرات عادية ومركبات جوية أخرى ، يزيد وزنها فارغة 2000 كجم ولايتجوز 15000 كجم.....	عدد

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
88.03	88 02 40 00	_ طائرات عادية ومركبات جوية آخر يتجاوز وزنها فرغة 15000 كجم	عدد	مطفاة
	88 02 60 00	_ مركبات فضائية (بما في ذلك الإقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية	عدد	مطفاة
		أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02 .		
	88 03 10 00	_ مراوح وأدوات دوارة ، وأجزاؤها	عدد	10
	88 03 20 00	_ مجموعة الهبوط وأجزاؤها	عدد	10
	88 03 30 00	- أجزاء آخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	عدد	10
	88 03 90 00	_ غيرها	عدد	10
	88 04 00 00	مظلات هبوط (باراشوت) بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات (الروتوشوت) ؛ أجزاؤها ولوازمها	عدد	10
	88.04			
	88.05	88 05 10 00	_ أجهزة لإطلاق المركبات الجوية وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة ، وأجزاؤها	عدد
88 05 21 00		_ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها ؛ أجهزة تشبهية للمعارك الجوية وأجزاؤها	عدد	10
88 05 29 00		_ غيرها	عدد	10

الفصل التاسع والثمانون
سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظة :

1_ السفن غير الكاملة أو اللتامة الصنع وهيكل السفن ، المجهزة أو غير المجهزة أو المفككة ، وكذلك السفن الكاملة غير المجهزة أو المفككة ، تبند في البند 89.06 ، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
89.01		سفن وبواخر رحلات ومعديات (فيري بوت) وسفن شحن ، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .		
	89 01 10 00	_ سفن وبواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع	عدد	10
	89 01 20 00	_ سفن صهاريج	عدد	10
	89 01 30 00	_ سفن برادات ، عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 89 01 20	عدد	10
	89 01 90 00	_ سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معا	عدد	10
89.02	89 02 00 00	سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها	عدد	10
89.03		بخوت وزوارق آخر للترفيه أو الرياضة ؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كاتوي) .		
	89 03 10 00	_ قابلة للنفخ	عدد	20
		_ غيرها :		
	89 03 91 00	_ قوارب شراعية ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد	عدد	20
	89 03 92 00	_ قوارب بمحركات ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجي غير الثابت	عدد	20
		_ غيرها	عدد	20
	89 03 99 10	_ قوارب من فيبر جلاس ذات محركات خارجية غير ثابتة	عدد	20
	89 03 99 20	_ قوارب من فيبر جلاس بدون محركات ...	عدد	20

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
20	عدد	غيرها	89 03 99 90	
10	عدد	سفن قاطرة وسفن دافعة	89 04 00 00	89.04
		سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق ، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات) ، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية ؛ أحواض سفن عائمة ؛ أرضفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .		89.05
5	عدد	سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)	89 05 10 00	
		أرضفة مسطحة ، عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج	89 05 20 00	
5	عدد	غيرها :		
5	عدد	سفن إطفاء الحرائق	89 05 90 10	
5	عدد	سفن الإرشاد ضوئي	89 05 90 20	
5	عدد	غيرها	89 05 90 90	
		سفن أخرى ، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة ، عدا قوارب التجديف		89.06
5	عدد	سفن حربية	89 06 10 00	
		غيرها :		
		قوارب وزوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة	89 06 90 10	
5	عدد	غيرها	89 06 90 90	
		منشآت عائمة أخرى (مثل ، الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات) .		89.07
5	عدد	طوافات قابلة للنفخ	89 07 10 00	
5	عدد	غيرها	89 07 90 00	
		سفن ومنشآت عائمة أخرى قيد التحطيم "للنخريد"	89 08 00 00	89.08
5	عدد			

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو
السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ،
أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات ؛
أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأنواع والأجهزة

الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريات ، أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق ؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ملاحظات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

- أ _ الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية لخر ، من مطاط ميركن أو غير مقسى (بند 40.16) ، أو من جلد طبيعي أو مجدد (بند 42.04) أو من مواد نسيجية (البند 59.11) ؛
- ب _ الأحزمة والأربطة الشدادة ، من مواد نسيجية ، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطية (الماغطة) فقط مثل (أحزمة الولادة أربطة الصدر ، وأربطة البطن ، وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر) ؛
- ج _ المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03 ؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيميائية أو غيرها من الاستعمالات التقنية الأخر الداخلة في البند 69.09 ؛
- د _ المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً ، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71) .
- هـ _ الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07 ، 70.08 ، 70.11 ، 70.14 ، 70.15 ، 70.17
- و _ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة ، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ؛
- ز _ المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13 ؛ القبايين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس آخر مرتبطة بالوزن ، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) للمقدمة على وحدة (البند 84.23) ؛ أجهزة الرفع والتنضيد (البنود من 84.25 الى 84.28) ؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41) ؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية (البند 84.66) ، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل ، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية") ، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل ، تلسكوبات الضبط ، الآلات الحاسبة (بند 84.70) ؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81) ؛

- ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للدراجات أو السيارات (البند 85.5) ؛
المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13 ؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت
وإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بالنسخ على حوامل) (بند 85.19 أو 85.20) ؛
رؤوس صوت (البند 85.22) ؛ كاميرات فيديو للصور الثابتة وكاميرات فيديو آخر مسجلة
وكاميرات رقمية (البند 85.25) وأجهزة الرادار ولجهاز الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة
التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26) ؛ أجهزة التحكم للرقمية الداخلة في البند 85.37 ؛
الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" في البند 85.39 ؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44) ؛
ط - مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة في البند 94.05 ؛
ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 ؛
ك - مقاييس السعة ، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها ؛
ل - البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم
الخامس عشر) .

- 2 - مع مراعاة أحكام للملاحظة 1 - أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم لآلات أو الأجهزة أو الأدوات أو
الأصناف الداخلة في هذا الفصل . تبند وفقاً للقواعد التالية :
أ - الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو
85 أو 91 (عدا البنود 84.85 ، 85.48 ، 90.33) ، تبقى في جميع الأحوال داخلة في
بنودها الخاصة ؛
ب - الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة ، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً
أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة
أو الأدوات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود
90.10 أو 90.13 أو 90.31) ، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة المعنية ؛
ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33 .

- 3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظة 4 - للقسم السادس عشر على هذا الفصل .

- 4 - لا يدخل في البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة أو مناظير الأفق "بيريسكوب" للغواصات أو
الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر
(البند 90.13) .

5 _ إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنودان 90.13 و 90.31 ، تدخل في البند 90.31 .

6 _ لأغراض البند 90.21 ، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة لـ :

_ منع أو تصحيح تشوهات الجسم ؛ أو

_ تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الإصابات .

تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأذية والنعال الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة (1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو (2) أن تكون منتجة ككتلة واحدة ، مقدمة فراداً وليس أزواجاً وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء .

7 _ يشمل البند 90.32 فقط :

أ _ أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة ، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية .

ب _ المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية ، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية طبيعية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ، والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمته الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية .

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ألياف بصرية وحزم من الألياف بصرية ؛ حبال من ألياف بصرية ، عدا الداخلة في البند 85.44 ؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة ؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية ، من أية مادة كانت ، غير مركبة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		90.01
5	كغم	_ ألياف بصرية وحزم من ألياف بصرية....	90 01 10 00	
5	كغم	_ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	90 01 20 00	
5	عدد	_ عدسات لاصقة	90 01 30 00	
5	عدد	_ عدسات للتظارات من زجاج	90 01 40 00	
5	عدد	_ عدسات للتظارات من مواد أخر	90 01 50 00	
5	عدد	_ غيرها	90 01 90 00	
		عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت ، مركبة ، تشكل أجزاء أو تركيبات للأدوات والأجهزة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		90.02
		_ عدسات المرليات :		
		_ أجهزة لتقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	90 02 11 00	
5	عدد	_ غيرها	90 02 19 00	
5	عدد	_ مرشحات (فلتر)	90 02 20 00	
5	عدد	_ غيرها	90 02 90 00	
		أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزائها .		90.03
		_ أطر وركائب :		
15	عدد	_ من لدائن	90 03 11 00	
15	عدد	_ من مواد أخر	90 03 19 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
90.04	90 03 90 00	اجزاء نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يمثلها .	عدد	10	
	90 04 10 00	نظارات شمسية غيرها :	عدد	15	
	90 04 90 10	نظارات طبية	عدد	15	
	90 04 90 20	نظارات للوقاية المهنية	عدد	15	
	90 04 90 90	غيرها	عدد	15	
90.05		مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجة) ، مناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها ، أجهزة فلكية أخر وقواعدها ، عدا أجهزة الراديو الفلكية .			
	90 05 10 00	مناظير مقربة مزدوجة العين	عدد	25	
	90 05 80 00	أجهزة أخر	عدد	5	
	90 05 90 00	اجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)	عدد	5	
90.06		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي) ؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة ، عدا لمبات أنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39 .			
	90 06 10 00	أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو لسطوانات الطباعة	عدد	5	
	90 06 20 00	أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتسجيل المستندات على أفلام مصفرة (ميكروفيلم) أو على بطاقات مصفرة (ميكروفيش) أو على غيرها من النماذج المصفرة	عدد	25	
	90 06 30 00	أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية ؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة	عدد	15	
	90 06 40 00	أجهزة لتصوير ذات التظهير والطبع لفوري	عدد	15	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المتسق	رقم البند
25	عدد	<p>ـ أجهزة تصوير آخر :</p> <p>ـ ـ يتم للتصويب فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة ، تعمل بأفلام بشكل لفات لايتجارز عرضها 35 مم</p>	90 06 51 00	
25	عدد	<p>ـ ـ غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم</p>	90 06 52 00	
25	عدد	<p>ـ ـ غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفائف بفرض 35 مم</p>	90 06 53 00	
25	عدد	<p>ـ ـ غيرها</p>	90 06 59 00	
25	عدد	<p>ـ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (بما فيها لللمبات والألمبيب الوماضية) :</p> <p>ـ ـ أجهزة إحداث الضوء الخاطف بألمبيب تفرغ (فلاش إلكتروني)</p>	90 06 61 00	
25	عدد	<p>ـ لمبات ومكعبات إحداث الضوء الخاطف ومماثلها</p>	90 06 62 00	
25	عدد	<p>ـ ـ غيرها</p>	90 06 69 00	
25	عدد	<p>أجزاء ولوازم :</p> <p>ـ ـ لأجهزة التصوير</p>	90 06 91 00	
25	عدد	<p>ـ ـ غيرها</p>	90 06 99 00	
		<p>أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة عرض سينمائية ، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .</p>		90.07

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
		<p>ـ أجهزة تصوير (كاميرات) :</p> <p>ـ لأفلام يقل عرضها عن 16 مم لو لأفلام مزدوجة</p>		
	90 07 11 00	8 مم	عدد	15
	90 07 19 00	ـ غيرها	عدد	15
	90 07 20 00	ـ أجهزة عرض	عدد	15
		ـ أجزاء ولوازم :		
	90 07 91 00	ـ لأجهزة التصوير	عدد	15
	90 07 92 00	ـ لأجهزة العرض	عدد	15
90.08		<p>- أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) ؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا للسينمائية) للتكبير أو التصغير .</p>		
	90 08 10 00	ـ أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	عدد	15
	90 08 20 00	ـ قارئات أفلام مصفرة (ميكرو فيلم) أو بطاقات مصفرة (ميكرو فيش) أو غيرها من الأشكال المصفرة ، وإن كانت قادرة على الاستنساخ	عدد	15
	90 08 30 00	ـ أجهزة آخر لعرض الصور غير المتحركة	عدد	15
	90 08 40 00	ـ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير	عدد	15
	90 08 90 00	ـ أجزاء ولوازم	عدد	15
90.09		<p>أجهزة إستنساخ الصور بالطريقة البصرية أو بالتماس أو بالطريقة الحرارية</p> <p>ـ أجهزة إستنساخ بالكهرباء الساكنة :</p>		
	90 09 11 00	ـ تعمل بنقل الصور الأصلية مباشرة على النسخة (طريقة مباشرة)	عدد	15
	90 09 12 00	ـ تعمل بنقل الصور الأصلية الى النسخة بواسطة حامل وسيط (طريقة غير مباشرة)	عدد	15
		ـ أجهزة إستنساخ آخر :		
	90 09 21 00	ـ تعمل بالطريقة البصرية	عدد	15
	90 09 22 00	ـ تعمل بالتماس	عدد	15
	90 09 30 00	ـ تعمل بالطريقة الحرارية	عدد	15

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
90.10	90 09 91 00	_ أجزاء ولوازم : _ ملفات ذاتية للوثق	عدد	15
	90 09 92 00	_ ملفات الورق	عدد	15
	90 09 93 00	_ فترات	عدد	15
	90 09 99 00	_ غيرها	عدد	15
90.11	90 10 10 00	أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي (بما فيها أجهزة عرض أو رسم خطوط الدوائر "دارات" على المواد شبه الموصلة المحسنة) ، غير منكورة ولادخله في مكان آخر من هذا الفصل ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ؛ شاشات للعرض . _ أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية ، أو أجهزة الطبغ الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي	عدد	15
	90 10 41 00	_ أجهزة لرسم المبلشر على أقراص رقيقة	عدد	15
	90 10 42 00	_ أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)	عدد	15
	90 10 49 00	_ غيرها	عدد	15
	90 10 50 00	_ أجهزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	عدد	15
	90 10 60 00	_ شاشات عرض	عدد	15
	90 10 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	15
	90 11 10 00	مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية ، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور . _ مجاهر مجسة (ستريو سكوبه)	عدد	10

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	90 11 20 00	_ مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور	عدد	10
	90 11 80 00	_ مجاهر آخر	عدد	10
	90 11 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10
90.12		مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة الإحراف (ديفرا كترجراف) . _ مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة الإحراف (ديفراكتوغراف)	عدد	10
	90 12 10 00		عدد	10
	90 12 90 00	_ أجهزة ولوازم	عدد	10
90.13		أدوات الكريستال السائل التي لاتؤلف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً ؛ أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر ؛ أدوات وأجهزة بصرية آخر ، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر من هذا الفصل .		
	90 13 10 00	_ مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة ؛ مناظير الأقفل (بيروسكوبات) ؛ مناظير مصممة للآلات وللأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	عدد	10
	90 13 20 00	_ أجهزة لليزر ، غير الصمامات الثنائية لليزر _ أدوات ومعدات آخر :	عدد	10
	90 13 80 10	_ _ عدسات التكبير (للجيب ، للمكتب الخ)	عدد	10
	90 13 80 20	_ _ عدسات الأبواب والأقنار ومايماثلها	عدد	10
	90 13 80 90	_ _ غيرها	عدد	10
	90 13 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10
90.14		_ بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة ؛ أجهزة وأدوات آخر للملاحة .		
	90 14 10 00	_ بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	عدد	10
	90 14 20 00	_ أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	عدد	10
	90 14 80 00	_ أجهزة وأدوات آخر	عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	... أجزاء ولوازم أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه ، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة باستثناء اليوصلات ، مقياس الأبعاد .	90 14 90 00	90.15
10	عدد	... - مقياس الأبعاد	90 15 10 00	
		... - مزواة قياس التزويلا (يونودوليت) واجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر)	90 15 20 00	
10	عدد	... - مقياس المستويات	90 15 30 00	
10	عدد	... - لدوات واجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	90 15 40 00	
10	عدد	... - لجهزة ولدوات اخر	90 15 80 00	
10	عدد	... أجزاء ولوازم	90 15 90 00	
		موازين حساسة ، تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل ، وإن كانت مزودة بصنجاتها	90 16 00 00	90.16
10	عدد	أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل ، آلات للرسم وأجهزة النسخ " بنتوغراف " مناقل مجموعات (أطقم) للرسم ، مساطر وأقراص الحساب ؛ أدوات لقياس للطول تستعمل باليد (مثل ، الأمتار بأنواعها والميكروميتر ، ومعايير ومقاييس السمكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل .		90.17
10	عدد	... - طاولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية للحركة	90 17 10 00	
		... أدوات ولجهزة أخر للرسم أو للتخطيط أو الحساب	90 17 20 00	
10	عدد	... - ميكرومترت ومقاييس ومعايير السمكة	90 17 30 00	
		... أدوات لخر :		
10	عدد	... - مساطر مدرسية ومماثلها	90 17 80 10	
10	عدد	... - أمتار مستقيمة ، قابلة للطوي .. الخ	90 17 80 20	
10	عدد	... - غيرها	90 17 80 90	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
90.18	90 17 90 00	<p>ـ أجزاء ولوازم</p> <p>أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر .</p> <p>ـ أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الاستكشافي لوظائف الجسم ، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيولوجية) :</p>	عدد	10
	90 18 11 00	ـ ـ أجهزة تخطيط القلب	عدد	5
	90 18 12 00	ـ ـ أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	عدد	5
	90 18 13 00	ـ ـ أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	عدد	5
	90 18 14 00	ـ ـ أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي	عدد	5
		ـ ـ غيرها :		
	90 18 19 10	ـ ـ مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين	عدد	5
	90 18 19 20	ـ ـ مقاييس أحر (للتنفس ، للمخ ، للحوض .. الخ)	عدد	5
	90 18 19 90	ـ ـ غيرها	عدد	5
	90 18 20 00	ـ أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء	عدد	5
		ـ حقن وإبر وأنيب قسطرة وكتيولات وملامتها :		
		ـ ـ حقن ، بإبر أو بدونها :		
	90 18 31 10	ـ ـ حقن لوضع الجبيرة	عدد	5
	90 18 31 20	ـ ـ محاقن للعيون ، للأذن ، للحنجرة	عدد	5
	90 18 31 30	ـ ـ محاقن للرحم ، للأمراض النسائية	عدد	5
	90 18 31 40	ـ ـ حقن أدوية داخل الجند (سرنجات)	عدد	5
		تستخدم لمرة واحدة	عدد	5
	50 18 31 90	ـ ـ غيرها	عدد	5
	90 18 32 00	ـ ـ إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح ...	عدد	5
		ـ ـ غيرها :		
	90 18 39 10	ـ ـ آلات بارزة (بزل المريض بالاستسقاء للمرارة ولأعراض أخرى)	عدد	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	90 18 39 20	___ مباحض ، مشارط ، مجسات ، أدوات لتوسيع الفتحات ، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن .. الخ) ، مشابك جراحية ، مقصات وكلايات ومقاطع ومطازق ومنششير وسكاكين للجراحة بصفة عامة	عدد	5
	90 18 39 30	___ قساطير وريدية	عدد	5
	90 18 39 90	___ غيرها	عدد	5
	90 18 41 00	___ أجهزة وأدوات لآخر لطب الأسنان : ___ آلات حفر الأسنان ، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	عدد	5
	90 18 49 10	___ مياصق بناقورة	عدد	5
	90 18 49 20	___ أدوات حشوة الأسنان	عدد	5
	90 18 49 30	___ مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان ، عدا الداخلة في البند 94.02	عدد	5
	90 18 49 90	___ غيرها	عدد	5
	90 18 50 10	___ أجهزة وأدوات آخر لطب العيون : ___ أدوات للتشخيص (مناظر لفحص العيون ، مقاييس لضغط الدم في العين .. الخ)	عدد	5
	90 18 50 20	___ أدوات و أجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة البصر ، فحص الشبكية .. الخ)	عدد	5
	90 18 50 90	___ غيرها	عدد	5
	90 18 90 10	___ أجهزة وأدوات آخر : ___ أدوات لظب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن ، منظر للأذن .. الخ)	عدد	5
	90 18 90 20	___ أدوات و أجهزة للتخدير	عدد	5
	90 18 90 30	___ أدوات لظب الأنف والحنجرة	عدد	5
	90 18 90 40	___ أجهزة الكلى الاصطناعية	عدد	5
	90 18 90 50	___ أير من ذهب أو فضة أو صلب للعلاج بالخز	عدد	5
	90 18 90 60	___ مناظير باطنية	عدد	5
	90 18 90 70	___ أدوات و أجهزة للطب البيطري	عدد	5
	90 18 90 90	___ غيرها	عدد	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
90.19		أجهزة علاج آلي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسي ؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبيعية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس . _ أجهزة علاج آلي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسي	عدد	5
	90 19 10 00			
	90 19 20 00	_ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي أو غيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	عدد	5
90.20	90 20 00 00	أجهزة تنفس آخر وأقنعة غاز ، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بجزء آلية أو بمصافي (مرشحات) قابلة للاستبدال ..	عدد	5
90.21		اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، بما فيها العكاز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية ، جبانر واصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام ؛ أعضاء الجسم الاصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أو تزرع في الجسم ، لتعويض نقص أو عجز . _ أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور : _ لحدية ونعال لتقويم الأقدام ، مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة (6) من هذا الفصل وأجهزة آخر لتقويم اعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق ، وإن كانت مزودة بسناد مجهز بناض للنغم	عدد	5
	90 21 10 10			
	90 21 10 20	_ _ _ أجهزة لعظام الفك	عدد	5
	90 21 10 30	_ _ _ أجهزة تقويم الأصابع (بليت)	عدد	5
	90 21 10 40	_ _ _ أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري	عدد	5
	90 21 10 50	_ _ _ أحزمة الفتق والأجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري لأحزمة طبية جراحية (عدا الداخلة في البند 62.12)	عدد	5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبسية الرسم %
	90 21 10 60	--- عككيز ، (CRUTCHES) (عدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند (66.02)	عدد	5
	90 21 10 70	--- أجهزة تفويم الأضواء الخاصة بالحيوانات ..	عدد	5
	90 21 10 90	--- غيرها	عدد	5
	90 21 21 00	--- أسنان إصطناعية وتركيبات الأسنان :	عدد	5
	90 21 29 00	--- أسنان إصطناعية	عدد	5
	90 21 31 00	--- أعضاء إصطناعية أخر للجسم :	عدد	5
	90 21 31 00	--- مفصلات إصطناعية	عدد	5
	90 21 39 10	--- التركيبات الاصطناعية للعيون (عيون اصطناعية ، عدسات يتم تركيبها داخل العيون .. الخ	عدد	5
	90 21 39 20	--- الأذرة والسواعد والايدي والسيقان والأقدام والاتوف وصمامات القلب	عدد	5
	90 21 39 90	--- غيرها	عدد	5
	90 21 40 00	--- أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم	عدد	5
	90 21 50 00	--- منظمات نبضات القلب ، باستثناء الأجزاء واللوازم	عدد	5
	90 21 90 10	--- أجهزة الكلام للأشخاص للذين فقنوا القدرة على استخدام حبالهم الصوتية	عدد	5
	90 21 90 20	--- الأجهزة الالكترونية للمكفوفين	عدد	5
	90 21 90 90	--- غيرها	عدد	5

نسبة الرسم %	وحسدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		اجهزة اشعة سينية واجهزة تعتمد على استخدام اشعة ألفا أو بيتا أو جاما ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج .		90.22
		_ اجهزة اشعة سينية ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :		
5	عدد	_ _ اجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر	90 22 12 00	
5	عدد	_ _ غيرها ، لاستعمالات طب الأسنان	90 22 13 00	
5	عدد	_ _ غيرها ، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري	90 22 14 00	
		_ لاستعمالات آخر :		
5	عدد	_ _ للكشف على الحفائب والأمتعة	90 22 19 10	
5	عدد	_ _ غيرها	90 22 19 90	
		_ اجهزة تعتمد على استخدام اشعة ألفا أو بيتا أو جاما ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري ، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :		
5	عدد	_ _ لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري	90 22 21 00	
5	عدد	_ _ لاستعمالات آخر	90 22 29 00	
5	عدد	_ انابيب اشعة سينية	90 22 30 00	
5	عدد	_ غيرها ، بما فيها الأجزاء واللوازم	90 22 90 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصف	وحدة القياس	نسبية الرسم %
90.23	90 23 00 00	_ أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض) ، غير صالحة للاستعمالات الأخر	عدد	5
90.24		آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإسقاط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل ، المعادن الخشب ، المواد النسيجية ، الورق واللدائن) .	عدد	10
	90 24 10 00	_ آلات وأجهزة لاختبار المعادن	عدد	10
	90 24 80 00	_ آلات وأجهزة لخر	عدد	10
	90 24 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10
90.25		مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر) ومسجلة أو غير مسجلة ، وأي أدوات مشتركة فيها .		
	90 25 11 00	_ مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر : _ تحتوي على سائل للقراءة المباشرة	عدد	10
	90 25 19 00	_ غيرها	عدد	10
		_ أجهزة وأدوات أخر :		
	90 25 80 10	_ _ مقاييس الكثافة	عدد	10
	90 25 80 20	_ _ مقاييس الرطوبة	عدد	10
	90 25 80 90	_ _ غيرها	عدد	10
	90 25 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10
90.26		أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل ، مقاييس التدفق أو مقاييس الارتفاع أو مقاييس الضغط (ماتوميتر) ، عدادات الحرارة) ، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 ، 90.15 ، أو 90.28 أو 90.32		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحسدة القياس	نسبية الرسم %	
90.27	90 26 10 00	_ لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل	عدد	10	
	90 26 20 00	_ لقياس أو لمراقبة الضغط	عدد	10	
	90 26 80 00	_ أجهزة وأدوات أخر	عدد	10	
	90 26 90 00	_ أجزاء ولوازم	عدد	10	
			أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل ، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة "فراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أو السدخان) ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء) ؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) .		
	90 27 10 00	_ أجهزة تحليل الغازات أو السخان	عدد	10	
	90 27 20 00	_ أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتفجير الكهربائي للتركيز (اليكتروفورييسز).....	عدد	10	
	90 27 30 00	_ أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سيبكترومتر) ، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سيبكتروفوتومتر) ، أو لتسجيل الطيف (سيبكتروجراف) ، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	عدد	10	
	90 27 40 00	_ مقاييس ومؤشرات التعرض للضوء	عدد	10	
	90 27 50 00	_ أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	عدد	10	
			_ أجهزة ومعدات أخر :		
	90 27 80 10	_ - - أدوات وأجهزة لفحص الدم وتحليل المصبرات والبول .. الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات	عدد	10	
	90 27 80 90	_ - - غيرها	عدد	10	

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	_ أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم) أجزاء ولوازم	90 27 90 00	90.28
		عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، لما فيها أجهزة معايرتها .		
5	عدد	_ عدادات غازات	90 28 10 00	
		_ عدادات سوائل :		
5	عدد	_ _ عدادات مياه	90 28 20 10	
5	عدد	_ _ غيرها	90 28 20 90	
5	عدد	_ عدادات كهرباء	90 28 30 00	90.29
5	عدد	أجزاء ولوازم	90 28 90 00	
		عدادات أخر (مثل ، عدادات دورات ، عدادات إنتاج ، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيمتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي) ومماثلها ؛ مؤشرات السرعة ، تاكومترا (عدا الأصناف للدخلة في البند 90.14 أو 90.15 أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروپوسكوب) .		
		_ عدادات دورات وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيمتر) وعدادات مسافات ، وعدادات المسافات بالخطي ومماثلها :		
15	عدد	_ _ عدادات الإنتاج	90 29 10 10	
15	عدد	_ _ عدادات سيارات الأجرة	90 29 10 20	
15	عدد	_ _ غيرها	90 29 10 90	
		_ مؤشرات سرعة وتاكومترا ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروپوسكوب)	90 29 20 00	
15	عدد		
15	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 29 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو " الأسيلوسكوب " ، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية ، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28 ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية و أشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة .		90.30
15	عدد	_ أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	90 30 10 00	
		_ أجهزة لقياس وتسجيل التغيرات السريعة في المقادير الكهربائية (لوسيلوسكوب أو سيليوغراف) تعمل بالأشعة الكاثودية (21)	90 30 20 00	
15	عدد	_ أجهزة وأدوات آخر ، لقياس أو مراقبة وفحص الجهد (التوتر) أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية بدون أدوات تسجيل		
		_ أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) (21)	90 30 31 00	
15	عدد	_ غيرها	90 30 39 00	
		_ أجهزة وأدوات آخر مصممة خصيصاً للإتصالات السلكية وللأسلكية (مثل ، مقاييس المحادثات الهاتفية ، مقاييس مضاعفة الصوت ، مقاييس عامل التداخل ، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوقوميتر) ...	90 30 40 00	
15	عدد	_ أجهزة وأدوات آخر :		
		_ لقياس أو فحص الأفراس الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	90 30 82 00	
15	عدد	_ غيرها ، ذات أداة تسجيل	90 30 83 00	
15	عدد	_ غيرها	90 30 89 00	
15	عدد	_ لجزاء ولوازم	90 30 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص ، غير مذكورة ولادخلة في مكان آخر من هذا الفصل ؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالتها الجانبية .		90.31
15	عدد	_ آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية	90 31 10 00	
15	عدد	_ طاولات الاختبار الآلية	90 31 20 00	
15	عدد	_ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالتها الجانبية ... _ أجهزة وأدوات بصرية أخر :	90 31 30 00	
		_ لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أمثاله الموصلات ، أو لفحص الأتقنة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أمثاله	90 31 41 00	
15	عدد	الموصلات		
15	عدد	_ غيرها	90 31 49 00	
		_ أجهزة وأدوات وآلات أخر :		
15	عدد	_ أجهزة فحص وضبط محركات السيارات	90 31 80 10	
15	عدد	_ غيرها	90 31 80 90	
15	عدد	_ أجزاء ولوازم	90 31 90 00	
		أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .		90.32
15	عدد	_ منظمات درجات حرارة (ترموستات)	90 32 10 00	
15	عدد	_ منظمات ضغط (ماتوستات)	90 32 20 00	
		_ أجهزة وأدوات أخر :		
15	عدد	_ هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	90 32 81 00	
15	عدد	_ غيرها	90 32 89 00	
15	عدد	أجزاء ولوازم	90 32 90 00	
		أجزاء ولوازم لسلاطات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90 ، غير مذكورة ولادخلة في مكان آخر من هذا الفصل	90 33 00 00	90.33
15	عدد			

الفصل الحادي والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها) ؛

ب _ سلاسل الساعات (بند 71.13 أو 71.17 تبعاً للحال) ؛

ج _ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،

من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من

معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15) ؛ إلا أن

نوابض أصناف صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات في البند 91.14 ؛

د _ كرات المدحرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال) ؛

هـ _ أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة ؛

و _ المدحرجات (بند 84.82) ؛

ز _ أصناف الفصل 85 ، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر آخر لتؤلف عدد حركة لأصناف

صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصر أو بصفة رئيسية لهذه العدد (فصل 85) .

2 _ يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايمثلها التي تكون أطرفها مصنوعة كلياً من معادن

ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي

أو مستتبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في

البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن

ثمينة فتدخل في البند 91.02 .

3 _ من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد "بعده حركة الساعات" التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة

فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو بيلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت ،

مزود بوسيلة إظهار أو بنظم يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لايتجاوز سمك عدد حركة

الساعات هذه 12 مم ولايتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .

4 _ مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه ، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدد حركة أو

كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات آخر ، (مثل، أدوات الضبط الدقيق) ، تبقى داخلة في

هذا الفصل .

قوانين

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفتترات الزمنية ، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوّة بقشرة من معادن ثمينة .		91.01
		_ ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
25	عدد	_ _ بوسيلة إظهار آلية فقط	91 01 11 00	
25	عدد	_ _ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 01 12 00	
25	عدد	_ _ غيرها	91 01 19 00	
		_ ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
25	عدد	_ _ ذاتية التعبئة (أو توماتيكياً)	91 01 21 00	
25	عدد	_ _ غيرها	91 01 29 00	
		_ _ غيرها :		
25	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 01 91 00	
25	عدد	_ _ غيرها	91 01 99 00	
		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفتترات الزمنية ، عدا تلك الداخلة في البند 91.01 .		91.02
		_ ساعات يد تعمل كهربائياً ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
20	عدد	_ _ بوسيلة إظهار آلية فقط	91 02 11 00	
20	عدد	_ _ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 02 12 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 02 19 00	
		_ ساعات يد أخر ، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
20	عدد	_ _ ذاتية التعبئة (أو توماتيكياً)	91 02 21 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 02 29 00	
		_ _ غيرها :		
20	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 02 91 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 02 99 00	
		ساعات ومنبهات تعمل ، بعدة حركة ساعة (عدا المذكورة في البند 91.04) .		91.03
20	عدد	_ _ تعمل كهربائياً	91 03 10 00	
20	عدد	_ _ غيرها	91 03 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		ساعات لوحات القيادة وساعات مماثلة ، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	91 04 00 00	91.04
20	عدد	النقل		
		ساعات لخر . _ منبهات :		91.05
20	عدد _ تعمل كهربياً	91 05 11 00	
20	عدد _ غيرها	91 05 19 00	
		_ ساعات حقط :		
20	عدد _ تعمل كهربياً	91 05 21 00	
20	عدد _ غيرها	91 05 29 00	
		_ غيرها :		
20	عدد _ تعمل كهربياً	91 05 91 00	
20	عدد _ غيرها	91 05 99 00	
		أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحرك تزامني (مثل ، ساعات ضبط وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ) .		91.06
		_ ساعات ضبط وقت الدوام وتسجيل الوقت والتاريخ	91 06 10 00	
20	عدد		
20	عدد _ عدادات مواقف السيارات	91 06 20 00	
20	عدد _ غيرها	91 06 90 00	
		مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات ، أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين	91 07 00 00	91.07
20	عدد		
		عدة حركة ساعات ، كاملة ومجمعة . _ تعمل كهربياً :		91.08
	 _ بوسيلة إظهار آلية فقط أو بإداة تسمح بضم وسيلة إظهار لية	91 08 11 00	
20	عدد		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند	
20	عدد	_ _ بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	91 08 12 00	91.09	
20	عدد	_ _ غيرها	91 08 19 00		
20	عدد	_ ذاتية التهيئة (أوتوماتيكية)	91 08 20 00		
20	عدد	_ _ غيرها	91 08 90 00		
		عدد حركة أصناف صناعة الساعات ، كاملة ومجموعة ، عدا عدة حركة الساعات الداخلة في البند 91.08 . _ تعمل كهربائياً :			
20	عدد	_ _ للمنبهات	91 09 11 00	91.10	
20	عدد	_ _ لغيرها	91 09 19 00		
20	عدد	_ _ غيرها	91 09 90 00		
		عدد حركة أصناف صناعة الساعات كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة) ؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة ، مجمعة ؛ عدد حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع . _ عدد حركة الساعات (اليد والجيب ومماثلها) : _ كاملة ، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)			
20	عدد	91 10 11 00	91.11	
20	عدد	_ عدد حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	91 10 12 00		
20	عدد	_ عدد حركة ساعات ، غير تامة للصنع	91 10 19 00		
20	عدد	_ _ غيرها	91 10 90 00		
		أظرف الساعات الداخلة في أحد البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها . _ أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة			
20	عدد	91 11 10 00	91.11	
		_ أظرف من معادن عادية ، وإن كانت مطبوعة بالذهب أو للفضة			
20	عدد	91 11 20 00		
20	عدد	_ أظرف أخر	91 11 80 00		
20	عدد	_ أجزاء	91 11 90 00		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		علب وصناديق "أطر" لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزاؤها.		91.12
20	عدد	_ علب وصندوق	91 12 20 00	
20	عدد	_ أجزاء	91 12 90 00	
		أساور ساعات وأجزاؤها .		91.13
		_ من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بكشيرة	91 13 10 00	
20	عدد	من معادن ثمينة		
		_ من معادن عادية ، وإن كانت مطيعة بالذهب أو	91 13 20 00	
20	عدد	الفضة		
		_ غيرها :		
20	عدد	_ _ من لدائن اصطناعية	91 13 90 10	
20	عدد	_ _ من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد ...	91 13 90 20	
20	عدد	_ _ من نسج	91 13 90 30	
		_ _ مولفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة	91 13 90 40	
20	عدد	أو شبه كريمة ، طبيعية أو تركيبية أو مجددة		
20	عدد	_ _ غيرها	91 13 90 90	
		أجزاء آخر لأصناف صناعة الساعات .		91.14
20	عدد	_ نوايخ ، بما في ذلك النوايخ اللولبية الدقيقة ..	91 14 10 00	
20	عدد	_ أحجار	91 14 20 00	
20	عدد	_ مينا	91 14 30 00	
20	عدد	_ قواعد وجسور	91 14 40 00	
20	عدد	_ غيرها	91 14 90 00	

الفصل الثاني والتسعون

أدوات موسيقية ؛ أجزاءها ولوازمها

ملاحظات :

1 _ لايشمل هذا الفصل :

أ _ الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،

من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ؛

ب _ المذيعات (ميكروفونات) وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو الأذن وقاطعات

التيار والستروبوسكوب وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع

أصناف هذا الفصل ، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق ، (فصل 85 أو

(90) ؛

ج _ الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03) ؛

د _ الفرجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03) ؛

هـ _ أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06)

2 _ إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية

المذكورة في البند 92.02 أو 92.06 ، المقامة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة للاستعمال صراحة

معها ، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات .

أما البطاقات والأقراص واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية الداخلة في البند 92.09 ، فتبقى داخلة

في البند المذكور وإن وردت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
92.01		بيانو ، وإن كان ذاتي الحركة ؛ بيانو وترى (هاريسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح .	عدد	20
	92 01 10 00	_ بيانو قائم (عمودي الأوتار)	عدد	20
	92 01 20 00	_ بيانو بنزول (أفقي الأوتار)	عدد	20
	92 01 90 00	_ غيرها	عدد	20
92.02		أدوات موسيقية وترية أخرى (مثل ، القيثارة والكمان والهارب) .	عدد	10
	92 02 10 00	_ عزف بفوس	عدد	10
		_ غيرها :		
	92 02 90 10	_ _ أعود	عدد	10
	92 02 90 90	_ غيرها	عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظام المنسق	رقم البند
25	عدد	- علب موسيقية	92 08 10 00	92.09
		- غيرها :		
25	عدد	--- اورغن الاستعراضات.....	92 08 90 10	
25	عدد	--- منتشير موسيقية.....	92 08 90 20	
25	عدد	--- زمرات تقليد لصوت الطيور والحيوانات.....	92 08 90 30	
25	عدد	--- صهارات للفم لاعمال القيادة والمناورات.....	92 08 90 40	
25	عدد	--- غيرها.....	92 08 90 90	
		اجزاء (مثل الاجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل ، البطاقات والاقراص واللفات المثبتة للاصوات الموسيقية الآلية) لادوات الموسيقية اجهزة ضبط الايقاع مترونوم وشوكات رنقة ومزامير ضبط النغم (ديباسون) من جميع الانواع .		
		- اجهزة ضبط الايقاع مترونوم وشوكات رنقة ومزامير ضبط النغم.....	92 09 10 00	
20	عدد		
20	عدد	- اجزاء آلية للعب الموسيقية	92 09 20 00	
20	عدد	- اوتار للاصوات الموسيقية	92 09 30 00	
		- غيرها :		
20	عدد	--- اجزاء ولوازم البيقو.....	92 09 91 00	
		--- اجزاء ولوازم الاصوات الموسيقية للدخلة في البند	92 09 92 00	
20	عدد 92.02		
		--- اجزاء ولوازم الاصوات الموسيقية للدخلة في البند	92 09 93 00	
20	عدد 92.03		
		--- اجزاء ولوازم الاصوات الموسيقية للدخلة في البند	92 09 94 00	
20	عدد 92.07		
20	عدد	--- غيرها.....	92 09 99 00	

القسم التاسع عشر
اسلحة وذخائر ، اجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

اسلحة وذخائر ، اجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ - الاصناف الواردة في الفصل 36 (كبسولات الإشعال او التفجير وقذائف الاشارة) ،
 ب - الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة ، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،
 من معدان عادية (القسم الخامس عشر) او الاصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ،
 ج - الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10) ،
 د - المناظير المقربة والاجهزة البصرية الاخر لتحديد الاهداف المعدة للاستعمال في الاسلحة الا اذا كانت
 مركبة على اسلحتها او مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90) ،
 هـ - الاقواس والسهام وسيوف المبارزة والاسلحة التي لها صفة الالعب (فصل 95) ،
 و - الاسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات او التحف (بند 97.05 او 97.06) ،
- 2 - لايشمل عبارة اجزاؤها المذكورة في البند 93.06 ، اجهزة الراديو او الرادار الداخلة في البند

. 85.26

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
93.01		اسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية والاسلحة الداخلية في البند 93.07		
	93 01 11 00	- اسلحة المدفعية (كالمدفع ومدافع القذائف للهاون) :	عدد	40
	93 01 19 00	- ذاتية الدفع	عدد	40
	93 01 20 00	- غيرها.....		
	93 01 90 00	- قذائف الصواريخ ، قذائف النهب قذائف القنابل اليدوية قذائف الطرديدات وقذائف مماثلة.....	عدد	40
	93 01 90 00	- غيرها.....	عدد	40
93.02	93 02 00 00	مسدسات نارية عدا تلك المذكورة في البند 93.03 او 93.04	عدد	40

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		لسلحة نارية اخر واجهزة مماثلة تعمل باشعال شحنة متفجرة (مثل بنادق وكريبتات للصيد والرماية لسلحة نارية تحضى من الفوهة مسدسات لاطلاق السهام والاجهزة الاخر المصممة فقط لقذف سهام الاشارة والمسدسات النارية لاطلاق الذخيرة غير الحية مسدسات بمسار لقتل الحيوانات قاذفت الحبال) .		93.03
40	عدد	- لسلحة نارية تحضى من الفوهة	93 03 10 00	
40	عدد	- بنادق وكريبتات رياضية اخر للصيد او الرماية متضمنة ماسورة واحدة لمسار على الاقل	93 03 20 00	
40	عدد	- بنادق وكريبتات رياضية اخر للصيد او الرماية بمواسير محززة.....	93 03 30 00	
40	عدد	- غيرها.....	93 03 90 00	
		لسلحة لخر (مثل البنادق والكرايبتات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء او بالفاز او بالنوابض وهرارات) عدا تلك الداخلة فسي البند 93.07 .		93.04
100	عدد	--- بنادق صيد السمك تحت الماء.....	93 04 00 10	
100	عدد	--- غيرها.....	93 04 00 90	
		اجزاء ولوازم للاصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04 .		93.05
25	عدد	- للمسدسات النارية.....	93 05 10 00	
		- للبنادق او الكريبتات الداخلة في البند 93.03 :		
25	عدد	--- مواسير لمسار.....	93 05 21 00	
25	عدد	--- غيرها.....	93 05 29 00	
		- غيرها :		
25	عدد	--- للاسلحة العسكرية الداخلة في البند 93.01	93 05 91 00	
25	عدد	--- غيرها.....	93 05 99 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
93.06		فتابيل وقنابل يدوية ، طوربيدات ، الغام ، قذائف صواريخ وغيرها من النخائر الحربية ، واجزائها ، خراطيش ونخائر اخر واجزاؤها بما فيها الخردق وكرات الصيد والسدادات ولخراطيش الصيد .			
	93 06 10 00	- خراطيش لمسدسات البرشمة او للعدد المماثلة او للمسدسات بمسار لقتل الحيوانات ، اجزاؤها	عدد	25	
		- خراطيش للبنادق او للكرينات ذات المواسير الملساء واجزاؤها خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء : - - خراطيش :			
	93 06 21 10	- - - للصيد او للرمية الرياضية.....	عدد	25	
	93 06 21 90	- - - غيرها.....	عدد	25	
		- - - غيرها :			
	93 06 29 10	- - - اجزاء ولوازم الخراطيش للصيد او للرمية الرياضية.....	عدد	25	
	93 06 29 90	- - - غيرها.....	عدد	25	
		- خراطيش اخر و اجزاؤها :			
	93 06 30 10	- خراطيش واجزاؤها ولوازمها للصيد او للرمية الرياضية.....	عدد	25	
	93 06 30 90	- - - غيرها.....	عدد	25	
	93 06 90 00	- غيرها.....	عدد	25	
	93.07		سيوف ، خناجر، حراب، رماح واسلحة بيضاء مماثلة ، واجزاؤها ، واغمدتها .		
		93 07 00 10	- - - معدة للاغراض العسكرية.....	عدد	20
93 07 00 90		- - - غيرها.....	عدد	20	

القسم العشرون
سلع ومنتجات متنوعة

الفصل الرابع والتسعون

اثاث ، واثاث للطب والجراحة ، اصناف

أسرة (حشايا، حوامل، وسائد واصناف محشوة مماثلة)، اجهزة انلرة غير منكورة ولاداخله في مكان اخر
اشارات مضبنة ولوحات اعلانية او ارشادية مضبنة واصناف مماثلة ، مباتي مسبقة الصنع

ملاحظات :

1- لايشمل هذا الفصل :

- أ - الفرش (حشايا) والوسائد والمسائد التي تنفخ بالهواء او بالماء الداخلة في الفصل 39 او 40 او 63 ،
ب - للمرايا المصممة للارتكاز على الارض (مثل للمرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ،
ج - اصناف الفصل 71 ،
د - الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،
من معادن عادية (القسم الخامس عشر) او الاصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) والخزائن
المأمونة الداخلة في البند 83.03 ،
هـ - الاثاث المصمم خصيصاً كاجزاء للثلاجات وغيرها من اجهزة التبريد او التجميد الداخلة في البند
84.18 ، الاثاث المصمم خصيصاً لالات الخياطة (بند 84.52) ،
و - للعبات و اجهزة الانلرة الداخلة في الفصل 85 ،
ز - الاثاث المصمم خصيصاً كاجزاء للاجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18) او في البنود
من 85.19 لى 85.21 (تتبع البند 85.22) او في البنود من 85.25 الى 85.28 . 85 (تتبع البند
85.29) ،
ح - الاصناف الداخلة في البند 87.14 ،
ط - كراسي طب الاسنان المندمج بها اجهزة لطب الاسنان في البند (90.18) ومباصق عيادات طب
الاسنان (البند 90.18)
ي - الاصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، العطب والصناديق لاصناف صناعة الساعات) ،
ك - الاثاث و اجهزة الانلرة التي لها صفة الالعب (بند 95.03) مناخذ البلياردو والاثاث المصمم خصيصاً
لالعب المجتمعات (البند 95.04) والاثاث المصمم لاعاب العوادة او اصناف الزينة (عدا الحبال
بلمبات صغيرة كهربائية) مثل للفوانيس من ورقى (بند 95.05) .
2 - ان الاصناف (عدا الاجزاء) للمشار اليها في البنود من 94.01 لى 94.03 لا تدخل في تلك البنود الا
لذا كانت مصممة فقط للارتكاز على الارض .

قوانين

غير انه تبقى تابعة لهذه البنود الدناه وان كانت مصممة للتعلق او للتثبيت على الجدران او لان يوضع ب
عضها فوق بعض الاصناف التالية :

- أ - الخزائن المكتبات (خزائن الكتب) وغيرها من الاثاث برفوف والاثاث المكون من وحدات مكملة
لبعضها البعض .
ب - المقاعد والاسرة .

3 - أ - لاعتبار اجزاء للاصناف المذكورة في البنود من 94.01 الى 94.03 الواح من الزجاج (بما فيها
المرايا) او الرخام او الاحجار او تلك المصنوعة من أي مادة اخرى المذكورة في الفصل 68 او
69 المقدمة على حدة وان كانت باشكال خاصة ولكن غير مضمونة لعناصر اخر ،

ب - ان الاصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب ان لا تبند كاجزاء لاصناف البنود من
94.01 لغاية 94.03 .

4 - من اجل تطبيق الحكم البند 94.06 يقصد بعبارة مهاتي مسبقة الصنع للمباني التي تم انجازها في
المصنع او المهياة بشكل عناصر مقدمة معا للتجميع في مواقع تشييدها مثل المسكن او السورس او
المكاتب او المدارس او المختزن او العنابر (الهناجر) او المراتب الكراجات او العياني المعائلة

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
94.01		مقاعد (لرائك) عدا ما يدخل منها في البند 94.02 وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة ولجزاؤها .		
	94 01 10 00	- مقاعد من الانواع المستعملة في المركبات الجوية..	عدد	15
	94 01 20 00	- مقاعد من الانواع المستعملة في السيارات.....	عدد	15
	94 01 30 00	- مقاعد دوارة قابلة لتحويل الارتفاع.....	عدد	15
	94 01 40 00	- مقاعد عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات قابلة للتحويل الى اسرة.....	عدد	15
	94 01 50 00	- مقاعد من خيزران او صفصاف او بوص هندي او من مواد مماثلة.....	عدد	15
		- مقاعد اخر بهيكل من خشب :		
	94 01 61 00	- - منجدة.....	عدد	15
	94 01 69 80	- - غيرها.....	عدد	15
		- مقاعد اخر بهيكل من معن :		
		- - منجدة		

نسبة الرسم %	وحدة للقياس	الوصف	رمز التنظيم المنسق	رقم البند
15	عدد	-- كراسي اطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الاخرى.....	94 01 71 10	94.02
15	عدد	-- كراسي اطفال بعجلات صغيرة (مشايات).....	94 01 71 20	
15	عدد	-- غيرها.....	94 01 71 90	
		-- غيرها :		
15	عدد	-- كراسي اطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الاخرى.....	94 01 79 10	
15	عدد	-- كراسي اطفال بعجلات صغيرة (مشايات)...	94 01 79 20	
15	عدد	-- غيرها.....	94 01 79 90	
		-- مقاعد لكر :		
		-- مقاعد لكر بهياكل من لدائن :		
15	عدد	-- كراسي اطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الاخرى.....	94 01 80 11	
15	عدد	-- كراسي اطفال بعجلات صغيرة (مشايات).....	94 01 80 12	
15	عدد	-- غيرها.....	94 01 80 19	
		-- مقاعد من احجار او من خليط الحجير الصخري او من خزف.....	94 01 80 20	
15	عدد	-- غيرها.....	94 01 80 90	
15	عدد	-- اجزاء.....	94 01 90 00	
		اثاث للطب او الجراحة او لطب الاسنان او الطب البيطري (مثل مناضد العمليات او الفحص والاسرة بتجهيزات الية للمستشفيات ومقاعد طب الاسنان) مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهز للتوجيه والرفع معاً لجزاء هذه الاصناف .		
		-- مقاعد طب الاسنان ومقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة ، و اجزاؤها :		
5	عدد	-- كراسي طب الاسنان و اجزاؤها.....	94 02 10 10	
5	عدد	-- كراسي للحلاقين و اجزاؤها.....	94 02 10 20	
5	عدد	-- غيرها.....	94 02 10 90	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		- غيرها :		
5	عدد	اثاث تلطب والجرلعة واجزاءه.....	94 02 90 10	94.03
5	عدد - غيرها.....	94 02 90 90	
		اثاث لخر واجزاؤه .		
		- اثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :		
20	عدد - طاولات (مكاتب).....	94 03 10 10	
20	عدد - طاولات ذات عجلات.....	94 03 10 20	
20	عدد - خزائن لحفظ الملفات كهربائية.....	94 03 10 30	
20	عدد - غيرها.....	94 03 10 90	
		- اثاث اخر من معدن :		
20	عدد - خزائن للملابس.....	94 03 20 10	
20	عدد - عاكسات للملابس ترتكز على الارض	94 03 20 20	
	 - طاولات الفحص المجهرى وطاولات (بنسوك)	94 03 20 30	
20	عدد	المختبرات المجهزة بصنابير غاز او مياه...الخ....		
20	عدد - ستر متحركة ترتكز على الارض (برافيسات)..	94 03 20 40	
20	عدد - غيرها.....	94 03 20 90	
		- اثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب :		
20	عدد - طاولات (مكاتب).....	94 03 30 10	
20	عدد - طاولات ذات عجلات.....	94 03 30 20	
20	عدد - خزائن لحفظ الملفات كهربائية.....	94 03 30 30	
20	عدد - غيرها.....	94 03 30 90	
		- اثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ :		
20	عدد - خزائن اواني وانوات المقدة.....	94 03 40 10	
20	عدد - اطعم سفر طعم كاملة.....	94 03 40 20	
20	عدد - غيرها.....	94 03 40 90	
		- اثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم :		
20	عدد - اطعم غرف النوم كاملة.....	94 03 50 10	
20	عدد - خزائن للملابس.....	94 03 50 20	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظم المنسق	رقم البند
20	عدد	غيرها..... - اثاث اخر من خشب :	94 03 50 90	94.04
		--- طاوالات الفحص المجهرى وطاولات (بنوك) المختبرات المجهزة بصنابير غتر او مياه...الخ...	94 03 60 10	
20	عدد	---علائق للملابس ترتكز على الارض	94 03 60 20	
20	عدد	--- خزائن حائط (صيدليات).....	94 03 60 30	
20	عدد	--- خزائن تستعمل كحوامل لمغسل الايدي.....	94 03 60 40	
20	عدد	غيرها.....	94 03 60 90	
20	عدد	- اثاث من لدائن..... - اثاث من مواد اخر بما فيها الخزيران او الصنفاص او البوص الهندي او المواد المماثلة :	94 03 70 00	
		--- اثاث من احجار او خليط الحرير الصخري او من خزف.....	94 03 80 10	
20	عدد	غيرها.....	94 03 80 90	
20	عدد	لجزاء.....	94 03 90 00	
		حوامل خشبا، اصناف للاسرة واصناف مماثلة (مثل الفرش للخشبا واللحف والوسائد والمسائد والبوف) محتوية على نوابض او محشوة او مجهزة من الداخل باية مادة بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي او من لدائن خلوية مكسوة او غير مكسوة .		
25	عدد	- حوامل فرش..... - فرش (خشبا) : - من مطاط خلوي او من لدائن خلوية سواء كتت مكسوة او غير مكسوة :	94 04 10 00	
25	عدد	---مراتب السومت مقاس 190×90سم.....	94 04 21 10	
25	عدد	---مراتب السومت مقاس 200×100 سم.....	94 04 21 20	
25	عدد	غيرها..... - من مواد اخرى :	94 04 21 90	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	94 04 29 10	--- مراتب السوست مقاس 190×90سم.	عدد	25
	94 04 29 20	--- مراتب السوست مقاس 100×200سم	عدد	25
	94 04 29 90	--- غيرها.....	عدد	25
	94 04 30 00	- اكياس نوم..... غيرها :	عدد	25
	94 04 90 10	--- لحف.....	عدد	25
	94 04 90 20	--- وسائد.....	عدد	25
	94 04 90 30	--- مسند ومقاعد (بوف).....	عدد	25
	94 04 90 40	--- لطقم تحتوي على لحاف محشو وشرشف وكيس مخدة مهبأة بفلان واحد.....	عدد	25
	94 04 90 90	--- غيرها..... لجهاز لئارة (بما فيها اجهزة تركيز الاضواء واجهزة الاضواء الكاشفة واجزاؤها غير مذكورة ولا داخله في مكان اخر اشارات مضيئة ولوحات ارشادية او اعلائية مضيئة وغيرها من الاصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر اضاءة مثبت بها بصورة دائمة واجزاؤها غير المذكورة والداخله في مكان اخر .	عدد	25
	94 05 10 00	- ثريات ولجهاز ائارة كهربائية اخر للتثبيت او التعليق في السقوف او الجدران عدا الانواع المستعملة لائارة السلحات المكشوفة او الشوارع العامة.....	عدد	20
	94 05 20 00	- اجهزة ائارة للطاولات او المكاتب او جوانب الاسرة ولجهاز ائارة باعده ترتكز على الارض للائارة الداخلية.....	عدد	20
	94 05 30 00	- جبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد.....	عدد	20
	94 05 40 10	- اجهزة ائارة كهربائية اخر مصليح للائارة الخارجيه (مصليح للشوارع، مصليح الهوائيات، مصليح الحدائق العامه.... الخ...).	عدد	20

94.05

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		--- مصابيح خاصة (مصابيح الآلات مصابيح استديوهات للتصوير الفوتوغرافي مصابيح نوافذ المعارض.....	94 05 40 20	
20	عدد		
20	عدد	--- غيرها.....	94 05 40 90	
20	عدد	--- اجهزة انارة غير كهربية.....	94 05 50 00	
		--- اشارات مضئنة ولوحات ارشادية او اعلانية مضئنة وما يمثلها.....	94 05 60 00	
20	عدد		
		--- اجزاء :		
20	عدد	--- من زجاج.....	94 05 91 00	
20	عدد	--- من لدائن.....	94 05 92 00	
20	عدد	--- غيرها.....	94 05 99 00	
		مباني مسبقة الصنع .		94.06
		--- من لدائن :		
25	عدد	--- بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 11	
25	عدد	--- حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	94 06 00 12	
25	عدد	--- مستودعات.....	94 06 00 13	
25	عدد	--- مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 14	
25	عدد	--- غيرها.....	94 06 00 19	
		--- من خشب :		
25	عدد	--- بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 21	
25	عدد	--- حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	94 06 00 22	
25	عدد	--- مستودعات.....	94 06 00 23	
25	عدد	--- مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 24	
25	عدد	--- غيرها.....	94 06 00 29	
		--- من حديد :		
25	عدد	--- بيوت محمية للاغراض الزراعية....	94 06 00 31	
25	عدد	--- حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	94 06 00 32	
25	عدد	--- مستودعات.....	94 06 00 33	
25	عدد	--- مباني للسكن او للمدارس.....	94 06 00 34	
25	عدد	--- غيرها.....	94 06 00 39	
		--- من المنيوم :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
	94 06 00 41	بيوت محمية للأغراض الزراعية.....	عدد	25
	94 06 00 42	حظائر واقفاص للانتاج الحيواني	عدد	25
	94 06 00 43	مستودعات.....	عدد	25
	94 06 00 44	مباني للسكن او للمدارس.....	عدد	25
	94 06 00 49	غيرها.....	عدد	25
		من الياف زجاجية (فيبر جلاس) :		
	94 06 00 51	بيوت محمية للأغراض الزراعية....	عدد	25
	94 06 00 52	حظائر واقفاص للانتاج الحيواني....	عدد	25
	94 06 00 53	مستودعات.....	عدد	25
	94 06 00 54	مباني للسكن او للمدارس.....	عدد	25
	94 06 00 59	غيرها.....	عدد	25
	94 06 00 90	من مواد اخر.....	عدد	25

الفصل الخامس والتسعون

لعب اطفال والالعاب مجتمعات واصناف

للتسلية او الرياضة ، اجزاؤها ولوازمها

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - شموع شجرة عيد الميلاد (بند 34.06) ،
- ب - الالعاب النارية والاصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ،
- ج - الخيوط والشعيرات المفردة والحبال والاورار وما يماثلها لصيد الاسماك ولن كانت مقطعة باطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الاسماك مما يدخل في الفصل 39 او في البند 42.06 او القسم الحادي عشر ،
- د - اكياس لوزم والاعوية الاخر الداخلة في البند 42.02 او 43.03 او 43.04 ،
- هـ - البسة الرياضة والالبسة التنكرية من نسج الداخلة في الفصل 61 او 62 ،
- و - الرايات والاعلام وحبالها من مواد نسجية وكذلك الاشرطة للسفن او لللواح الشراعية او العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ،
- ز - احذية الرياضة (عدا احذية الانزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات او زلاجات) الداخلة في الفصل 64 او اغطية الراس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 62 ،
- ح - عصي المشي والسياط للفروسية والاصناف المماثلة (بند 66.02) وكذلك اجزاؤها (بند 66.03) ،
- ط - للعيون الزجاجية غير المركبة للدمى او غيرها من لعب الاطفال (بند 70.18) ،
- ي- الاجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر من معادن عادية (القسم الخامس عشر) او الاصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ،
- ك - الاجراس والنوافيس والصنوج المنبهة والاصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06 ،
- ل - مضخات للسوائل (بند 84.13) الات واجهزة الترشيح او التقية للسوائل او الغازات (بند 84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01) المحولات للكهربائية (بند 85.04) او اجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26) ،
- م- عربات لسباق (عدا الزحافات المسماة بوبسلي وتويوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر،
- ن - الدراجات ذات عجلتين للاطفال (بند 87.12) ،
- س - زوارق السباق مثل الكاتوي والاسكف (فصل 89) او وسائل دفعها (فصل 44 اذا كانت من خشب) ،
- ع- النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة او للالعاب في الهواء الطلق (بند 90.04) ،
- ف- زمارت تقليد اصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08) ،
- ص- الاسلحة والاصناف الاخر الداخلة في الفصل 93 ،

- ق- الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الانواع (بند 94.05) ،
- ر- اوتار المضارب الرياضية والخيام والاصناف الاخر للمخيمات والقفازات والقفازات التي تغطي اصابع اليد عدا الابهام والقفازات التي تبقى الاصابع عارية من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها)
- 2 - يشمل هذا الفصل الاصناف المحتوية على تركيبات او لوازم ضئيلة الاهمية فقط من لالى طبيعية او مستنبته او من احجار كريمه او شبه كريمه (طبيعية او تركيبية او مجددة) او من معادن ثمينه او من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينه .
- 3 - مع مراعاة احكام الملاحظة 1 اعلاه فان الاجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً او بصورة رئيسية مع الاصناف الداخلة في هذا الفصل تبند مع هذه الاصناف .
- 4 - لايشمل البند 95.03 الاصناف التي يتضح من تصميمها او شكلها او المادة المكونة لها انها معدة حصراً للحيوانات مثل ألعاب الحيوانات المنزلية (تتبع بنودها الخاصة) .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الاصناف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
95.01		العاب بعجلات مصممة خصيصاً لركوب الاطفال (مثل الدراجات بثلاث عجلات دراجات القدم الواحد سكوتر والعربات بدواسات) عربات الدمي .		
		--- دراجات اطفال بثلاث عجلات.....	عدد	15
		--- سيارات بدواسات.....	عدد	15
		--- غيرها.....	عدد	15
95.02		دمى على هيئة مخلوقات بشرية فقط .		
		- دمى وان كانت بملايس.....	عدد	10
		- اجزاء ولوازم : ملايس وتوابعها واحذية واغطية		
		راس	عدد	10
		--- غيرها.....	عدد	10
95.03		العاب اخر نماذج مصفرة ونماذج مماثلة للتسلية وان كانت متحركة العاب الالغاز بوزل من جميع الانواع .		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
15	عدد	- قطارات كهربائية، بما فيها خطوطها، وإشاراتها ولوازمها الأخرى.....	95 03 10 00	95. 04
15	عدد	- نماذج مصفرة للتجميع، وإن كانت متحركة عدداً تلك للداخلية في البند الفرعي 95 03 10.....	95 03 20 00	
15	عدد	- نظم ولعب آخر للتجميع.....	95 03 30 00	
15	عدد	- ألعاب اطفال على هيئة حيوانات أو مخلوقات غير بشرية:		
15	عدد	- - محسوة.....	95 03 41 00	
15	عدد	- - غيرها.....	95 03 49 00	
15	عدد	- ادوات واجهزة موسيقية بشكل للالعاب.....	95 03 50 00	
15	عدد	- العاب الالفار.....	95 03 60 00	
15	عدد	- لعب لخر مهياة بشكل اطقم او مجموعات من عند او ادوات.....	95 03 70 00	
15	عدد	- لعب ونماذج اخرى بمحرك.....	95 03 80 00	
15	عدد	- غيرها.....	95 03 90 00	
		العاب مجتمعات بما فيها الالعاب المجهزة بمحرك او بوسيلة حركة اخرى البليسادور والمناضد الخاصة بالالعاب الالدية (كازينو)، لعبة البولونينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة .		
15	عدد	- العاب الفيديو من النوع الممتعل مع جهاز استقبال تلفزيوني.....	95 04 10 00	
		- بليادور ولوازمه :		
15	عدد	- - بليادور.....	95 04 20 10	
15	عدد	- - - طباشير بليادور.....	95 04 20 20	
15	عدد	- - - غيرها.....	95 04 20 90	
15	عدد	- العاب اخر تدار بقطعة نقدية او باورق نقد (عملة ورقية) او بقطع بديلة لها او غيرها من اصناف مماثلة عدداً لعبة البولونج وتجهيزاتها ذاتية الحركة.....	95 04 30 00	
10	عدد	- ورق اللعب.....	95 04 40 00	
15	عدد	- غيرها.....	95 04 90 00	

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
		اصناف للاحتفالات او للمهرجانات او لغيرها من انواع للتسلية، بما فيها العاب الحوادة وادوات الدعاية والمباغثة .		95.05
15	عدد	- اصناف احتفالات عيد الميلاد.....	95 05 10 00	
15	عدد	- غيرها.....	95 05 90 00	
		اصناف ومعدات للرياضة البدنية والعباب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الآخري، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير المذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال - زلاجات للتزلج وغيرها من معدات للتزلج على الثلج :		95.06
مغفأة	عدد	- - زلاجات للثلج.....	95 06 11 00	
مغفأة	عدد	- - مثبتات للزلاجات.....	95 06 12 00	
مغفأة	عدد	- - غيرها.....	95 06 19 00	
		- زلاجات للماء واللوح تزحلق على الامواج السواح شراعية ومعدات آخر للرياضة المائية :		
مغفأة	عدد	- - اللوح شراعية.....	95 06 21 00	
مغفأة	عدد	- - غيرها.....	95 06 29 00	
		- عصي الجولف ومعدات جولف آخر :		
مغفأة	عدد	- - عصي كاملة.....	95 06 31 00	
مغفأة	عدد	- - كرات.....	95 06 32 00	
مغفأة	عدد	- - غيرها.....	95 06 39 00	
10	عدد	- اصناف ومعدات لتنس الطاولة.....	95 06 40 00	
		- مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب معاطلة باوتر او من نون اوتار :		
10	عدد	- - مضارب تنس باوتر أو من بدونها.....	95 06 51 00	
10	عدد	- - غيرها.....	95 06 59 00	
		- كرات عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	--- كرات التنس.....	95 06 61 00	95. 07
10	عدد	--- قبلة للتفخ.....	95 06 62 00	
10	عدد	--- غيرها.....	95 06 69 00	
		- قبايب انزلاى بعجلات او بزلاجات بما فيها الاحذية	95 06 70 00	
15	عدد	المثبت بها مثل هذه القبليب..... - غيرها:		
		--- اصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز والالعاب	95 06 91 00	
15	عدد	القوى.....		
15	عدد	--- غيرها.....	95 06 99 00	
		قصبات وصنابير الاسماك وغيرها من اصناف صيد الاسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الاسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" لاجتذاب مثيلاتها (عدا تلك الداخلة في البند 08. 92 او 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرمية		
20	عدد	- قصبات صيد الاسماك.....	95 07 10 00	
20	عدد	- صنابير صيد الاسماك وان كفت مثبتة بخيطها....	95 07 20 00	
20	عدد	- بكرات قصبات صيد الاسماك.....	95 07 30 00	
20	عدد	- غيرها.....	95 07 90 00	
		اراجيج دوارة اراجيج منصت العاب الرماية والعاب تسلية متنقلة اخر سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقاة للعرض مسارح متنقلة .		95. 08
15	عدد	- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض.. - غيرها :	95 08 10 00	
15	عدد	--- اراجيج دوارة الراجيج.....	95 08 90 10	
15	عدد	--- غيرها.....	95 08 90 90	

الفصل السادس والتسعون مصنوعات متنوعة

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - اقلام الزينة او للتجميل (فصل 33) ،
- ب - الاصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل اجزاء المظلات او عصي المشي) ،
- ج - حلي الغواية (المقعدة) (البند 71.17) ،
- د - الاجزاء واللوازم للاستعمالات العلمية بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر ،
من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، او الاصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) ،
- هـ - اصناف الفصل 82 (عدد ودوات قاطعة ودوات مائدة) بمقابلض او باجزاء اخر من مواد نحت
او قولبة اما المقابض والاجزاء المقدمة على حدة تتبع للبند 96.01 او 96.02 ،
- و - اصناف الفصل 90 (مثل اطر وركائب النظارات بند 90.03) و اقلام التخطيط الهندسي (بند 90.17)
 واصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب او الجراحة او طب
الاسنان او الطب البيطري (90.18) ،
- ز - اصناف الفصل 91 (مثل اطرف وعلب وصناديق اصناف صناعة الساعات ،
- ح - الادوات الموسيقية اجزاؤها ولوازمها (فصل 92) ،
- ط - اصناف الفصل 93 (الاسلحة و اجزاؤها) ،
- ي - اصناف الفصل 94 (مثل الاثاث واجهزة الاتارة) ،
- ك - اصناف الفصل 95 (مثل لعب الاطفال والالعاب المجتمعات ودوات ولوازم الرياضة) او
- ل - اصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع اثرية) ،

يقصد بعبارة مواد نباتية او معدنية للنحت وفقاً لمفهوم البند 96.02:

- أ - الحبوب القاسية والبذور والقشور والامار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الاتواع المعدة
للنحت (مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم) .
- ب - للكهرمان والمرشوم (زيد البحر) والكهرمان المكثل والمرشوم المكثل والكهرمان الاسود وبدائله
المعدنية .
- 3 - يقصد بعبارة حزم وخصل محضرة وفق مفهوم البند 96.03 الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة
من اويار حيوانية او الياف نباتية او غيرها من المواد المهيأة للاستعمال دون تجزئة في صناعة
المكاس او الفراجين او التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها او قصها في
مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال .

قوانين

4 - إن أصناف هذا الفصل ، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15 تبقى داخلة في هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلى طبيعية أو مستتبنة أو من احجار كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .

وتبقى داخلة في البنود 96.01 الى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللاكى الطبيعية أو المستتبنة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
96.01	96 01 10 00	عاج مشغول ومصنوعات من عاج	عدد	30
	96 01 90 00	غيرها	عدد	30
96.02	96 02 00 10	أقراص لصطناعية لخلابا النحل	عدد	30
	96 02 00 20	اللاى من شمع	عدد	30
	96 02 00 30	أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعلتها الشمع والهلالم غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأتوية	عدد	30
		مواد نباتية أو معدنية للنحت ، مشغولة ، ومصنوعات من هذه المواد ، مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع ، أو من ستيلارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية ، أو من عجن قولبة النماذج ، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، هلام غير مقسى مشغول ، (عدا الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %	
96.03	96 02 00 40	--- مصنوعات من برفين مثل الاوعية الخاصة بحامض الهيدروفلوريك.....	عدد	30	
	96 02 00 50	--- مصنوعات من استارين	عدد	30	
	96 02 00 90	--- غيرها	عدد	30	
		- مكاس وفراجين (وان كانت تشكل اجزاء للاثبات او للاجهزة او المركبات) مكاس اليد للارضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش، حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس او الفراجين، سيدات واسطوانات دهان، ماسح (مقاشط) من مطاط او من مواد مرنة مماثلة.			
	96 03 10 00	_ مكاس وفراجين مؤلفة من اغصان نقيفة او من مواد نيلقية اخر مجمعة حزماً، وان كانت بأيد..... _ فراجين اسنان، فراجين حلقة، فراجين شعر، فراجين اظافر، فراجين رموش وفراجين اخر للتجميل ا و لزينة الاشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل اجزاء للاجهزة:	عدد	20	
	96 03 21 00	-- فراجين الاسنان، بما فيها فراجين اطقم الاسنان -- غيرها:	عدد	20	
	96 03 29 10	-- فراجين حلقة.....	عدد	20	
	96 03 29 20	-- فراجين شعر.....	عدد	20	
	96 03 29 90	-- غيرها.....	عدد	20	
	96 03 30 00	_ فراجين للفنانين، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك).....	عدد	20	
96 03 40 00	- فراجين دهان او طلاء او ورنشة وما يماثلها، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 96 03 30)، سيدات واسطوانات دهان.....	عدد	20		
96 03 50 00	- فراجين اخر تشكل اجزاء للاثبات او الاجهزة او العربات..... - غيرها:	عدد	20		

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الصنف	رمز النظم المنسق	رقم البند
20	عدد	---فرجين من مطاط او من لدائن مصبوبة قطعة واحدة لتنظيف المراحيض...الخ) وللفرجين للاستعمال المنزلي.....	96 03 90 10	
20	عدد	--- فرجين لتنظيف الالبسة والاحذية.....	96 03 90 20	
20	عدد	--- فرجين المكاس لتنظيف الطرق، الارضيات.....	96 03 90 30	
20	عدد	--- فرجين يدوية من اسلاك معدنية.....	96 03 90 40	
20	عدد	--- غيرها.....	96 03 90 90	
20	عدد	مناخل وغرابيل يدوية.....	96 04 00 00	96.04
5	عدد	مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس.....	96 05 00 00	96.05
25	عدد	أزرار ، أزرار كباسة (حابكة بالكبس) ، قوالب أزرار وأجزاء لجميع اصناف هذه الأزرار ، أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .		96.06
25	عدد	--- أزرار كباسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها.....	96 06 10 00	
25	عدد	--- من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية.....	96 06 21 00	
25	عدد	--- من معدن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية....	96 06 22 00	
25	عدد	--- غيرها.....	96 06 29 00	
25	عدد	--- قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر ، أزرار غير تامة الصنع.....	96 06 30 00	
15	كغم	حابكات منزلقة "سحابات" (مسننة أو غير مسننة) ، وأجزاؤها .		96.07
15	كغم	--- مزودة بأسنان للتشبيك من معدن عادية.....	96 07 11 00	
15	كغم	--- غيرها.....	96 07 19 00	
15	كغم	--- أجزاء.....	96 07 20 00	

رقم البند	رمز النظام المنسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
96.08		أقلام حبر جاف ، أقلام وأقلام تاشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسلمية ، أقلام حبر سائل بتواعها ، أقلام حبر للنسخ ، أقلام رصاص بخزان ، مسكات ريش كتابة ومسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة أجزاء (بما فيها الأغطية والمشابك) للأصناف السابقة ، عدا تلك الداخلة في البند 96.09 .		
	96 08 10 00 - أقلام حبر جاف	عدد	20
	96 08 20 00 - أقلام وأقلام تاشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسلمية	عدد	20
	 - أقلام حبر سائل بتواعها :		
	96 08 31 00 - أقلام رسم بالحبر الصيني	عدد	20
	96 08 39 00 - غيرها	عدد	20
	96 08 40 00 - أقلام رصاص بخزان	عدد	20
	96 08 50 00 - مجموعات (اطقم) مؤلفة من اصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	عدد	20
	96 08 60 00 - عيوت غير (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها	عدد	20
	 - غيرها:		
	96 08 91 00 - ريش كتابة ولسنان ريشكتابة	عدد	20
	96 08 99 00 - غيرها	عدد	20
96.09		أقلام رصاص،(عدا أقلام الرصاص للدخلة في البند98.08)، رصاص أقلام،أقلام تلوين باستيل،أقلام فحم،طباشير الكتابة او للرسم،طباشير للخياطين.		
	96 09 10 00 -أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بخلاف صلب	عدد	مطفاة
	96 09 20 00 - رصاص أقلام اسود او ملون	عدد	مطفاة
	 - غيرها:		
	96 09 90 10 - أقلام اردواز	عدد	10

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
10	عدد	---اقلام الفحم.....	96 09 90 20	
10	عدد	--- أقلام ملونة للرسم	96 09 90 30	
10	عدد	--- طباشير للكتابة أو للرسم	96 09 90 40	
10	عدد	--- طباشير للخياطين	96 09 90 50	
10	عدد	--- غيرها	96 09 90 90	
		السواح اردواز والسواح اخر للكتابة او الرسم، وان كانت بأطر		96.10
		--- ألواح اردواز للكتابة أو للرسم ، وان كتبت بأطر	96 10 00 10	
10	عدد		
10	عدد	--- غيرها	96 10 00 90	
		أختام باصمة بالشمع ، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع) ، يدوية ، صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف	96 11 00 00	96.11
15	عدد		
		اشرطة للالات الكتابة واشرطة مماثلة، محبرة او مهيأة بطريقة اخرى للطبع، وان كانت مركبة على بكرات او ضمن عبوات (خراطيش)، محبرات اختتام في علب او بدونها وان كانت مشربة.		96.12
15	عدد	--- اشرطة.....	96 12 10 00	
15	عدد	--- محبرات اختتام.....	96 12 20 00	
		قداحات للسجلات وغيرها من القداحات، وان كانت لآلية أو كهربائية، واجزاؤها، عدا احجار القدح والفتائل.		96.13
		--- قداحات جيب تعمل بالفقر، غير قابلة لاعادة التعبئة.....	96 13 10 00	
25	عدد		
25	عدد	--- قداحات جيب تعمل بالفقر، قابلة لاعادة التعبئة.....	96 13 20 00	
25	عدد	96 13 80 00	
25	عدد	--- اجزاء.....	96 13 90 00	

رقم البند	رمز النظم المتسق	الوصف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
96.14		غلايين تلخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار او سجاير واجزاؤها .		
	96 14 20 00	- غلايين ورؤوس غلايين.....	عدد	25
	96 14 90 00	- غيرها.....	عدد	25
96.15		امشاط ومثبتات شعر واصناف مماثلة ديابيس شعر ملاقط ومشابك ولقافات لتجعيد او لتمويج الشعر واصناف مماثلة عدا الداخلة في البند 85.16 واجزاؤها.		
	96 15 11 00	- امشاط ومثبتات شعر واصناف مماثلة : - من مطاط مفسى او من لدان.....	عدد	20
	96 15 19 00	- غيرها.....	عدد	20
	96 15 90 00	- غيرها.....	عدد	20
96.16		نافثات عطور وناثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها ذاريات او وسيدات للمساحيق لوضع مواد التجميل او محضرات التطرية .		
	96 16 10 00	- نافثات عطور وناثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها.....	عدد	20
	96 16 20 00	- ذاريات للمساحيق او وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات تطرية.....	عدد	20
96.17		اوعية عزلة للحرارة مركبة في اغلفتها تم عزلها بتفريغ الهواء لجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية) .		
	96 17 00 10	- - - تراسس مما يستعمل عادة للشاي او القهوة.....	عدد	20
	96 17 00 90	- - - غيرها.....	عدد	20
96.18		نماذج اجسام للخياطين (ماتيكان) واصناف مماثلة اشكال ذاتية الحركة للعرض والاعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض.....		
	96 18 00 00	لواجهات العرض.....	عدد	20

القسم الحادي والعشرون
تحف فنية ، قطع للمجموعات و قطع أثرية

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظات :

1 - لايشمل هذا الفصل :

- أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية واصناف المراسلة الموسومة (المدغومة) بطابع وما يماثلها الداخلة في البند 49.07 ،
- ب - نسج الكتفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستديوهات للسديكورات او لاستعمالات مماثلة (بند 59.07) عدا ما يمكن اخضاعه للبند 97.06 او
- ج - اللالي الطبيعية او المستنبته او الاحجار الكريمة او شبه الكريمة (البند 71.01 الى 71.03) .
- 2 - تعتبر صوراً اصلية محفورة (جرافير) وصور اصلية مطبوعة بالضغط وصور اصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة بالاسود والابيض او بالالوان من لوحة او اكثر اعداها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان باستثناء الطرق الآلية او الآلية الفوتوغرافية .
- 3 - لا تدخل في البند 97.03 الاصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة او بالقوالبه او بايدي الصناع) حتى وان كانت قد صممت او ابدعت من قبل الفنانين .
- 4 - أ - مع مراعاة احكام الملاحظات من 1 الى 3 اعلاه فان الاصناف التي قد يشملها هذا الفصل وقصود اخر من جدول التعرّفه تبقى داخلة في هذا الفصل ،
- ب - ان الاصناف التي يمكن ان تدخل في البند 97.06 او في مجموعة البنود من 97.01 الى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 الى 97.05 .
- 5 - الاطر المحيطة باللوحات او بالصور او بالرسوم او بلوحات فن اللصق (كولاج) او ما يماثلها من لوحات تزينية او الصور الاصلية المحفورة جرافير او المطبوعة بالضغط او المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) تبند مع هذه الاصناف باعتبارها جزء منها اذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة اما الاطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة تبند بصورة منفصلة في بنودها الخاصة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصنف	وحدة القياس	نسبة الرسم %
97.01	97 01 10 00	لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 و عدا الاصناف المصنوعة او المرسومة او المزخرفة يدوياً ولوحات فن اللصق (كولاج) واصناف مماثلة . - لوحات وصور ورسوم.....	عدد	50

نسبة الرسم %	وحدة القياس	الوصف	رمز النظام المنسق	رقم البند
50	عدد	غيرها.....	97 01 90 00	
		صور اصلية (جرافير) او مطبوعة بالضغط او مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)	97 02 00 00	97.02
50	عدد	تماثيل ومنحوتات اصلية من جميع المواد.....	97 03 00 00	97.03
50	عدد	طوايع بريدية وطوايع مالية علامات بريدية ظروف اليوم الاول اصناف المراسلة (مثل الظروف والبطاقات) وما يماثلها الموسومة (المدغومة) بطابع مبظلة او غير مبظلة عدا تلك الداخلة في البند 49.07	97 04 00 00	97.04
50	عدد	مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان او النبات او المعادن او التشريح او التاريخ او الآثار او السلالات او الحفريات (المتحجرات) او المسكوكات.....	97 05 00 00	97.05
50	عدد	قطع ثرية يتجاوز عمرها مائة عام .		97.06
50	عدد	--- فئات اثري ولجراؤه.....	97 06 00 10	
50	عدد	--- اصناف السجاد الاثري.....	97 06 00 20	
50	عدد	--- منتجات فن الرسم والخط الاثرية.....	97 06 00 30	
50	عدد	--- غيرها.....	97 06 00 90	

ملحق الوحدات القياسية للكمية

بغية تسهيل وجمع وموازنة وتحليل احصاءات الواردات والصادرات وفق النظام المنسق

1 - تم تحديد وحدة قياسية للكمية لكل بند فرعي على مستوى ستة ارقام من النظام المنسق ويتم تطبيقها على البنود الفرعية المحلية (الرقم السابع او الثامن) المتفرغة من الستة ارقام لاغراض احصائية مع امكانية استخدام وحدت اضافية اخرى للكمية لاغراض جمركية ولاغراض اخرى .

2 - الوحدات القياسية المعير عنها للكمية هي :

- الوزن : الكيلوجرام (kg) - كغم
- القيراط : (carat) .
- الطول : متر (m) - م
- المساحة : المتر المربع (m^2) - م²
- الحجم : المتر المكعب (m^3) - م³
- اللتر : (l) - لتر
- الطاقة الكهربائية 1000 كيلو وات ساعة (1000 kwh) .
- العدد (للوحدات) : عدد
- القطع (u) - عدد
- الزوج (2 قطعة) (2u) - زوج
- الدرزن (12) قطعة (12u) - درزن
- الالف القطع (1000 قطعة) (1,000u) - عدد
- العلب (وحدة / علبة) - عدد

ملحق جداول التعرفة الكمركية
جدول الرزنامة الزراعية

• يتم اعتماد نسبة الرسم المثبتة في جداول التعرفة الكمركية مع مراعاة تغييرها وفق التوقيت الزمني
لمواسم إنتاج و تسويق المحاصيل الزراعية في الرزنامة الزراعية أدناه :

رمز النظام المنسق	الصف	وحدة الاستيفاء	نسبة الرسم %
07	خضرا و جذور ودرنات صالحة للاكل		
0701	بطاطس (بطاطا) طازجة او مبردة		
07019000	غيرها		
07019000	من ١ أيار الى ٣١ تموز ١٠ كانون الاول الى نهاية شباط	كغم	15
07019000	من ١ آذار الى ٣٠ نيسان ١٠ آب الى ٣٠ تشرين الثاني	كغم	10
0702	بندورة طازجة او مبردة		
07020000	من ١ أيار الى ٣١ تموز	كغم	30
07020000	من ١ كانون الثاني الى ٣٠ نيسان ١٠ آب الى ٣١ كانون الاول	كغم	10
07031011	بصل للطعام		
07031011	من ١ كانون الاول الى نهاية شباط	كغم	30
07031011	من ١ آذار الى ٣٠ تشرين الثاني	كغم	10
07041000	قرنبيط و قرنبيط برأس		
07041000	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	كغم	30
07041000	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	كغم	10
07049000	غيرها		
07049000	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	كغم	30
07049000	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	كغم	10
07051	خس :		
07051100	خس ملفوف (مكعبا)		
07051100	من ١ تشرين الثاني الى ٣١ آذار	كغم	30
07051100	من ١ نيسان الى ٣٠ تشرين الاول	كغم	10

بقية جدول الرزنامة الزراعية

رمز النظام المنسق	الصفة	وحدة الاستيفاء	نسبة الرسم %
07061000	جزر و لفت		
07061000	من اكتوبر الاول الى نهاية شباط	كغم	30
07061000	من 1 آذار الى 30 تشرين الثاني	كغم	10
0707	خيار و خيار قثاء , طازج او مبرد		
07070000	من 1 ايار الى 31 تموز	كغم	30
07070000	من 1 آب الى 30 نيسان	كغم	10
08042010	تين طازج		
08042010	من 1 تموز الى 31 تشرين الاول	كغم	25
08042010	من 1 تشرين الثاني الى 30 حزيران	كغم	10
0806	عنب , طازج او مجفف		
08061000	طازج		
08061000	من 1 ايار الى 31 تشرين الثاني	كغم	25
08061000	من 1 تشرين الثاني الى 30 نيسان	كغم	10
08071100	رقفي		
08071100	من 1 ايار الى 31 آب	كغم	30
08071100	من 1 ايلول الى 30 نيسان	كغم	10
08071910	بطيخ (شمام وقوون)		
08071910	من 1 ايار الى 31 آب	كغم	30
08071910	من 1 ايلول الى 30 نيسان	كغم	10
08091000	مشمش		
08091000	من نيسان الى 31 آب	كغم	15
08091000	من 1 ايلول الى 31 آذار	كغم	10
08094000	برقوق او خوخ		
08094000	من 1 ايار الى 30 تشرين الثاني	كغم	20
08094000	من اكتوبر الاول الى 30 ايار	كغم	10

قوانين

			خضار وجذور ودرنات صالحة للاكل	07	499
			بطاطس (بطاطا) طازجة او مبردة	0701	500
0	0	0	تقاوي للزرع	07011000	501
			غيرها	07019000	502
0	15*	0	من 1 ايار الى 31 تموز، 1 كانون الاول الى نهاية شباط	ex07019000	503
0	10	0	من 1 اذار الى 30 نيسان، 1 اب الى 30 تشرين الثاني	ex07019000	504
			بندورة طازجة او مبردة	0702	505
0	30*	0	من 1 ايار الى 31 تموز	ex07020000	506
0	10	0	من 1 كانون الثاني الى 30 نيسان، 1 اب الى 31 كانون الاول	ex07020000	507
			بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضار ثومية اخر طازجة او مبردة	0703	508
			بصل وعسقلان :	070310	509
			بصل:	0703101	510
			بصل للطعام	07031011	511
0	30*	0	من 1 كانون الاول الى نهاية شباط	ex07031011	512
0	10	0	من 1 اذار الى 30 تشرين الثاني	ex07031011	513
0	30	0	بصل (للذئب)	07031012	514
0	30	0	عسقلان	07031020	515
0	30	0	ثوم	07032000	516
0	30	0	كراث وخضار ثومية اخر	07039000	517
			كرنب وملفوف وقرنبيط وخضار مماثلة صالحة للاكل من جنس براسيكا طازجة او مبردة	0704	518
0		0	قرنبيط وقرنبيط برأس	07041000	519
	30*		من 1 تشرين الثاني الى 31 اذار	ex07041000	
	10		من 1 نيسان الى 30 تشرين الاول	ex07041000	
0	30	0	كرنب صغير	07042000	520
0	30	0	غيرها	07049000	521
	30*		من 1 تشرين الثاني الى 31 اذار	ex07049000	
	10		من 1 نيسان الى 30 تشرين الاول	ex07049000	
			خس (لاكتوكا ماتيغا) وهندباء (شيكوريا) طازجة او مبردة	0705	522
			خس:	07051	523
0		0	خس ملفوف (مكيب)	07051100	524
	30*		من 1 تشرين الثاني الى 31 اذار	ex07051100	
	10		من 1 نيسان الى 30 تشرين الاول	ex07051100	
0		0	غيره	07051900	525
			هندباء:	07052	526
0	30	0	هندباء ملطوف (شيكوريا تشوريوس ابولوسام)	07052100	527
0	30	0	غيرها	07052900	528
			جزر ولنت يلكي وشوندز (بندر) للسلمة ولحية القطين (سليسيني) وكرفس لفتي وقبل وجذور مماثلة صالحة للاكل طازجة او مبردة	0706	529
			جزر ولنت	07061000	530
0	30*	0	من 1 كانون الاول الى نهاية شباط	ex07061000	531
0	10	0	من 1 اذار الى 30 تشرين الثاني	ex07061000	532
0	30	0	غيرها	07069000	533
			خيار وخيار قائم طازج او مبرد	0707	534
0	30*	0	من 1 ايار الى 31 تموز	ex07070000	535
0	10	0	من 1 اب الى 30 نيسان	ex07070000	536
			بقول قرنية مقصصة او غير مقصصة طازجة او مبردة	0708	537
0	30	0	بالزاد (بيسوم ساتيفوم)	07081000	538
0	30	0	فاصوليا (بيجينا فاصولوس)	07082000	539

قوانين

			بقول قرنية اخر:	070890	540
0	30	0	لوبياء	07089010	541
0	30	0	بقول قرنية اخر:	07089090	542
			خضار اخر، طمازجة او مبردة	0709	543
0	30	0	خرشوف (ارضى شوكني)	07091000	544
0	30	0	هلينون	07092000	545
0	30	0	باننجان	07093000	546
0	30	0	كرفس عدا الكرفس اللقي	07094000	547
			فطر وكما:	07095	548
0	30	0	فطر من جنس اجاريكوس	07095100	549
0	30	0	كما	07095200	550
0	30	0	غيرها	07095900	551
0	30	0	لثمار من جنس كابميكوم او من جنس بيمنتا (الظيفة او لفل)	07096000	552
0	30	0	سبانخ و سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق (سبانخ الحديقة)	07097000	553
			غيرها	070990	554
0	30	0	لرغ	07099010	555
	30		كوسة	07099020	556
0	30	0	زيتون	07099030	559
	30		ياميا	07099040	560
0	30	0	بقرفس	07099050	563
0	30	0	كزبرة	07099060	564
0	30	0	خضار اخر	07099090	565
			خضار (غير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة في الماء) مجمدة	0710	566
0	30	0	بطاطس (بطاطا)	07101000	567
			بقول قرنية مشورة او غير مشورة:	07102	568
0	30	0	بازلاء (بيسوم ساتيفوم)	07102100	569
0	30	0	فاصوليا (فيجينيا فاصولوس)	07102200	570
0	30	0	غيرها	07102900	571
0	30	0	سبانخ و سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الورق (سبانخ الحديقة)	07103000	572
0	30	0	نرة حلوة	07104000	573
0	30	0	خضار اخر	07108000	574
0	30	0	خليط خضار	07109000	575
			خضار محفوظة مؤقتا (مثلا بفاز ثاني اكسيد الكبريت او في الماء المملح او للمكبريت او للمضافات لونه محاليل اخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غيرصالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر	0711	576
0	30	0	زيتون	07112000	577
0	30	0	كبر	07113000	578
0	30	0	خباز او قناء وخباز محبب للتخليل	07114000	579
			فطر وكما:	07115	580
0	30	0	فطر من جنس اجاريكوس	07115100	581
0	30	0	غيرها	07115900	582
0	30	0	خضار اخر مخلوط خضار	07119000	583
			خضار مجففة، كاملة او مقطعة او مشرحة او مكسرة او مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة اخرى	0712	584
0	30	0	بصل	07122000	585
			فطر، اذان الخشب فطر من جنس اوريكولاريا فطر هلامي (من جنس تروبيلا) وكما:	07123	586
0	30	0	فطر من جنس اجاريكوس	07123100	587
0	30	0	فطر اذان الخشب (اوريكولاريا)	07123200	588
0	30	0	فطر هلامي (من جنس تروبيلا)	07123300	589
0	30	0	غيرها	07123900	590
0	30	0	خضار اخر مخلوط خضار	07129000	591

قوانين

			يقول قرنية يابسة مقشورة، وان كانت منزوعة القشور او مقسولة	0713	592
0	5	0	بازلاء (بيسوم مثبوقم)	07131000	593
0	5	0	حمص (كربانوز)	07132000	594
			فاصوليا (فيجينيا فاسيولوس):	07133	595
			فاصوليا من صنف فيجنا مانجو (هيبير او فيجنا رانديتا بولكترينك):	071331	596
0	5	0	فاصوليا ، اللبذار ، مجففة	07133110	597
0	5	0	فاصوليا، للطعام، مجففة	07133120	598
			فاصوليا حمراء صغيرة (اندوكي) (فايولوس او فيجنا انجو لاريس):	071332	599
0	5	0	فاصوليا حمراء للذبار ، مجففة	07133210	600
0	5	0	فاصوليا حمراء للطعام، مجففة	07133220	601
			لوبياء ، نما فيها فاصوليا للبالاء البيضاء (فايولوس فولجارييس):	071333	602
0	5	0	لوبياء ، اللبذار ، مجففة	07133310	603
0	5	0	لوبياء ، للطعام، مجففة	07133320	604
0	5	0	غيرها	07133900	605
0	5	0	عس	07134000	606
0	5	0	فاصوليا عريضة (فيصيا فابا ماجور) وفاصوليا صغيرة (فيصيا فابا ايجوينا وفيصيا فابا ميتور)	07135000	607
			غيرها:	071390	608
0	5	0	ماش، مجفف	07139010	609
0	5	0	خضار قرنية مجففة اخرى	07139090	610
			جنور المنهوط (ماتيق) والاراروت والسحطب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، جنور ودرنات مساللة غزيرة النشا او الاينولين بطازجة او مبردة او مجمدة او مجففة كاملة او مقطعة او بشكل مكثلات ، لب النخيل الهندي (ساجو)	0714	611
0	15	0	المنهوط (ماتيق) كاسافا	07141000	612
0	15	0	بطاطا حلوة	07142000	613
			غيرها:	071490	614
0	15	0	سحطب	07149010	615
0	15	0	قلقاس رومي	07149020	616
0	15	0	جنور ودرنات لخر	07149090	617
			فواكه وثمار صالحة للاكل، مقشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام	08	618
			جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي) ، بطازجة او جافة بمقشرها او بدونه	0801	619
			جوز الهند (نارجيل):	08011	620
0	15	0	مجفف	08011100	621
0	15	0	غيره	08011900	622
			جوز البرازيل:	08012	623
0	15	0	بقشره	08012100	624
0	15	0	مقشر	08012200	625
			جوز الكاشو (لوز هندي):	08013	626
0	15	0	بقشره	08013100	627
0	15	0	مقشر	08013200	628
			ثمر قشرية لخر بطازجة او جافة بمقشرها او بدونه	0802	629
			لوز:	08021	630
0	15	0	بقشره	08021100	631
0	15	0	مقشر	08021200	632
			بندق (كربولوس):	08022	633
0	15	0	بقشره	08022100	634
0	15	0	مقشر	08022200	635
			جوز	08023	636
0	15	0	بقشره	08023100	637
0	15	0	مقشر	08023200	638

قوانين

0	15	0	كستاء (كستاء)	08024000	639
			فستق:	080250	640
0	15	0	فستق بقشره	08025010	641
0	15	0	فستق مقشر	08025020	642
			غيرها:	080290	643
			سنوبر:	0802901	644
0	15	0	بقشره	08029011	645
0	15	0	مقشر	08029012	646
0	15	0	الحبة الخضراء (البندق)	08029020	647
			غيره:	0802909	648
0	15	0	قشريات اخر بقشرها	08029091	649
0	15	0	قشريات اخر مقشرة	08029092	650
0	15	0	موز ، بما فيه موز البلاتان ، طازج او مجفف	08030000	651
			تمر وتين وانااس ووفوكادو (كشري امريكي) وجوافة ومانجة، وما نجوستين ، طازجة او مجففة	0804	652
			تمر:	080410	653
0	40	0	تمر طازج	08041010	654
0	40	0	تمر مجفف	08041020	655
0	40	0	تمر مجفف ومكثوز	08041030	656
0	40	0	تمور اخر	08041090	657
			تين:	080420	658
0		0	تين طازج	08042010	659
	25*		من 1 تموز الى 31 تشرين الاول	ex08042010	
	10		من 1 تشرين الثاني الى 30 حزيران	ex08042010	
0	25	0	تين جاف	08042020	660
0	10	0	اناناس	08043000	661
0	10	0	الوفوكادو (كشري امريكي)	08044000	662
			جوافة ، مانجة ومانجوستين:	080450	663
0	10	0	جوافة	08045010	664
0	10	0	مانجة	08045020	665
0	10	0	مانجوستين	08045030	666
			حمضيات طازجة او مجففة	0805	667
0	25	0	برتقال	08051000	668
0	25	0	يوسفي اوماندرينه (بما فيها التاجارين والمانسوما) كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة	08052000	669
0	25	0	ليمون هندي (جريب فروت)	08054000	670
			ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم) بليم (سيتروس ارولفنتيفوليا سيتروس لاتيفوليا):	080550	671
0	25	0	ليمون طازج	08055010	672
0	25	0	ليمون جاف (نومي بصره)	08055020	673
0	25	0	غيرها	08059000	674
			عنب ، طازج او مجفف	0806	675
0		0	طازج	08061000	676
	25*		من 1 ايار الى 31 تشرين الاول	ex08061000	
	10		من 1 تشرين الثاني الى 30 نيسان	ex08061000	
0	20	0	مجفف (زبيب)	08062000	677
			بطيخ (بما فيه الرقي) وبلايا طازج	0807	678
			بطيخ (بما فيه الرقي) :	08071	679
			رقي	08071100	680
0	30*	0	من 1 ايار الى 31 آب	ex08071100	681
0	10	0	من 1 ليلول الى 30 نيسان	ex08071100	682

قوانين

			بطنج (شمام وقاوون)	08071910	683
0	30*	0	من ١ ايار الى ٣١ آب	ex08071910	684
0	10	0	من ١ ايلول الى ٣٠ نيسان	ex08071910	685
	20		غيرها	08071990	686
0	5	0	بابايا	08072000	689
			تفاح وكشمري وسفرجل بطازجة	0808	690
0	25	0	تفاح	08081000	691
			كشمري وسفرجل:	080820	692
0	25	0	كشمري ،تفاح	08082010	693
0	25	0	سفرجل ،تفاح	08082020	694
			مشمش وكرز و خوخ ودرق (بما فيه الدراق الاملس (تيتكتارين) برقوق وقراصية (خوخ شائلك) ،تفازجة	0809	695
0		0	مشمش	08091000	696
	15*		من ١ نيسان الى ٣١ آب	ex08091000	
	10		من ١ ايلول الى ٣١ آذار	ex08091000	
0	15	0	كرز	08092000	697
0	15	0	درق (بما فيه الدراق الاملس (تيتكتارين)	08093000	698
0		0	برقوق او خوخ	08094000	699
	20		من ١ ايار الى ٣٠ تشرين الثاني	ex08094000	
	10		من ١ كانون الاول الى ٣٠ ايار	ex08094000	
			فواكه لخر ،تفازجة	0810	700
0	20	0	توت الارض (فريز او فراولة)	08101000	701
0	20	0	توت العليق وعليق وتوت عادي	08102000	702
0	20	0	كشمش اسود او لبيض او احمر وعب الثعلب	08103000	703
0	20	0	عنبيات وفواكه لخر من نوع فاكسينوم	08104000	704
0	20	0	كروي	08105000	705
0	20	0	نوربان	08106000	706
			غيرها:	081090	707
0	25	0	رمان ،تفاح	08109010	708
0	25	0	ليكي دنيا (شاملة) ،تفازجة	08109020	709
0	20	0	صبير (تين شوكي او برشومي) ،تفاح	08109030	710
0	20	0	فواكه لخر ، تفازجة	08109090	711
			فواكه وتماز غير مطبوخة او مطبوخة بالبخار او مسلوقة بالماء ،مجدة ، وان احتوت على سكر مضاف او مواد تحلية لخر	0811	712
0	20	0	توت الارض (فريز او فراولة)	08111000	713
0	20	0	توت العليق وتوت عادي وكشمش اسود او لبيض او احمر وعب الثعلب	08112000	714
0	20	0	غيرها	08119000	715
			فواكه وتماز مسحوطة مؤقتا (مثلا بفازل ثاني اوكسيد الكبريت او في ماء مملح او مكبريت او مضاف اليه مواد لخر بقصد الحفظ المؤقت) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر	0812	716
0	20	0	كرز	08121000	717
0	20	0	غيرها	08129000	718
			فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود ٠٨،٠١ الى ٠٨،٠٦ ،مخلط من اشرف قشرية او فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل	0813	719
0	20	0	مشمش	08131000	720
0	20	0	خوخ او برقوق	08132000	721
0	20	0	تفاح	08133000	722
			فواكه لخر:	081340	723
0	20	0	كرز (وشة) ،مجفف	08134010	724
0	20	0	تمر هندي ،مجفف	08134020	725
0	20	0	كشمري ،مجفف	08134030	726

قوانين

0	20	0	فواكه مجففة اخر	08134090	727
0	20	0	خليط ثمار قشرية او فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل	08135000	728
0	20	0	قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الرقي) مطازجة او مجمدة او مجففة او محفوظة مؤكثا في ماء مملح او مكبرت او مضافت اليه مواد لخر بقصد الحفظ المؤقت	08140000	729

الفهرس

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
القسم الاول حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية		
13	ملاحظات القسم الاول	
13	حيوانات حية	01
16	لحوم واحشاء واطراف صالحة للاكل	02
22	اسماك وقشريات رخويات وغيرها من اللاقريات المائية	03
33	البان ومنتجات صناعة الالبان، بيض طيور، عسل طبيعي، منتجات صالحة للاكل من اصل حيواني غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر	04
38	منتجات اخر من اصل حيواني غير مذكورة ولاداخلة في مكان اخر	05
القسم الثاني منتجات المملكة النباتية		
ملاحظات القسم الثاني		
42	ملاحظات القسم الثاني	
43	اشجار ونباتات اخر حية، بصيالات وبصلات وجذور وما شابهها، ازهار مقطوفة واغصان مورقة للزينة	06
45	خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للاكل	07
51	فواكه وثمار صالحة للاكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام	08
57	بن وشاي ومته وبهارات وتوابل	09
60	حبوب	10
62	منتجات مطاحن شعير ناشط (مالت) نشاء حبوب او جذور او درنات اينسولين دابوق القمح (جلوتين)	11

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
68	حبوب وبيذور وثمار زيتية، حبوب وبيذور وثمار منوعة، نباتات للصناعة او للطب قش وعلف	12
74	صمغ اللك، صمغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية	13
77	مواد ظفر نباتية، منتجات اخر من اصل نباتي غير منكور ولاداخلة في مكان اخر	14
79	القسم الثالث شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة شموع من اصل حيواني او نباتي	
80	شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة شموع من اصل حيواني او نباتي	15
	القسم الرابع منتجات صناعة الاغذية، مشروبات سوائل كحولية وخل تبغ وابدال تبغ مصنعة	
86	ملاحظات القسم الرابع	
87	محضرات لحوم واسماك او قشريات او رخويات او لافقرات مائية اخر	16
90	سكر ومصنوعات سكرية	17
93	كاكاو ومحضراته	18
95	محضرات اساسها الحبوب او الدقيق او النشا او الحليب، فطائر	19
100	محضرات خضر، فواكه وثمار او محضرات من اجزاء اخرى من النباتات	20
108	محضرات غذائية منوعة	21
112	مشروبات، سوائل كحولية وخل	22
116	بقايا ونفايات صناعات الاغذية، اغذية محضرة للحيوانات	23
119	تبغ وابدال تبغ مصنعة	24
121	القسم الخامس منتجات معدنية	
122	ملح، كبريت، اترية واحجار، جص، كلس واسمنت	25
132	خامات معادن، خيث ورماد	26
136	وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية	27
	القسم السادس منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها	
143	ملاحظات القسم السادس	
144	منتجات كيماوية غير عضوية، مركبات عضوية او غير عضوية من معادن ثمينة او من معادن اترية نادرة او من عناصر مشعة او من نظائر (ايزوتوب)	28
162	منتجات كيماوية عضوية	29

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
196	منتجات الصيدلة	30
202	اسمدة	31
207	خلاصات للديباغة والصبغة، مواد دابغة ومشتقاتها، اصباغ والسوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة لخر، دهانات وورنيش، معاجين، حبر	32
216	زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (ريزيناويد) محضرات عطور او نظرية (كوزماتيك) او تجميل (تواليت)	33
222	صلبون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية) محضرات غسيل، محضرات تشحيم شموع اصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل او تلميع، شموع اضاءة واصناف مماثلة معاجين لصنع النماذج، شموع طب الاسنان ومحضرات طب الاسنان اساسها الجص	34
228	مواد زلاية منتجات اساسها النشاء المعدل، غراء، انزيمات	35
232	بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، خلاط معدنية لاحداث الاشتعال، مواد لهوب معينة	36
234	منتجات تصوير فوتوغرافي او سينمائي	37
238	منتجات كيمياوية متنوعة	38
القسم السابع		
لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته		
249	ملاحظات القسم السابع	
250	لدائن ومصنوعاتها	39
265	مطاط ومصنوعاته	40
القسم الثامن		
صلال وجلود خام وجلود مذبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد اصناف عدة الحيوانات والسراجه، لوازم السفر، حقائب يدوية واوعية مماثلة لها مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)		
277	صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مذبوغة	41
283	مصنوعات من جلد اصناف عدة الحيوانات والسراجه، لوازم السفر، حقائب يدوية واوعية مماثلة لها، مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)	42
289	جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)، مصنوعاتها	43
القسم التاسع		
خشب ومصنوعاته، فحم خشبي، فلين ومصنوعاته، مصنوعات من القش او من الحلقا او من مواد الضفر الاخر، اصناف، صناعتي الحصر والسلال		
292	خشب ومصنوعاته، فحم خشبي	44
308	فلين ومصنوعاته	45
310	مصنوعات من القش او الحلقا او غيرها من مواد الضفر، اصناف صناعتي الحصر والسلال	46

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
	القسم العاشر عجائن من خشب او مواد ليفية سليولوزية اخر ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض اعادة التصنيع ورق وورق مقوى ومصنوعاتها	
313		
314	عجائن من خشب او مواد ليفية سليولوزية اخر، ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض اعادة التصنيع	47
316	ورق وورق مقوى (كرتون) مصنوعات من عجينة السليولوز ومن ورق او من ورق مقوى	48
335	كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر، مخطوطات يدوية مستنسخات وتصاميم	49
	القسم الحادي عشر مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد	
340	ملاحظات القسم الحادي عشر	
348	حرير طبيعي	50
349	صوف، وبر حيوان ناعم او خشن، خيوط منسوجة من شعر الخيل	51
353	قطن	52
363	الياف نسجية نباتية اخر، خيوط من ورق واقمشة منسوجة منها	53
366	شعيرات تركيبية او اصطناعية	54
371	الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة	55
379	حشو، لباد ولامنسوجات، خيوط خاصة، خيوط حزم وحبال وامراس واصناف مصنوعة منها	56
384	سجاد واغطية ارضيات اخر من مواد نسجية	57
388	اقمشة منسوجة خاصة، اقمشة ذات حمل اوبار من مواد نسجية، مسنات (دالتيل) دياييج، اصناف عقلاة، مطرقات	58
393	نسيج مشربة او مطلية او مغطاة او منضدة، اصناف نسجية للاستخدام التقني والصناعي	59
400	اقمشة مصنرة او كروشية	60
403	البسة وتوابع البسة من المصنرات او كروشية	61
413	البسة وتوابع البسة، من غير المصنرات او الكروشية	62
425	اصناف اخر جاهزة من مواد نسجية، مجموعات (اطقم)، البسة مستعملة واصناف نسجية مستعملة اسمال وخرق	63
	القسم الثاني عشر لحذية، اغطية راس، مظلات مطر ومظلات شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سباط وسباط فروسية، اجزاء هذه الاصناف، ريش محضر واصناف مصنوعة منه، ازهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري	
432	لحذية وطماقات وما يماثلها، اجزاء هذه الاصناف	64

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
437	اغطية رأس واجزاؤها	65
440	مظلات مطر ومظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وسياط فروسية، اجزاء هذه الاصناف	66
442	ريش وزغب محضران واصناف مصنوعة منها، ازهار اصطناعية، اصناف من شعر بشري	67
القسم الثالث عشر		
مصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري (اسبستوس او اميات) او مكيا او من مواد معاملة، مصنوعات من خزف، زجاج ومصنوعاته		
444	مصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري (اسبستوس او اميات) او مكيا او من مواد معاملة	68
453	منتجات من خزف	69
459	زجاج ومصنوعاته	70
القسم الرابع عشر		
لؤلؤ طبيعي او مستنبت، لاجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود		
469	لؤلؤ طبيعي او مستنبت، واجار كريمة او شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود	71
القسم الخامس عشر		
479	معادن عادية ومصنوعاتها	479
ملاحظات القسم الخامس عشر		
479	ملاحظات القسم الخامس عشر	479
481	حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ)	72
498	مصنوعات من حديد صب (ظهر) او حديد او صلب (فولاذ)	73
510	نحاس ومصنوعاته	74
520	نيكل ومصنوعاته	75
525	الومنيوم ومصنوعاته	76
534	فصل احتياطي لاستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق	77
535	رصاص ومصنوعاته	78
539	زنك (توتياء) ومصنوعاته	79
544	قصدير ومصنوعاته	80
548	معادن عادية اخر، خلطات خزفية معدنية (سيرميت)، مصنوعاتها	81
552	عدد وادوات قاطعة وادوات مائدة وملاعق وشوك، من معادن عادية، اجزاءها من معادن عادية	82
560	اصناف متنوعة من معادن عادية	83

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
القسم السادس عشر		
الات واجهزة الية، معدات كهربائية، اجزاؤها، اجهزة تسجيل واذاعة الصوت، اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت في الاذاعة المرئية (التلفزيون) اجزاء ولوازم هذه الاجهزة		
567	ملاحظات القسم السادس عشر	
569	مفاعلات نووية ومراجل والات واجهزة وادوات الية، اجزاؤها	84
617	الات واجهزة ، ومعدات كهربائية، اجزاؤها، اجهزة تسجيل واذاعة الصوت، اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصورة في الاذاعة المرئية (التلفزيون) واجزاء ولوازم هذه الاجهزة	85
القسم السابع عشر		
معدات نقل		
646	ملاحظات القسم السابع عشر	
648	قاطرات وعربات ومعدات للسك الحديدية او ما يماثلها واجزاؤها، اجهزة اشارة الية او كهرو الية لطرق المواصلات	86
651	سيارة وجرارات ودراجات ومركبات وعربات اخر، اجزاؤها ولوازمها	87
666	مركبات جوية ومركبات فضائية واجزاؤها	88
668	سفن وقوارب ومتنشات عائمة	89
القسم الثامن عشر		
ادوات واجهزة للبصريات او للتصوير الفوتوغرافي او السينمائي او للقياس او للفحص والمراقبة او للقياس والضبط الدقيق، ادوات واجهزة للطب او الجراحة، اصناف صناعة الساعات، ادوات موسيقية، اجزاء ولوازم هذه الادوات والاجهزة		
671	ادوات واجهزة للبصريات او للتصوير الفوتوغرافي او السينمائي او للقياس او للفحص والمراقبة او لقياس والضبط الدقيق، ادوات واجهزة للطب او الجراحة، اجزاء ولوازم هذه الادوات والاجهزة	90
691	اصناف صناعة الساعات واجزاؤها	91
696	ادوات موسيقية، اجزاؤها ولوازمها	92
القسم التاسع عشر		
اسلحة وذخائر، اجزاؤها ولوازمها		
700	اسلحة وذخائر، اجزاؤها ولوازمها	93
القسم العشرون		
سلع ومنتجات متنوعة		
704	اثاث، اثاب للطب والجراحة، اصناف اسرة (حصايا، حوامل حصايا، وسائد واصناف مضمومة مماثلة)، اجهزة انارة غير مذكورة ولا داخلية في مكان اخر، اشارات مضيئة ولوحات اعلانية او ارشادية مضيئة واصناف مماثلة، مباني مسبقة الصنع	94

الصفحة	عنوان القسم او الفصل	الفصل
712	لعب اطفال والالعاب مجتمعات واصناف للتسلية او للرياضة، لجزاؤها ولوازمها	95
717	مصنوعات متنوعة	96
القسم الحادي والعشرون تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع اثرية		
725	تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع اثرية	97
727	ملحق الوحدات القياسية للكمية	
728	ملحق جداول التعرف الكمركية (جدول الرزنامة الزراعية)	
736	الفهرس	

ملاحظة : الفصلان (99,98) احتياطيان لاستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة .